

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato	Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		24,4	100		1,9	100		0,1	100		113311,7	100		9,4	100		140,2	100		972,8	100	In marcia	
01:00		2,9	100		1,2	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		25,7	100		1,9	100		0,2	100		114412,0	100		9,4	100		140,9	100		969,4	100	In marcia	
01:30		3,8	100		2,1	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		23,3	100		1,9	100		0,2	100		115271,6	100		9,5	100		140,6	100		970,7	100	In marcia	
02:00		4,6	100		0,7	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		18,5	100		1,9	100		0,2	100		114286,6	100		9,5	100		139,9	100		972,4	100	In marcia	
02:30		2,9	100		0,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	98		17,3	100		1,9	100		0,1	100		113369,6	100		9,6	100		139,7	100		970,8	100	In marcia	
03:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	96		22,2	100		1,9	100		0,3	100		112283,9	100		9,2	100		140,1	100		975,8	100	In marcia	
03:30		4,6	100		2,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		20,0	100		1,9	100		0,2	100		111919,0	100		9,5	100		139,9	100		970,0	100	In marcia	
04:00		4,0	100		0,6	100		1,39	73		3,1	100		0,25	100		24,4	100		1,9	100		0,2	100		111533,3	100		9,3	100		140,3	100		970,4	100	In marcia	
04:30		4,7	100		1,2	100		1,68	100		3,2	100		0,25	100		26,2	100		1,9	100		0,2	100		110833,3	100		9,3	100		140,0	100		966,6	100	In marcia	
05:00		3,8	100		1,0	100		1,24	100		3,3	100		0,25	100		31,8	100		1,9	100		0,1	100		111405,7	100		9,2	100		140,3	100		970,2	100	In marcia	
05:30		4,6	100		1,5	100		0,89	100		3,1	100		0,25	100		33,0	100		1,9	100		0,2	100		112463,0	100		9,3	100		140,4	100		970,1	100	In marcia	
06:00		3,8	100		0,6	100		0,7	73		2,8	100		0,25	100		29,0	100		2,0	100		0,2	100		112800,1	100		9,5	100		140,3	100		972,8	100	In marcia	
06:30		3,1	100		0,2	100		0,56	100		2,9	100		0,25	98		34,6	100		2,0	100		0,2	100		113233,8	100		9,3	100		140,8	100		974,3	100	In marcia	
07:00		4,5	86		0,4	86		0,14	100		2,4	86		0,25	96		21,7	86		1,9	86		0,2	86		114242,1	100		9,5	86		140,1	100		970,7	100	In marcia	
07:30		6,6	78		3,4	78		0,0	100		3,0	78		0,25	100		17,6	78		2,0	78		0,2	78		113059,9	100		9,2	78		140,0	100		972,8	100	In marcia	
08:00		1,6	100		0,0	100		0,8	73		3,8	100		0,24	100		12,0	100		1,9	100		0,3	100		114169,2	100		9,3	100		140,1	100		978,2	100	In marcia	
08:30		1,9	100		0,0	100		0,78	100		3,0	100		0,24	100		10,0	100		1,9	100		0,3	100		112601,8	100		9,7	100		140,0	100		968,8	100	In marcia	
09:00		1,9	100		0,0	100		0,2	100		2,8	100		0,25	100		13,0	100		1,9	100		0,4	100		109617,0	100		9,2	100		140,2	100		980,0	100	In marcia	
09:30		2,3	100		0,4	100		0,1	100		2,6	100		0,25	100		26,0	100		1,9	100		0,4	100		109770,8	100		8,9	100		140,4	100		989,9	100	In marcia	
10:00		7,1	100		2,1	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		37,4	100		2,0	100		0,3	100		110180,7	100		9,2	100		140,6	100		980,5	100	In marcia	
10:30		2,7	100		0,2	100		0,11	100		2,6	100		0,25	98		38,6	100		1,9	100		0,3	100		110349,1	100		9,2	100		140,2	100		976,1	100	In marcia	
11:00		3,7	100		1,0	100		0,09	100		2,3	100		0,25	96		41,2	100		1,9	100		0,4	100		109297,3	100		9,0	100		140,2	100		978,8	100	In marcia	
11:30		2,0	100		1,2	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		35,5	100		1,9	100		0,4	100		109762,7	100		8,9	100		140,5	100		983,3	100	In marcia	
12:00		1,6	100		0,9	100		0,15	73		2,1	100		0,26	100		40,1	100		1,9	100		0,3	100		113763,5	100		9,0	100		141,2	100		968,1	100	In marcia	
12:30		1,8	100		2,2	100		0,51	100		2,2	100		0,26	100		30,3	100		1,9	100		0,4	100		116890,0	100		9,2	100		142,1	100		967,8	100	In marcia	
13:00		3,9	100		1,8	100		0,35	100		2,5	100		0,25	100		13,4	100		1,9	100		0,5	100		117246,1	100		9,6	100		141,6	100		966,3	100	In marcia	
13:30		1,6	100		0,0	100		0,27	100		2,0	100		0,25	100		12,1	100		1,9	100		0,6	100		115769,5	100		9,5	100		140,6	100		983,2	100	In marcia	
14:00		1,6	100		0,1	100		0,6	73		1,9	100		0,25	100		9,1	100		1,9	100		0,6	100		114870,7	100		9,5	100		139,8	100		982,2	100	In marcia	
14:30		1,6	100		0,7	100		0,74	100		1,9	100		0,25	98		16,2	100		1,9	100		0,6	100		114141,6	100		9,4	100		139,6	100		978,2	100	In marcia	
15:00		3,6	100		2,1	100		0,28	100		1,9	100		0,25	96		19,9	100		1,9	100		0,5	100		113528,4	100		9,3	100		139,6	100		975,9	100	In marcia	
15:30		1,8	100		0,6	100		0,1	100		1,9	100		0,25	100		29,9	100		1,9	100		0,5	100		112821,6	100		8,9	100		139,9	100		987,1	100	In marcia	
16:00		1,7	100		2,9	100		0,0	73		1,8	100		0,25	100		26,4	100		1,9	100		0,4	100		113273,2	100		9,3	100		139,6	100		976,2	100	In marcia	
16:30		1,6	100		0,1	100		0,0	100		1,8	100		0,25	100		28,8	100		1,9	100		0,4	100		112455,3	100		9,2	100		139,4	100		974,5	100	In marcia	
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		28,7	100		1,9	100		0,4	100		112271,5	100		9,2	100		139,2	100		982,6	100	In marcia	
17:30		2,2	100		1,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		35,4	100		1,9	100		0,4	100		112428,4	100		9,2	100		140,3	100		977,7	100	In marcia	
18:00		4,1	100		2,1	100		0,0	73		2,0	100		0,27	100		36,8	100		1,9	100		0,3	100		113295,0	100		9,1	100		140,0	100		984,3	100	In marcia	
18:30		6,7	100		1,1	100		0,14	100		2,4	100		0,25	98		23,0	100		1,9	100		0,4	100		114284,3	100		9,4	100		140,2	100		972,5	100	In marcia	
19:00		5,9	86		0,0	86		0,14	100		3,5	86		0,25	96		15,5	86		2,0	86		0,5	86		114181,2	100		9,2	86		139,9	100		974,2	100	In marcia	
19:30		1,6	78		0,0	78		0,14	100		3,0	78		0,25	100		11,4	78		1,9	78		0,6	78		114850,6	100		9,5	78		139,9	100		985,5	100	In marcia	
20:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		16,5	100		1,9	100		0,8	100		113662,6	100		9,3	100		140,4	100		990,5	100	In marcia	
20:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		22,7	100		1,9	100		0,7	100		114445,1	100		9,5	100		140,3	100		979,1	100	In marcia	
21:00		4,6	100		1,1	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		26,3	100		1,9	100		0,6	100		113961,5	100		9,5	100		140,1	100		973,9	100	In marcia	
21:30		4,8	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		29,2	100		1,9	100		0,4	100		113644,2</												

MVA Bozen

Datum: 14/01/2025

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		24,4	100		1,9	100		0,1	100		113311,7	100		9,4	100		140,2	100		972,8	100		in Betrieb
01:00		2,9	100		1,2	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		25,7	100		1,9	100		0,2	100		114412,0	100		9,4	100		140,9	100		969,4	100		in Betrieb
01:30		3,8	100		2,1	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		23,3	100		1,9	100		0,2	100		115271,6	100		9,5	100		140,6	100		970,7	100		in Betrieb
02:00		4,6	100		0,7	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		18,5	100		1,9	100		0,2	100		114286,6	100		9,5	100		139,9	100		972,4	100		in Betrieb
02:30		2,9	100		0,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	98		17,3	100		1,9	100		0,1	100		113369,6	100		9,6	100		139,7	100		970,8	100		in Betrieb
03:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	96		22,2	100		1,9	100		0,3	100		112283,9	100		9,2	100		140,1	100		975,8	100		in Betrieb
03:30		4,6	100		2,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		20,0	100		1,9	100		0,2	100		111919,0	100		9,5	100		139,9	100		970,0	100		in Betrieb
04:00		4,0	100		0,6	100		1,39	73		3,1	100		0,25	100		24,4	100		1,9	100		0,2	100		111533,3	100		9,3	100		140,3	100		970,4	100		in Betrieb
04:30		4,7	100		1,2	100		1,68	100		3,2	100		0,25	100		26,2	100		1,9	100		0,2	100		110833,3	100		9,3	100		140,0	100		966,6	100		in Betrieb
05:00		3,8	100		1,0	100		1,24	100		3,3	100		0,25	100		31,8	100		1,9	100		0,1	100		111405,7	100		9,2	100		140,3	100		970,2	100		in Betrieb
05:30		4,6	100		1,5	100		0,89	100		3,1	100		0,25	100		33,0	100		1,9	100		0,2	100		112463,0	100		9,3	100		140,4	100		970,1	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		0,6	100		0,7	73		2,8	100		0,25	100		29,0	100		2,0	100		0,2	100		112800,1	100		9,5	100		140,3	100		972,8	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		0,2	100		0,56	100		2,9	100		0,25	98		34,6	100		2,0	100		0,2	100		113233,8	100		9,3	100		140,8	100		974,3	100		in Betrieb
07:00		4,5	86		0,4	86		0,14	100		2,4	86		0,25	96		21,7	86		1,9	86		0,2	86		114242,1	100		9,5	86		140,1	100		970,7	100		in Betrieb
07:30		6,6	78		3,4	78		0,0	100		3,0	78		0,25	100		17,6	78		2,0	78		0,2	78		113059,9	100		9,2	78		140,0	100		972,8	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		0,0	100		0,8	73		3,8	100		0,24	100		12,0	100		1,9	100		0,3	100		114169,2	100		9,3	100		140,1	100		978,2	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		0,0	100		0,78	100		3,0	100		0,24	100		10,0	100		1,9	100		0,3	100		112601,8	100		9,7	100		140,0	100		968,8	100		in Betrieb
09:00		1,9	100		0,0	100		0,2	100		2,8	100		0,25	100		13,0	100		1,9	100		0,4	100		109617,0	100		9,2	100		140,2	100		980,0	100		in Betrieb
09:30		2,3	100		0,4	100		0,1	100		2,6	100		0,25	100		26,0	100		1,9	100		0,4	100		109770,8	100		8,9	100		140,4	100		989,9	100		in Betrieb
10:00		7,1	100		2,1	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		37,4	100		2,0	100		0,3	100		110180,7	100		9,2	100		140,6	100		980,5	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		0,2	100		0,11	100		2,6	100		0,25	98		38,6	100		1,9	100		0,3	100		110349,1	100		9,2	100		140,2	100		976,1	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		1,0	100		0,09	100		2,3	100		0,25	96		41,2	100		1,9	100		0,4	100		109297,3	100		9,0	100		140,2	100		978,8	100		in Betrieb
11:30		2,0	100		1,2	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		35,5	100		1,9	100		0,4	100		109762,7	100		8,9	100		140,5	100		983,3	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,9	100		0,15	73		2,1	100		0,26	100		40,1	100		1,9	100		0,3	100		113763,5	100		9,0	100		141,2	100		968,1	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		2,2	100		0,51	100		2,2	100		0,26	100		30,3	100		1,9	100		0,4	100		116890,0	100		9,2	100		142,1	100		967,8	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		1,8	100		0,35	100		2,5	100		0,25	100		13,4	100		1,9	100		0,5	100		117246,1	100		9,6	100		141,6	100		966,3	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,27	100		2,0	100		0,25	100		12,1	100		1,9	100		0,6	100		115769,5	100		9,5	100		140,6	100		983,2	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,1	100		0,6	73		1,9	100		0,25	100		9,1	100		1,9	100		0,6	100		114870,7	100		9,5	100		139,8	100		982,2	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,7	100		0,74	100		1,9	100		0,25	98		16,2	100		1,9	100		0,6	100		114141,6	100		9,4	100		139,6	100		978,2	100		in Betrieb
15:00		3,6	100		2,1	100		0,28	100		1,9	100		0,25	96		19,9	100		1,9	100		0,5	100		113528,4	100		9,3	100		139,6	100		975,9	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		0,6	100		0,1	100		1,9	100		0,25	100		29,9	100		1,9	100		0,5	100		112821,6	100		8,9	100		139,9	100		987,1	100		in Betrieb
16:00		1,7	100		2,9	100		0,0	73		1,8	100		0,25	100		26,4	100		1,9	100		0,4	100		113273,2	100		9,3	100		139,6	100		976,2	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,1	100		0,0	100		1,8	100		0,25	100		28,8	100		1,9	100		0,4	100		112455,3	100		9,2	100		139,4	100		974,5	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		28,7	100		1,9	100		0,4	100		112271,5	100		9,2	100		139,2	100		982,6	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		35,4	100		1,9	100		0,4	100		112428,4	100		9,2	100		140,3	100		977,7	100		in Betrieb
18:00		4,1	100		2,1	100		0,0	73		2,0	100		0,27	100		36,8	100		1,9	100		0,3	100		113295,0	100		9,1	100		140,0	100		984,3	100		in Betrieb
18:30		6,7	100		1,1	100		0,14	100		2,4	100		0,25	98		23,0	100		1,9	100		0,4	100		114284,3	100		9,4	100		140,2	100		972,5	100		in Betrieb
19:00		5,9	86		0,0	86		0,14	100		3,5	86		0,25	96		15,5	86		2,0	86		0,5	86		114181,2	100		9,2	86		139,9	100		974,2	100		in Betrieb
19:30		1,6	78		0,0	78		0,14	100		3,0	78		0,25	100		11,4	78		1,9	78		0,6	78		114850,6	100		9,5	78		139,9	100		985,5	100		in Betrieb
20:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		16,5	100		1,9	100		0,8	100		113662,6	100		9,3	100		140,4	100		990,5	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		22,7	100		1,9	100		0,7	100		114445,1	100		9,5	100		140,3	100		979,1	100		in Betrieb
21:00		4,6	100		1,1	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		26,3	100		1,9	100		0,6	100		113961,5	100		9,5	100		140,1	100		973,9	100		in Betrieb
21:30		4,8	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		29,2	100		1,9	100		0,4	100		113644,2	100											