

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Date: 24/04/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,8	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		29,6	100		2,1	100		0,3	100		108874,8	100		10,0	100		140,3	100		961,1	100	In marcia
01:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		20,1	100		2,1	100		0,3	100		109454,5	100		9,8	100		140,2	100		964,5	100	In marcia
01:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,0	100		2,1	100		0,3	100		110031,8	100		9,9	100		140,2	100		963,1	100	In marcia
02:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		16,6	100		2,1	100		0,2	100		109158,6	100		10,1	100		139,9	100		960,5	100	In marcia
02:30		5,0	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	94		25,8	100		2,1	100		0,2	100		108728,2	100		9,8	100		140,3	100		966,6	100	In marcia
03:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		25,1	100		2,1	100		0,4	100		108020,2	100		9,5	100		140,3	100		968,6	100	In marcia
03:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		26,6	100		2,1	100		0,3	100		109687,3	100		10,0	100		140,1	100		951,6	100	In marcia
04:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		31,2	100		2,1	100		0,3	100		110044,5	100		9,9	100		140,3	100		957,8	100	In marcia
04:30		4,6	100		0,1	100		0,04	73		3,1	100		0,26	100		28,9	100		2,1	100		0,3	100		109466,7	100		9,9	100		139,9	100		961,0	100	In marcia
05:00		5,4	100		0,0	100		0,0	100		7,7	100		0,25	100		19,9	100		2,1	100		0,1	100		109247,4	100		10,0	100		139,8	100		964,6	100	In marcia
05:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		20,2	100		2,1	100		0,3	100		108640,5	100		9,8	100		140,3	100		961,6	100	In marcia
06:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		19,6	100		2,1	100		0,3	100		109033,4	100		10,0	100		140,2	100		962,0	100	In marcia
06:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		18,7	100		2,1	100		0,3	100		108644,8	100		9,8	100		140,0	100		965,0	100	In marcia
07:00		1,6	85		0,0	85		0,0	100		2,8	85		0,26	100		28,9	85		2,0	85		0,2	85		109517,4	100		9,9	85		140,3	100		966,6	100	In marcia
07:30		6,3	79		0,0	79		0,0	100		3,3	79		0,26	100		30,5	79		2,1	79		0,2	79		110041,6	100		10,3	79		139,9	100		950,5	100	In marcia
08:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		23,7	100		2,1	100		0,1	100		110417,1	100		10,0	100		139,6	100		952,9	100	In marcia
08:30		4,6	100		0,0	100		0,35	73		3,8	100		0,26	100		17,1	100		2,1	100		0,2	100		109167,0	100		10,1	100		139,8	100		959,4	100	In marcia
09:00		2,1	100		0,0	100		0,53	100		3,2	100		0,26	100		30,8	100		2,1	100		0,2	100		109500,7	100		9,6	100		140,2	100		975,3	100	In marcia
09:30		3,1	100		0,0	100		0,87	100		2,8	100		0,26	100		34,5	100		2,1	100		0,2	100		109651,2	100		9,9	100		139,4	100		962,4	100	In marcia
10:00		2,0	100		0,0	100		0,97	100		2,9	100		0,26	100		33,8	100		2,0	100		0,2	100		109506,7	100		9,8	100		139,4	100		961,7	100	In marcia
10:30		2,6	100		0,0	100		0,97	73		2,7	100		0,26	94		36,0	100		2,0	100		0,1	100		109180,5	100		9,9	100		139,7	100		960,8	100	In marcia
11:00		4,3	100		1,0	100		0,31	100		3,6	100		0,26	100		32,9	100		2,1	100		0,2	100		108682,0	100		9,9	100		139,6	100		962,2	100	In marcia
11:30		4,4	100		0,5	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		29,4	100		2,1	100		0,2	100		108304,3	100		9,7	100		139,8	100		960,1	100	In marcia
12:00		3,5	100		0,8	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		25,7	100		2,0	100		0,2	100		109510,1	100		9,6	100		140,0	100		967,9	100	In marcia
12:30		3,6	100		1,5	100		0,04	73		3,2	100		0,26	100		20,0	100		2,1	100		0,2	100		110460,3	100		10,0	100		139,8	100		959,1	100	In marcia
13:00		3,2	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		15,3	100		2,0	100		0,2	100		109577,3	100		9,7	100		139,7	100		969,1	100	In marcia
13:30		2,6	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		12,9	100		2,0	100		0,1	100		108916,8	100		9,9	100		140,0	100		961,9	100	In marcia
14:00		4,5	100		2,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		10,0	100		2,0	100		0,1	100		108745,4	100		9,8	100		139,7	100		967,3	100	In marcia
14:30		2,8	100		1,2	100		0,0	73		2,8	100		0,25	94		13,1	100		2,0	100		0,1	100		107945,6	100		9,9	100		139,9	100		963,9	100	In marcia
15:00		2,6	100		0,4	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		18,4	100		2,0	100		0,1	100		106882,4	100		9,9	100		140,0	100		959,5	100	In marcia
15:30		3,4	100		0,6	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		21,5	100		2,0	100		0,2	100		106913,4	100		9,8	100		140,3	100		965,0	100	In marcia
16:00		4,4	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		36,1	96		2,0	100		0,3	100		107580,0	100		9,7	100		140,2	100		964,0	100	In marcia
16:30		3,1	100		1,7	100		0,3	73		3,1	100		0,26	100		43,0	100		2,0	100		0,2	100		107296,9	100		9,8	100		140,3	100		965,7	100	In marcia
17:00		2,4	100		1,1	100		0,58	100		2,9	100		0,26	100		39,4	100		2,0	100		0,1	100		109058,3	100		9,9	100		140,4	100		961,6	100	In marcia
17:30		3,9	100		1,0	100		0,31	100		2,8	100		0,26	100		38,5	100		2,1	100		0,1	100		108615,8	100		9,9	100		140,3	100		960,2	100	In marcia
18:00		5,7	100		1,6	100		0,05	100		3,4	100		0,26	100		29,2	100																			

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 24/04/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage	
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand	
00:30		4,8	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		29,6	100		2,1	100		0,3	100		108874,8	100		10,0	100		140,3	100		961,1	100	in Betrieb	
01:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		20,1	100		2,1	100		0,3	100		109454,5	100		9,8	100		140,2	100		964,5	100	in Betrieb	
01:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,0	100		2,1	100		0,3	100		110031,8	100		9,9	100		140,2	100		963,1	100	in Betrieb	
02:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		16,6	100		2,1	100		0,2	100		109158,6	100		10,1	100		139,9	100		960,5	100	in Betrieb	
02:30		5,0	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	94		25,8	100		2,1	100		0,2	100		108728,2	100		9,8	100		140,3	100		966,6	100	in Betrieb	
03:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		25,1	100		2,1	100		0,4	100		108020,2	100		9,5	100		140,3	100		968,6	100	in Betrieb	
03:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		26,6	100		2,1	100		0,3	100		109687,3	100		10,0	100		140,1	100		951,6	100	in Betrieb	
04:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		31,2	100		2,1	100		0,3	100		110044,5	100		9,9	100		140,3	100		957,8	100	in Betrieb	
04:30		4,6	100		0,1	100		0,04	73		3,1	100		0,26	100		28,9	100		2,1	100		0,3	100		109466,7	100		9,9	100		139,9	100		961,0	100	in Betrieb	
05:00		5,4	100		0,0	100		0,0	100		7,7	100		0,25	100		19,9	100		2,1	100		0,1	100		109247,4	100		10,0	100		139,8	100		964,6	100	in Betrieb	
05:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		20,2	100		2,1	100		0,3	100		108640,5	100		9,8	100		140,3	100		961,6	100	in Betrieb	
06:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		19,6	100		2,1	100		0,3	100		109033,4	100		10,0	100		140,2	100		962,0	100	in Betrieb	
06:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		18,7	100		2,1	100		0,3	100		108644,8	100		9,8	100		140,0	100		965,0	100	in Betrieb	
07:00		1,6	85		0,0	85		0,0	100		2,8	85		0,26	100		28,9	85		2,0	85		0,2	85		109517,4	100		9,9	85		140,3	100		966,6	100	in Betrieb	
07:30		6,3	79		0,0	79		0,0	100		3,3	79		0,26	100		30,5	79		2,1	79		0,2	79		110041,6	100		10,3	79		139,9	100		950,5	100	in Betrieb	
08:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		23,7	100		2,1	100		0,1	100		110417,1	100		10,0	100		139,6	100		952,9	100	in Betrieb	
08:30		4,6	100		0,0	100		0,35	73		3,8	100		0,26	100		17,1	100		2,1	100		0,2	100		109167,0	100		10,1	100		139,8	100		959,4	100	in Betrieb	
09:00		2,1	100		0,0	100		0,53	100		3,2	100		0,26	100		30,8	100		2,1	100		0,2	100		109500,7	100		9,6	100		140,2	100		975,3	100	in Betrieb	
09:30		3,1	100		0,0	100		0,87	100		2,8	100		0,26	100		34,5	100		2,1	100		0,2	100		109651,2	100		9,9	100		139,4	100		962,4	100	in Betrieb	
10:00		2,0	100		0,0	100		0,97	100		2,9	100		0,26	100		33,8	100		2,0	100		0,2	100		109506,7	100		9,8	100		139,4	100		961,7	100	in Betrieb	
10:30		2,6	100		0,0	100		0,97	73		2,7	100		0,26	94		36,0	100		2,0	100		0,1	100		109180,5	100		9,9	100		139,7	100		960,8	100	in Betrieb	
11:00		4,3	100		1,0	100		0,31	100		3,6	100		0,26	100		32,9	100		2,1	100		0,2	100		108682,0	100		9,9	100		139,6	100		962,2	100	in Betrieb	
11:30		4,4	100		0,5	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		29,4	100		2,1	100		0,2	100		108304,3	100		9,7	100		139,8	100		960,1	100	in Betrieb	
12:00		3,5	100		0,8	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		25,7	100		2,0	100		0,2	100		109510,1	100		9,6	100		140,0	100		967,9	100	in Betrieb	
12:30		3,6	100		1,5	100		0,04	73		3,2	100		0,26	100		20,0	100		2,1	100		0,2	100		110460,3	100		10,0	100		139,8	100		959,1	100	in Betrieb	
13:00		3,2	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		15,3	100		2,0	100		0,2	100		109577,3	100		9,7	100		139,7	100		969,1	100	in Betrieb	
13:30		2,6	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		12,9	100		2,0	100		0,1	100		108916,8	100		9,9	100		140,0	100		961,9	100	in Betrieb	
14:00		4,5	100		2,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		10,0	100		2,0	100		0,1	100		108745,4	100		9,8	100		139,7	100		967,3	100	in Betrieb	
14:30		2,8	100		1,2	100		0,0	73		2,8	100		0,25	94		13,1	100		2,0	100		0,1	100		107945,6	100		9,9	100		139,9	100		963,9	100	in Betrieb	
15:00		2,6	100		0,4	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		18,4	100		2,0	100		0,1	100		106882,4	100		9,9	100		140,0	100		959,5	100	in Betrieb	
15:30		3,4	100		0,6	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		21,5	100		2,0	100		0,2	100		106913,4	100		9,8	100		140,3	100		965,0	100	in Betrieb	
16:00		4,4	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		36,1	96		2,0	100		0,3	100		107580,0	100		9,7	100		140,2	100		964,0	100	in Betrieb	
16:30		3,1	100		1,7	100		0,3	73		3,1	100		0,26	100		43,0	100		2,0	100		0,2	100		107296,9	100		9,8	100		140,3	100		965,7	100	in Betrieb	
17:00		2,4	100		1,1	100		0,58	100		2,9	100		0,26	100		39,4	100		2,0	100		0,1	100		109058,3	100		9,9	100		140,4	100		961,6	100	in Betrieb	
17:30		3,9	100		1,0	100		0,31	100		2,8	100		0,26	100		38,5	100		2,1	100		0,1	100		108615,8	100		9,9	100		140,3	100		960,2	100	in Betrieb	
18:00		5,7	100		1,6	100		0,05	100		3,4	100		0,26	100		29,2	100		2,1	100		0,1	100														