

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 26/04/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,5	100		0,4	100		0,24	73		2,9	100		0,26	100		26,7	100		2,0	100		0,1	100		110441,2	100		9,9	100		140,3	100		954,4	100	In marcia
01:00		4,6	100		0,3	100		0,47	100		3,7	100		0,26	100		24,3	100		2,0	100		0,1	100		111647,6	100		10,1	100		140,3	100		953,2	100	In marcia
01:30		3,7	100		0,3	100		0,3	100		3,3	100		0,26	100		23,3	100		2,0	100		0,0	100		111405,5	100		10,0	100		140,3	100		954,3	100	In marcia
02:00		3,2	100		0,1	100		0,2	100		2,8	100		0,26	100		24,7	100		2,0	100		0,0	100		110733,0	100		10,1	100		140,3	100		948,2	100	In marcia
02:30		2,0	100		0,0	100		0,5	73		2,7	100		0,26	94		20,9	100		2,0	100		0,1	100		110568,4	100		9,9	100		140,5	100		955,9	100	In marcia
03:00		3,3	100		0,4	100		0,58	100		2,7	100		0,26	100		19,2	100		2,0	100		0,0	100		110880,7	100		10,1	100		140,2	100		951,0	100	In marcia
03:30		6,2	100		1,3	100		0,27	100		2,9	100		0,26	100		20,7	94		2,0	100		0,0	100		109746,6	100		9,8	100		140,5	100		956,0	100	In marcia
04:00		3,6	100		0,0	100		0,04	100		2,8	100		0,26	100		22,2	100		2,0	100		0,0	100		110409,2	100		10,0	100		140,2	100		950,6	100	In marcia
04:30		4,0	100		0,0	100		0,42	73		2,8	100		0,26	100		29,1	100		2,0	100		0,0	100		109830,0	100		9,7	100		140,5	100		955,4	100	In marcia
05:00		5,1	100		0,2	100		0,4	100		2,9	100		0,26	100		26,5	98		2,1	100		0,0	100		109722,6	100		10,1	100		140,2	100		940,7	100	In marcia
05:30		3,7	100		0,0	100		0,06	100		3,4	100		0,26	100		26,3	100		2,1	100		0,0	100		109286,0	100		9,8	100		140,4	100		955,7	100	In marcia
06:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		32,6	100		2,0	100		0,0	100		109786,4	100		9,9	100		140,5	100		949,9	100	In marcia
06:30		5,7	100		0,0	100		0,08	73		2,7	100		0,26	94		27,3	100		2,0	100		0,0	100		110129,5	100		10,1	100		140,0	100		944,0	100	In marcia
07:00		4,2	85		0,0	85		0,15	100		3,6	85		0,25	100		14,1	85		2,1	85		0,1	85		109669,8	100		9,8	85		140,1	100		953,5	100	In marcia
07:30		3,1	79		0,0	79		0,0	100		2,6	79		0,25	100		15,2	79		2,1	79		0,1	79		108956,4	100		9,9	79		139,9	100		951,4	100	In marcia
08:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		17,7	100		2,1	100		0,1	100		107646,4	100		9,9	100		139,9	100		952,6	100	In marcia
08:30		2,7	100		0,6	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		25,5	100		2,0	100		0,2	100		107937,7	100		9,8	100		140,3	100		953,2	100	In marcia
09:00		2,8	100		1,0	100		0,13	100		2,5	100		0,26	100		44,9	100		2,0	100		0,1	100		108999,7	100		9,7	100		140,3	100		953,2	100	In marcia
09:30		2,3	100		0,9	100		0,19	100		2,8	100		0,26	100		37,8	100		2,0	100		0,2	100		110025,3	100		9,7	100		140,2	100		954,6	100	In marcia
10:00		2,7	100		1,7	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		29,0	100		2,0	100		0,1	100		111223,8	100		10,0	100		139,9	100		948,9	100	In marcia
10:30		3,5	100		0,9	100		0,43	73		2,7	100		0,26	94		32,3	100		2,0	100		0,1	100		110613,3	100		10,1	100		140,0	100		950,5	100	In marcia
11:00		3,7	100		0,8	100		0,55	100		3,7	100		0,26	100		25,7	100		2,0	100		0,1	100		111943,3	100		10,0	100		140,5	100		958,3	100	In marcia
11:30		4,2	100		1,2	100		0,31	100		2,5	100		0,26	100		21,6	100		2,0	100		0,0	100		114576,6	100		10,2	100		140,5	100		933,9	100	In marcia
12:00		4,9	100		1,1	100		0,06	100		3,2	100		0,26	100		13,1	100		2,0	100		0,1	100		111582,5	100		10,0	100		139,7	100		947,5	100	In marcia
12:30		2,9	100		0,2	100		0,18	73		2,8	100		0,26	100		15,6	100		2,0	100		0,1	100		111176,4	100		10,1	100		140,1	100		942,7	100	In marcia
13:00		5,0	100		1,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		19,1	100		2,0	100		0,0	100		109747,9	100		9,9	100		140,1	100		950,7	100	In marcia
13:30		2,7	100		0,4	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		20,4	100		2,0	100		0,1	100		109160,2	100		10,0	100		140,2	100		953,4	100	In marcia
14:00		3,9	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		24,3	100		2,0	100		0,0	100		109483,1	100		9,9	100		140,0	100		966,7	100	In marcia
14:30		3,6	100		1,4	100		0,0	73		2,3	100		0,26	94		27,1	100		2,0	100		0,1	100		109888,9	100		9,9	100		139,7	100		958,2	100	In marcia
15:00		3,7	100		1,4	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		35,4	100		2,0	100		0,1	100		109824,5	100		10,0	100		139,4	100		954,6	100	In marcia
15:30		5,5	100		0,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		29,3	100		2,1	100		0,1	100		110782,9	100		9,6	100		139,7	100		965,7	100	In marcia
16:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		24,6	100		2,1	100		0,1	100		111218,6	100		10,0	100		139,5	100		955,8	100	In marcia
16:30		3,7	100		0,2	100		0,09	73		2,6	100		0,26	100		26,8	100		2,1	100		0,1	100		110711,0	100		9,9	100		139,3	100		954,6	100	In marcia
17:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		21,7	100		2,0	100		0,1	100		110410,6	100		10,2	100		139,4	100		949,7	100	In marcia
17:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		26,3	100		2,0	100		0,1	100		109242,9	100		9,9	100		139,4	100		954,1	100	In marcia
18:00		4,2	100		1,1	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		</																				

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 26/04/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		4,5	100		0,4	100		0,24	73		2,9	100		0,26	100		26,7	100		2,0	100		0,1	100		110441,2	100		9,9	100		140,3	100	954,4	100	in Betrieb	
01:00		4,6	100		0,3	100		0,47	100		3,7	100		0,26	100		24,3	100		2,0	100		0,1	100		111647,6	100		10,1	100		140,3	100	953,2	100	in Betrieb	
01:30		3,7	100		0,3	100		0,3	100		3,3	100		0,26	100		23,3	100		2,0	100		0,0	100		111405,5	100		10,0	100		140,3	100	954,3	100	in Betrieb	
02:00		3,2	100		0,1	100		0,2	100		2,8	100		0,26	100		24,7	100		2,0	100		0,0	100		110733,0	100		10,1	100		140,3	100	948,2	100	in Betrieb	
02:30		2,0	100		0,0	100		0,5	73		2,7	100		0,26	94		20,9	100		2,0	100		0,1	100		110568,4	100		9,9	100		140,5	100	955,9	100	in Betrieb	
03:00		3,3	100		0,4	100		0,58	100		2,7	100		0,26	100		19,2	100		2,0	100		0,0	100		110880,7	100		10,1	100		140,2	100	951,0	100	in Betrieb	
03:30		6,2	100		1,3	100		0,27	100		2,9	100		0,26	100		20,7	94		2,0	100		0,0	100		109746,6	100		9,8	100		140,5	100	956,0	100	in Betrieb	
04:00		3,6	100		0,0	100		0,04	100		2,8	100		0,26	100		22,2	100		2,0	100		0,0	100		110409,2	100		10,0	100		140,2	100	950,6	100	in Betrieb	
04:30		4,0	100		0,0	100		0,42	73		2,8	100		0,26	100		29,1	100		2,0	100		0,0	100		109830,0	100		9,7	100		140,5	100	955,4	100	in Betrieb	
05:00		5,1	100		0,2	100		0,4	100		2,9	100		0,26	100		26,5	98		2,1	100		0,0	100		109722,6	100		10,1	100		140,2	100	940,7	100	in Betrieb	
05:30		3,7	100		0,0	100		0,06	100		3,4	100		0,26	100		26,3	100		2,1	100		0,0	100		109286,0	100		9,8	100		140,4	100	955,7	100	in Betrieb	
06:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		32,6	100		2,0	100		0,0	100		109786,4	100		9,9	100		140,5	100	949,9	100	in Betrieb	
06:30		5,7	100		0,0	100		0,08	73		2,7	100		0,26	94		27,3	100		2,0	100		0,0	100		110129,5	100		10,1	100		140,0	100	944,0	100	in Betrieb	
07:00		4,2	85		0,0	85		0,15	100		3,6	85		0,25	100		14,1	85		2,1	85		0,1	85		109669,8	100		9,8	85		140,1	100	953,5	100	in Betrieb	
07:30		3,1	79		0,0	79		0,0	100		2,6	79		0,25	100		15,2	79		2,1	79		0,1	79		108956,4	100		9,9	79		139,9	100	951,4	100	in Betrieb	
08:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		17,7	100		2,1	100		0,1	100		107646,4	100		9,9	100		139,9	100	952,6	100	in Betrieb	
08:30		2,7	100		0,6	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		25,5	100		2,0	100		0,2	100		107937,7	100		9,8	100		140,3	100	953,2	100	in Betrieb	
09:00		2,8	100		1,0	100		0,13	100		2,5	100		0,26	100		44,9	100		2,0	100		0,1	100		108999,7	100		9,7	100		140,3	100	953,2	100	in Betrieb	
09:30		2,3	100		0,9	100		0,19	100		2,8	100		0,26	100		37,8	100		2,0	100		0,2	100		110025,3	100		9,7	100		140,2	100	954,6	100	in Betrieb	
10:00		2,7	100		1,7	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		29,0	100		2,0	100		0,1	100		111223,8	100		10,0	100		139,9	100	948,9	100	in Betrieb	
10:30		3,5	100		0,9	100		0,43	73		2,7	100		0,26	94		32,3	100		2,0	100		0,1	100		110613,3	100		10,1	100		140,0	100	950,5	100	in Betrieb	
11:00		3,7	100		0,8	100		0,55	100		3,7	100		0,26	100		25,7	100		2,0	100		0,1	100		111943,3	100		10,0	100		140,5	100	958,3	100	in Betrieb	
11:30		4,2	100		1,2	100		0,31	100		2,5	100		0,26	100		21,6	100		2,0	100		0,0	100		114576,6	100		10,2	100		140,5	100	933,9	100	in Betrieb	
12:00		4,9	100		1,1	100		0,06	100		3,2	100		0,26	100		13,1	100		2,0	100		0,1	100		111582,5	100		10,0	100		139,7	100	947,5	100	in Betrieb	
12:30		2,9	100		0,2	100		0,18	73		2,8	100		0,26	100		15,6	100		2,0	100		0,1	100		111176,4	100		10,1	100		140,1	100	942,7	100	in Betrieb	
13:00		5,0	100		1,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		19,1	100		2,0	100		0,0	100		109747,9	100		9,9	100		140,1	100	950,7	100	in Betrieb	
13:30		2,7	100		0,4	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		20,4	100		2,0	100		0,1	100		109160,2	100		10,0	100		140,2	100	953,4	100	in Betrieb	
14:00		3,9	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		24,3	100		2,0	100		0,0	100		109483,1	100		9,9	100		140,0	100	966,7	100	in Betrieb	
14:30		3,6	100		1,4	100		0,0	73		2,3	100		0,26	94		27,1	100		2,0	100		0,1	100		109888,9	100		9,9	100		139,7	100	958,2	100	in Betrieb	
15:00		3,7	100		1,4	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		35,4	100		2,0	100		0,1	100		109824,5	100		10,0	100		139,4	100	954,6	100	in Betrieb	
15:30		5,5	100		0,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		29,3	100		2,1	100		0,1	100		110782,9	100		9,6	100		139,7	100	965,7	100	in Betrieb	
16:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		24,6	100		2,1	100		0,1	100		111218,6	100		10,0	100		139,5	100	955,8	100	in Betrieb	
16:30		3,7	100		0,2	100		0,09	73		2,6	100		0,26	100		26,8	100		2,1	100		0,1	100		110711,0	100		9,9	100		139,3	100	954,6	100	in Betrieb	
17:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		21,7	100		2,0	100		0,1	100		110410,6	100		10,2	100		139,4	100	949,7	100	in Betrieb	
17:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		26,3	100		2,0	100		0,1	100		109242,9	100		9,9	100		139,4	100	954,1	100	in Betrieb	
18:00		4,2	100		1,1	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		20,8	100		2,0	100		0,1	100		109851,3	100		10,0	100		139,7	100	953,1	100	in Betrieb	
18:30		5,4	100		0,4	100		0,																													