

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 27/04/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,3	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		20,7	100		2,0	100		0,1	100		107422,3	100		9,8	100		140,2	100		957,7	100	In marcia
01:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		22,3	100		2,0	100		0,0	100		107449,3	100		9,8	100		140,1	100		956,0	100	In marcia
01:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		27,6	100		2,0	100		0,0	100		107602,5	100		9,8	100		140,2	100		957,6	100	In marcia
02:00		4,3	100		0,1	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		27,1	100		2,0	100		0,1	100		107996,5	100		9,9	100		140,1	100		953,7	100	In marcia
02:30		3,5	100		0,2	100		0,0	73		2,3	100		0,26	94		32,5	100		2,0	100		0,0	100		108162,8	100		9,8	100		140,1	100		960,0	100	In marcia
03:00		4,3	100		1,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		25,4	100		2,0	100		0,0	100		108526,1	100		9,9	100		140,1	100		958,9	100	In marcia
03:30		4,1	100		0,5	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		31,4	100		2,0	100		0,0	100		108291,5	100		9,7	100		140,3	100		958,6	100	In marcia
04:00		3,9	100		0,6	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		28,5	100		2,0	100		0,0	100		109650,9	100		10,0	100		140,1	100		950,2	100	In marcia
04:30		3,3	100		0,8	100		0,25	73		2,4	100		0,26	100		23,4	100		2,0	100		0,1	100		109061,1	100		10,0	100		140,0	100		948,0	100	In marcia
05:00		3,1	100		0,1	100		0,38	100		2,7	100		0,26	100		25,4	100		2,0	100		0,0	100		108902,9	100		9,9	100		140,1	100		952,9	100	In marcia
05:30		4,4	100		0,3	100		0,18	100		2,4	100		0,26	100		24,1	100		2,0	100		0,0	100		108642,9	100		9,9	100		140,0	100		958,7	100	In marcia
06:00		5,5	100		0,6	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		20,3	100		2,0	100		0,0	100		108467,9	100		9,9	100		140,0	100		955,0	100	In marcia
06:30		2,8	100		0,1	100		0,33	73		2,3	100		0,25	94		20,2	100		2,0	100		0,0	100		108958,1	100		10,0	100		139,8	100		954,8	100	In marcia
07:00		3,0	86		0,6	86		0,5	100		2,0	86		0,26	100		19,1	86		2,0	86		0,1	86		108520,0	100		9,9	86		140,0	100		950,8	100	In marcia
07:30		6,0	78		1,0	78		0,17	100		2,8	78		0,26	100		23,2	78		2,1	78		0,2	78		108739,1	100		9,9	78		139,7	100		957,1	100	In marcia
08:00		5,1	100		0,4	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		23,5	100		2,0	100		0,2	100		109339,6	100		10,0	100		139,7	100		951,5	100	In marcia
08:30		2,8	100		0,0	100		0,03	73		2,6	100		0,26	100		18,6	100		2,0	100		0,2	100		108353,4	100		10,0	100		139,8	100		951,7	100	In marcia
09:00		5,4	100		0,5	100		0,2	100		2,8	100		0,25	100		18,3	100		2,0	100		0,1	100		107449,0	100		9,9	100		139,5	100		954,3	100	In marcia
09:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		23,3	100		2,0	100		0,1	100		107661,6	100		9,8	100		139,8	100		953,2	100	In marcia
10:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		29,3	100		2,0	100		0,2	100		107707,6	100		10,0	100		139,7	100		949,8	100	In marcia
10:30		4,3	100		0,0	100		0,34	73		3,7	100		0,26	94		27,1	100		2,0	100		0,3	100		109585,0	100		9,7	100		139,8	100		965,8	100	In marcia
11:00		3,5	100		0,0	100		0,48	100		2,9	100		0,26	100		34,3	100		2,0	100		0,2	100		109876,5	100		9,9	100		139,7	100		958,9	100	In marcia
11:30		4,6	100		0,1	100		0,34	100		2,5	100		0,26	100		40,3	100		2,0	100		0,1	100		107449,9	100		10,0	100		139,4	100		950,4	100	In marcia
12:00		5,4	100		0,1	100		0,14	100		2,8	100		0,26	100		33,8	100		2,1	100		0,2	100		107070,1	100		9,8	100		139,6	100		954,4	100	In marcia
12:30		3,6	100		0,0	100		0,22	73		3,1	100		0,26	100		28,2	100		2,1	100		0,2	100		107731,3	100		9,7	100		140,0	100		956,3	100	In marcia
13:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		20,1	100		2,0	100		0,2	100		109035,2	100		9,8	100		139,7	100		954,4	100	In marcia
13:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		16,0	100		2,0	100		0,1	100		109843,0	100		9,9	100		139,9	100		962,5	100	In marcia
14:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		10,2	100		2,0	100		0,2	100		109940,1	100		10,2	100		139,8	100		957,4	100	In marcia
14:30		4,7	100		0,0	100		0,19	73		4,5	100		0,25	94		13,7	100		2,1	100		0,2	100		109625,8	100		10,0	100		139,6	100		955,6	100	In marcia
15:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		22,9	100		2,0	100		0,2	100		108165,7	100		9,9	100		139,8	100		950,4	100	In marcia
15:30		3,4	100		0,7	100		1,01	100		3,1	100		0,26	100		34,1	100		2,0	100		0,2	100		108825,2	100		9,7	100		139,8	100		952,5	100	In marcia
16:00		3,7	100		1,9	100		0,09	100		3,1	100		0,26	100		39,4	100		2,0	100		0,2	100		109205,8	100		9,8	100		139,6	100		953,7	100	In marcia
16:30		3,6	100		0,3	100		0,5	73		3,4	100		0,26	100		28,4	100		2,0	100		0,2	100		109199,0	100		9,9	100		139,8	100		955,7	100	In marcia
17:00		3,4	100		1,2	100		0,76	100		3,2	100		0,26	100		26,4	100		2,0	100		0,1	100		109288,5	100		10,0	100		139,7	100		953,1	100	In marcia
17:30		5,4	100		1,2	100		0,08	100		3,4	100		0,26	100		20,2	100		2,0	100		0,2	100		108760,3	100		9,9	100		139,6	100		962,2	100	In marcia
18:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		18,7																				

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 27/04/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,3	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		20,7	100		2,0	100		0,1	100		107422,3	100		9,8	100		140,2	100		957,7	100	in Betrieb
01:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		22,3	100		2,0	100		0,0	100		107449,3	100		9,8	100		140,1	100		956,0	100	in Betrieb
01:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		27,6	100		2,0	100		0,0	100		107602,5	100		9,8	100		140,2	100		957,6	100	in Betrieb
02:00		4,3	100		0,1	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		27,1	100		2,0	100		0,1	100		107996,5	100		9,9	100		140,1	100		953,7	100	in Betrieb
02:30		3,5	100		0,2	100		0,0	73		2,3	100		0,26	94		32,5	100		2,0	100		0,0	100		108162,8	100		9,8	100		140,1	100		960,0	100	in Betrieb
03:00		4,3	100		1,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		25,4	100		2,0	100		0,0	100		108526,1	100		9,9	100		140,1	100		958,9	100	in Betrieb
03:30		4,1	100		0,5	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		31,4	100		2,0	100		0,0	100		108291,5	100		9,7	100		140,3	100		958,6	100	in Betrieb
04:00		3,9	100		0,6	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		28,5	100		2,0	100		0,0	100		109650,9	100		10,0	100		140,1	100		950,2	100	in Betrieb
04:30		3,3	100		0,8	100		0,25	73		2,4	100		0,26	100		23,4	100		2,0	100		0,1	100		109061,1	100		10,0	100		140,0	100		948,0	100	in Betrieb
05:00		3,1	100		0,1	100		0,38	100		2,7	100		0,26	100		25,4	100		2,0	100		0,0	100		108902,9	100		9,9	100		140,1	100		952,9	100	in Betrieb
05:30		4,4	100		0,3	100		0,18	100		2,4	100		0,26	100		24,1	100		2,0	100		0,0	100		108642,9	100		9,9	100		140,0	100		958,7	100	in Betrieb
06:00		5,5	100		0,6	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		20,3	100		2,0	100		0,0	100		108467,9	100		9,9	100		140,0	100		955,0	100	in Betrieb
06:30		2,8	100		0,1	100		0,33	73		2,3	100		0,25	94		20,2	100		2,0	100		0,0	100		108958,1	100		10,0	100		139,8	100		954,8	100	in Betrieb
07:00		3,0	86		0,6	86		0,5	100		2,0	86		0,26	100		19,1	86		2,0	86		0,1	86		108520,0	100		9,9	86		140,0	100		950,8	100	in Betrieb
07:30		6,0	78		1,0	78		0,17	100		2,8	78		0,26	100		23,2	78		2,1	78		0,2	78		108739,1	100		9,9	78		139,7	100		957,1	100	in Betrieb
08:00		5,1	100		0,4	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		23,5	100		2,0	100		0,2	100		109339,6	100		10,0	100		139,7	100		951,5	100	in Betrieb
08:30		2,8	100		0,0	100		0,03	73		2,6	100		0,26	100		18,6	100		2,0	100		0,2	100		108353,4	100		10,0	100		139,8	100		951,7	100	in Betrieb
09:00		5,4	100		0,5	100		0,2	100		2,8	100		0,25	100		18,3	100		2,0	100		0,1	100		107449,0	100		9,9	100		139,5	100		954,3	100	in Betrieb
09:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		23,3	100		2,0	100		0,1	100		107661,6	100		9,8	100		139,8	100		953,2	100	in Betrieb
10:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		29,3	100		2,0	100		0,2	100		107707,6	100		10,0	100		139,7	100		949,8	100	in Betrieb
10:30		4,3	100		0,0	100		0,34	73		3,7	100		0,26	94		27,1	100		2,0	100		0,3	100		109585,0	100		9,7	100		139,8	100		965,8	100	in Betrieb
11:00		3,5	100		0,0	100		0,48	100		2,9	100		0,26	100		34,3	100		2,0	100		0,2	100		109876,5	100		9,9	100		139,7	100		958,9	100	in Betrieb
11:30		4,6	100		0,1	100		0,34	100		2,5	100		0,26	100		40,3	100		2,0	100		0,1	100		107449,9	100		10,0	100		139,4	100		950,4	100	in Betrieb
12:00		5,4	100		0,1	100		0,14	100		2,8	100		0,26	100		33,8	100		2,1	100		0,2	100		107070,1	100		9,8	100		139,6	100		954,4	100	in Betrieb
12:30		3,6	100		0,0	100		0,22	73		3,1	100		0,26	100		28,2	100		2,1	100		0,2	100		107731,3	100		9,7	100		140,0	100		956,3	100	in Betrieb
13:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		20,1	100		2,0	100		0,2	100		109035,2	100		9,8	100		139,7	100		954,4	100	in Betrieb
13:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		16,0	100		2,0	100		0,1	100		109843,0	100		9,9	100		139,9	100		962,5	100	in Betrieb
14:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		10,2	100		2,0	100		0,2	100		109940,1	100		10,2	100		139,8	100		957,4	100	in Betrieb
14:30		4,7	100		0,0	100		0,19	73		4,5	100		0,25	94		13,7	100		2,1	100		0,2	100		109625,8	100		10,0	100		139,6	100		955,6	100	in Betrieb
15:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		22,9	100		2,0	100		0,2	100		108165,7	100		9,9	100		139,8	100		950,4	100	in Betrieb
15:30		3,4	100		0,7	100		1,01	100		3,1	100		0,26	100		34,1	100		2,0	100		0,2	100		108825,2	100		9,7	100		139,8	100		952,5	100	in Betrieb
16:00		3,7	100		1,9	100		0,09	100		3,1	100		0,26	100		39,4	100		2,0	100		0,2	100		109205,8	100		9,8	100		139,6	100		953,7	100	in Betrieb
16:30		3,6	100		0,3	100		0,5	73		3,4	100		0,26	100		28,4	100		2,0	100		0,2	100		109199,0	100		9,9	100		139,8	100		955,7	100	in Betrieb
17:00		3,4	100		1,2	100		0,76	100		3,2	100		0,26	100		26,4	100		2,0	100		0,1	100		109288,5	100		10,0	100		139,7	100		953,1	100	in Betrieb
17:30		5,4	100		1,2	100		0,08	100		3,4	100		0,26	100		20,2	100		2,0	100		0,2	100		108760,3	100		9,9	100		139,6	100		962,2	100	in Betrieb
18:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		18,7	100		2,0	100		0,1	100		109541,2	100										