

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 29/04/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,8	100		0,2	100		0,7	73		3,4	100		0,25	100		16,4	100		2,0	100		0,4	100		108681,3	100		10,0	100		139,7	100		950,0	100	In marcia
01:00		4,1	100		0,0	100		0,68	100		3,6	100		0,25	100		18,1	100		2,0	100		0,4	100		107964,5	100		9,7	100		139,7	100		956,9	100	In marcia
01:30		4,4	100		0,0	100		0,45	100		3,6	100		0,26	100		22,8	100		2,0	100		0,4	100		108740,4	100		9,8	100		140,0	100		962,5	100	In marcia
02:00		3,7	100		0,0	100		0,33	100		3,9	100		0,26	100		25,9	100		2,0	100		0,4	100		109278,8	100		9,9	100		139,9	100		959,4	100	In marcia
02:30		2,6	100		0,0	100		0,61	73		3,5	100		0,26	94		31,6	100		2,0	100		0,5	100		109394,9	100		9,9	100		139,9	100		954,0	100	In marcia
03:00		4,4	100		1,2	100		1,13	100		3,4	100		0,26	100		32,2	100		2,0	100		0,3	100		110877,9	100		9,9	100		139,9	100		954,4	100	In marcia
03:30		4,5	100		1,1	100		0,5	100		3,6	100		0,26	100		32,2	100		2,0	100		0,3	100		111000,0	100		10,0	100		139,7	100		955,7	100	In marcia
04:00		5,6	100		0,6	100		0,44	100		4,2	100		0,26	100		27,8	100		2,0	100		0,4	100		109626,3	100		9,7	100		139,6	100		955,1	100	In marcia
04:30		4,6	100		1,0	100		0,3	73		4,1	100		0,25	100		21,6	100		2,1	100		0,3	100		110346,0	100		10,1	100		139,5	100		944,5	100	In marcia
05:00		2,4	100		0,0	100		0,73	100		3,6	100		0,25	100		19,0	100		2,0	100		0,4	100		109543,3	100		9,9	100		139,5	100		950,3	100	In marcia
05:30		4,5	100		0,0	100		0,77	100		3,7	100		0,26	100		23,5	100		2,0	100		0,4	100		108863,4	100		9,7	100		139,8	100		957,0	100	In marcia
06:00		3,7	100		0,0	100		0,43	100		3,8	100		0,25	100		17,6	100		2,0	100		0,4	100		108266,6	100		9,8	100		139,3	100		964,8	100	In marcia
06:30		2,9	100		0,2	100		0,64	73		3,6	100		0,25	94		16,1	98		2,0	100		0,3	100		107374,2	100		9,9	100		139,2	100		965,0	100	In marcia
07:00		4,6	85		0,1	85		0,89	100		3,9	85		0,25	100		19,2	85		2,0	85		0,4	85		106291,4	100		9,5	85		139,2	100		965,2	100	In marcia
07:30		2,5	78		0,0	78		0,63	100		3,0	78		0,25	100		13,6	78		2,0	78		0,0	78		106159,7	100		9,9	78		139,2	100		957,5	100	In marcia
08:00		3,4	100		0,6	100		1,1	100		3,4	100		0,25	100		14,4	100		2,0	100		0,1	100		105367,1	100		9,6	100		139,1	100		967,0	100	In marcia
08:30		3,7	100		1,9	100		0,96	73		2,5	100		0,25	100		22,0	100		2,0	100		0,0	100		104733,9	100		9,7	100		139,2	100		962,3	100	In marcia
09:00		3,9	100		0,4	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		39,8	100		2,0	100		0,0	100		104833,8	100		9,4	100		139,8	100		965,5	100	In marcia
09:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		45,0	100		2,1	100		0,0	100		107327,1	100		9,9	100		140,0	100		951,4	100	In marcia
10:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		48,9	100		2,0	100		0,0	100		108169,2	100		9,8	100		140,2	100		952,5	100	In marcia
10:30		4,4	100		1,1	100		0,55	73		2,8	100		0,26	94		40,8	100		2,0	100		0,0	100		109549,5	100		9,9	100		140,1	100		953,8	100	In marcia
11:00		7,4	100		1,1	100		0,97	100		3,2	100		0,25	100		23,4	100		2,0	100		0,0	100		109178,1	100		10,1	100		139,4	100		958,4	100	In marcia
11:30		2,9	100		0,0	100		0,28	100		3,7	100		0,25	100		17,3	100		2,0	100		0,0	100		108413,7	100		10,0	100		139,8	100		959,1	100	In marcia
12:00		2,3	100		0,0	100		0,28	100		3,4	100		0,26	100		23,1	100		2,0	100		0,1	100		108496,4	100		9,5	100		140,8	100		967,7	100	In marcia
12:30		2,6	100		0,8	100		0,48	73		3,4	100		0,26	100		17,4	100		2,0	100		0,0	100		110263,9	100		9,8	100		140,4	100		968,0	100	In marcia
13:00		3,6	100		2,5	100		0,01	100		3,4	100		0,26	100		14,4	100		2,0	100		0,0	100		110421,2	100		10,0	100		139,7	100		960,1	100	In marcia
13:30		4,7	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		11,5	100		2,0	100		0,0	100		108980,7	100		9,9	100		139,5	100		957,7	100	In marcia
14:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		13,9	100		2,1	100		0,0	100		109164,7	100		9,8	100		139,5	100		956,8	100	In marcia
14:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		4,6	100		0,26	94		17,0	100		2,1	100		0,1	100		108707,4	100		9,9	100		139,6	100		956,7	100	In marcia
15:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		22,3	100		2,0	100		0,0	100		107783,4	100		9,8	100		139,8	100		955,3	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		28,1	100		2,0	100		0,1	100		107508,4	100		9,7	100		140,0	100		961,0	100	In marcia
16:00		4,5	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		31,4	100		2,0	100		0,0	100		107637,8	100		9,9	100		139,8	100		957,6	100	In marcia
16:30		3,9	100		0,1	100		0,04	73		2,9	100		0,26	100		39,8	100		2,0	100		0,0	100		107259,1	100		9,8	100		140,3	100		959,5	100	In marcia
17:00		4,8	100		0,0	100		0,43	100		3,4	100		0,26	100		35,8	100		2,0	100		0,1	100		108682,1	100		9,7	100		140,3	100		963,1	100	In marcia
17:30		5,2	100		0,1	100		0,25	100		3,4	100		0,25	100		27,9	100		2,0	100		0,0	100		108050,4	100		10,0	100		139,8	100		958,1	100	In marcia
18:00		3,7	100		0,0	100		0,04	100		3,5	100		0,26	100		17,2																				

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 29/04/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,8	100		0,2	100		0,7	73		3,4	100		0,25	100		16,4	100		2,0	100		0,4	100		108681,3	100		10,0	100		139,7	100		950,0	100	in Betrieb
01:00		4,1	100		0,0	100		0,68	100		3,6	100		0,25	100		18,1	100		2,0	100		0,4	100		107964,5	100		9,7	100		139,7	100		956,9	100	in Betrieb
01:30		4,4	100		0,0	100		0,45	100		3,6	100		0,26	100		22,8	100		2,0	100		0,4	100		108740,4	100		9,8	100		140,0	100		962,5	100	in Betrieb
02:00		3,7	100		0,0	100		0,33	100		3,9	100		0,26	100		25,9	100		2,0	100		0,4	100		109278,8	100		9,9	100		139,9	100		959,4	100	in Betrieb
02:30		2,6	100		0,0	100		0,61	73		3,5	100		0,26	94		31,6	100		2,0	100		0,5	100		109394,9	100		9,9	100		139,9	100		954,0	100	in Betrieb
03:00		4,4	100		1,2	100		1,13	100		3,4	100		0,26	100		32,2	100		2,0	100		0,3	100		110877,9	100		9,9	100		139,9	100		954,4	100	in Betrieb
03:30		4,5	100		1,1	100		0,5	100		3,6	100		0,26	100		32,2	100		2,0	100		0,3	100		111000,0	100		10,0	100		139,7	100		955,7	100	in Betrieb
04:00		5,6	100		0,6	100		0,44	100		4,2	100		0,26	100		27,8	100		2,0	100		0,4	100		109626,3	100		9,7	100		139,6	100		955,1	100	in Betrieb
04:30		4,6	100		1,0	100		0,3	73		4,1	100		0,25	100		21,6	100		2,1	100		0,3	100		110346,0	100		10,1	100		139,5	100		944,5	100	in Betrieb
05:00		2,4	100		0,0	100		0,73	100		3,6	100		0,25	100		19,0	100		2,0	100		0,4	100		109543,3	100		9,9	100		139,5	100		950,3	100	in Betrieb
05:30		4,5	100		0,0	100		0,77	100		3,7	100		0,26	100		23,5	100		2,0	100		0,4	100		108863,4	100		9,7	100		139,8	100		957,0	100	in Betrieb
06:00		3,7	100		0,0	100		0,43	100		3,8	100		0,25	100		17,6	100		2,0	100		0,4	100		108266,6	100		9,8	100		139,3	100		964,8	100	in Betrieb
06:30		2,9	100		0,2	100		0,64	73		3,6	100		0,25	94		16,1	98		2,0	100		0,3	100		107374,2	100		9,9	100		139,2	100		965,0	100	in Betrieb
07:00		4,6	85		0,1	85		0,89	100		3,9	85		0,25	100		19,2	85		2,0	85		0,4	85		106291,4	100		9,5	85		139,2	100		965,2	100	in Betrieb
07:30		2,5	78		0,0	78		0,63	100		3,0	78		0,25	100		13,6	78		2,0	78		0,0	78		106159,7	100		9,9	78		139,2	100		957,5	100	in Betrieb
08:00		3,4	100		0,6	100		1,1	100		3,4	100		0,25	100		14,4	100		2,0	100		0,1	100		105367,1	100		9,6	100		139,1	100		967,0	100	in Betrieb
08:30		3,7	100		1,9	100		0,96	73		2,5	100		0,25	100		22,0	100		2,0	100		0,0	100		104733,9	100		9,7	100		139,2	100		962,3	100	in Betrieb
09:00		3,9	100		0,4	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		39,8	100		2,0	100		0,0	100		104833,8	100		9,4	100		139,8	100		965,5	100	in Betrieb
09:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		45,0	100		2,1	100		0,0	100		107327,1	100		9,9	100		140,0	100		951,4	100	in Betrieb
10:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		48,9	100		2,0	100		0,0	100		108169,2	100		9,8	100		140,2	100		952,5	100	in Betrieb
10:30		4,4	100		1,1	100		0,55	73		2,8	100		0,26	94		40,8	100		2,0	100		0,0	100		109549,5	100		9,9	100		140,1	100		953,8	100	in Betrieb
11:00		7,4	100		1,1	100		0,97	100		3,2	100		0,25	100		23,4	100		2,0	100		0,0	100		109178,1	100		10,1	100		139,4	100		958,4	100	in Betrieb
11:30		2,9	100		0,0	100		0,28	100		3,7	100		0,25	100		17,3	100		2,0	100		0,0	100		108413,7	100		10,0	100		139,8	100		959,1	100	in Betrieb
12:00		2,3	100		0,0	100		0,28	100		3,4	100		0,26	100		23,1	100		2,0	100		0,1	100		108496,4	100		9,5	100		140,8	100		967,7	100	in Betrieb
12:30		2,6	100		0,8	100		0,48	73		3,4	100		0,26	100		17,4	100		2,0	100		0,0	100		110263,9	100		9,8	100		140,4	100		968,0	100	in Betrieb
13:00		3,6	100		2,5	100		0,01	100		3,4	100		0,26	100		14,4	100		2,0	100		0,0	100		110421,2	100		10,0	100		139,7	100		960,1	100	in Betrieb
13:30		4,7	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		11,5	100		2,0	100		0,0	100		108980,7	100		9,9	100		139,5	100		957,7	100	in Betrieb
14:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		13,9	100		2,1	100		0,0	100		109164,7	100		9,8	100		139,5	100		956,8	100	in Betrieb
14:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		4,6	100		0,26	94		17,0	100		2,1	100		0,1	100		108707,4	100		9,9	100		139,6	100		956,7	100	in Betrieb
15:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		22,3	100		2,0	100		0,0	100		107783,4	100		9,8	100		139,8	100		955,3	100	in Betrieb
15:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		28,1	100		2,0	100		0,1	100		107508,4	100		9,7	100		140,0	100		961,0	100	in Betrieb
16:00		4,5	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		31,4	100		2,0	100		0,0	100		107637,8	100		9,9	100		139,8	100		957,6	100	in Betrieb
16:30		3,9	100		0,1	100		0,04	73		2,9	100		0,26	100		39,8	100		2,0	100		0,0	100		107259,1	100		9,8	100		140,3	100		959,5	100	in Betrieb
17:00		4,8	100		0,0	100		0,43	100		3,4	100		0,26	100		35,8	100		2,0	100		0,1	100		108682,1	100		9,7	100		140,3	100		963,1	100	in Betrieb
17:30		5,2	100		0,1	100		0,25	100		3,4	100		0,25	100		27,9	100		2,0	100		0,0	100		108050,4	100		10,0	100		139,8	100		958,1	100	in Betrieb
18:00		3,7	100		0,0	100		0,04	100		3,5	100		0,26	100		17,2	100		2,0	100		0,1	100		107128,9											