

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Date: 30/04/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto		
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato		
00:30		1,7	100		0,0	100		0,01	73		3,9	100		0,25	100		14,4	98		2,1	100		0,5	100		106315,4	100		9,8	100		140,2	100		959,2	100	In marcia		
01:00		2,1	100		0,0	100		0,7	100		4,4	100		0,25	100		13,5	100		2,1	100		0,5	100		105333,0	100		9,7	100		139,8	100		956,7	100	In marcia		
01:30		3,5	100		0,0	100		0,68	100		4,7	100		0,26	100		16,9	100		2,1	100		0,5	100		104674,6	100		9,5	100		140,0	100		960,3	100	In marcia		
02:00		3,3	100		0,0	100		0,5	100		4,7	100		0,26	100		29,6	100		2,1	100		0,4	100		106059,2	100		9,5	100		140,1	100		958,1	100	In marcia		
02:30		4,6	100		0,0	100		0,43	73		4,6	100		0,25	94		37,3	100		2,1	100		0,4	100		108324,9	100		9,8	100		140,3	100		963,1	100	In marcia		
03:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		44,9	100		2,1	100		0,4	100		107631,5	100		10,0	100		140,1	100		945,3	100	In marcia		
03:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		37,9	100		2,1	100		0,5	100		107242,1	100		9,4	100		140,3	100		962,8	100	In marcia		
04:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		32,0	100		2,0	100		0,4	100		108589,7	100		9,8	100		139,6	100		970,7	100	In marcia		
04:30		4,2	100		0,0	100		0,42	73		3,5	100		0,26	100		30,4	100		2,0	100		0,4	100		107086,9	100		9,8	100		139,7	100		965,9	100	In marcia		
05:00		4,3	100		0,0	100		0,85	100		3,6	100		0,25	100		22,6	100		2,0	100		0,4	100		107419,6	100		9,7	100		139,9	100		962,7	100	In marcia		
05:30		4,0	100		0,0	100		0,44	100		3,1	100		0,26	100		19,5	100		2,0	100		0,5	100		107107,2	100		9,8	100		140,0	100		962,2	100	In marcia		
06:00		4,5	100		0,0	100		0,37	100		3,2	100		0,26	100		22,6	100		2,0	100		0,4	100		107662,0	100		9,6	100		140,2	100		957,9	100	In marcia		
06:30		3,1	100		0,0	100		0,23	73		3,3	100		0,25	94		19,6	100		2,0	100		0,4	100		108140,1	100		9,8	100		139,9	100		951,8	100	In marcia		
07:00		3,9	85		0,0	85		0,0	100		3,2	85		0,26	100		24,7	85		2,0	85		0,3	85		107639,5	100		9,7	85		139,9	100		953,9	100	In marcia		
07:30		3,4	79		0,0	79		0,0	100		3,5	79		0,25	100		22,0	79		2,0	79		0,0	79		108628,2	100		9,9	79		139,8	100		958,2	100	In marcia		
08:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		20,9	100		2,0	100		0,0	100		108727,4	100		9,8	100		140,0	100		960,0	100	In marcia		
08:30		7,3	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		27,6	100		2,0	100		0,0	100		107900,3	100		9,8	100		140,0	100		958,9	100	In marcia		
09:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		19,4	100		2,0	100		0,0	100		107803,8	100		9,7	100		139,9	100		966,3	100	In marcia		
09:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		20,1	100		2,0	100		0,0	100		108098,9	100		9,8	100		140,0	100		960,7	100	In marcia		
10:00		5,5	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		18,3	100		2,0	100		0,0	100		107924,0	100		9,7	100		140,0	100		959,9	100	In marcia		
10:30		3,8	100		0,0	100		0,22	73		5,0	100		0,26	95		23,5	100		2,0	100		0,0	100		107919,4	100		9,8	100		140,2	100		966,0	100	In marcia		
11:00		3,6	100		0,0	100		0,75	100		3,7	100		0,26	100		22,9	100		2,0	100		0,0	100		107554,2	100		9,8	100		140,3	100		962,9	100	In marcia		
11:30		4,9	100		0,0	100		0,48	100		3,2	100		0,26	100		28,0	100		2,0	100		0,0	100		107537,3	100		9,3	100		139,9	100		983,7	100	In marcia		
12:00		1,8	100		0,0	100		0,32	100		3,4	100		0,25	100		24,3	100		2,0	100		0,0	100		108401,7	100		9,7	100		139,6	100		968,6	100	In marcia		
12:30		1,6	100		0,0	100		0,86	73		4,0	100		0,26	100		33,5	100		2,0	100		0,0	100		107107,2	100		10,0	100		139,7	100		961,5	100	In marcia		
13:00		2,9	100		0,0	100		1,25	100		3,2	100		0,26	100		44,7	100		2,0	100		0,0	100		107189,7	100		9,7	100		140,0	100		957,3	100	In marcia		
13:30		3,2	100		0,6	100		0,87	100		2,5	100		0,26	100		32,5	100		2,0	100		0,0	100		107568,1	100		9,8	100		140,0	100		959,1	100	In marcia		
14:00		4,5	100		0,7	100		0,51	100		2,9	100		0,26	100		23,4	100		2,0	100		0,0	100		106908,3	100		9,7	100		139,9	100		966,1	100	In marcia		
14:30		4,3	100		0,1	100		0,68	73		2,6	100		0,26	94		13,3	100		2,0	100		0,0	100		106662,2	100		9,7	100		140,0	100		965,9	100	In marcia		
15:00		4,1	100		0,3	100		0,71	100		2,5	100		0,26	100		16,6	100		2,0	100		0,0	100		105708,6	100		9,7	100		140,0	100		970,8	100	In marcia		
15:30		3,7	100		0,2	100		0,24	100		2,4	100		0,26	100		17,6	100		2,0	100		0,0	100		106759,0	100		9,7	100		140,3	100		967,7	100	In marcia		
16:00		5,3	100		0,8	100		0,25	100		2,4	100		0,26	100		23,2	100		2,0	100		0,0	100		106586,1	100		9,7	100		139,8	100		961,1	100	In marcia		
16:30		6,5	100		0,0	100		0,38	73		3,1	100		0,26	100		18,3	100		2,0	100		0,0	100		106647,0	100		9,9	100		139,7	100		954,7	100	In marcia		
17:00		1,6	100		0,0	100		0,25	100		2,9	100		0,26	100		20,7	100		2,0	100		0,0	100		107140,8	100		9,8	100		140,0	100		965,4	100	In marcia		
17:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		13,3	98		1,9	100		0,0	100		105775,8	100		9,9	100		139,0	100		963,1	100	In marcia		
18:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100																								

	SO2 mg/Nm3				HCL mg/Nm3				Hg ug/Nm3				CO mg/Nm3				POLV mg/Nm3				NOX mg/Nm3				COT mg/Nm3				NH3 mg/Nm3				Q Rauchgas Nm3/h				O2 %				T Rauchgas °C				T Nachbrennkammer °C				Anlage	
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %											
00:30		1,7	100			0,0	100			0,01	73			3,9	100			0,25	100			14,4	98			2,1	100			0,5	100			106315,4	100			9,8	100			140,2	100			959,2	100			in Betrieb
01:00		2,1	100			0,0	100			0,7	100			4,4	100			0,25	100			13,5	100			2,1	100			0,5	100			105333,0	100			9,7	100			139,8	100			956,7	100			in Betrieb
01:30		3,5	100			0,0	100			0,68	100			4,7	100			0,26	100			16,9	100			2,1	100			0,5	100			104674,6	100			9,5	100			140,0	100			960,3	100			in Betrieb
02:00		3,3	100			0,0	100			0,5	100			4,7	100			0,26	100			29,6	100			2,1	100			0,4	100			106059,2	100			9,5	100			140,1	100			958,1	100			in Betrieb
02:30		4,6	100			0,0	100			0,43	73			4,6	100			0,25	94			37,3	100			2,1	100			0,4	100			108324,9	100			9,8	100			140,3	100			963,1	100			in Betrieb
03:00		4,2	100			0,0	100			0,0	100			3,4	100			0,26	100			44,9	100			2,1	100			0,4	100			107631,5	100			10,0	100			140,1	100			945,3	100			in Betrieb
03:30		4,3	100			0,0	100			0,0	100			3,9	100			0,26	100			37,9	100			2,1	100			0,5	100			107242,1	100			9,4	100			140,3	100			962,8	100			in Betrieb
04:00		2,7	100			0,0	100			0,0	100			4,1	100			0,26	100			32,0	100			2,0	100			0,4	100			108589,7	100			9,8	100			139,6	100			970,7	100			in Betrieb
04:30		4,2	100			0,0	100			0,42	73			3,5	100			0,26	100			30,4	100			2,0	100			0,4	100			107086,9	100			9,8	100			139,7	100			965,9	100			in Betrieb
05:00		4,3	100			0,0	100			0,85	100			3,6	100			0,25	100			22,6	100			2,0	100			0,4	100			107419,6	100			9,7	100			139,9	100			962,7	100			in Betrieb
05:30		4,0	100			0,0	100			0,44	100			3,1	100			0,26	100			19,5	100			2,0	100			0,5	100			107107,2	100			9,8	100			140,0	100			962,2	100			in Betrieb
06:00		4,5	100			0,0	100			0,37	100			3,2	100			0,26	100			22,6	100			2,0	100			0,4	100			107662,0	100			9,6	100			140,2	100			957,9	100			in Betrieb
06:30		3,1	100			0,0	100			0,23	73			3,3	100			0,25	94			19,6	100			2,0	100			0,4	100			108140,1	100			9,8	100			139,9	100			951,8	100			in Betrieb
07:00		3,9	85			0,0	85			0,0	100			3,2	85			0,26	100			24,7	85			2,0	85			0,3	85			107639,5	100			9,7	85			139,9	100			953,9	100			in Betrieb
07:30		3,4	79			0,0	79			0,0	100			3,5	79			0,25	100			22,0	79			2,0	79			0,0	79			108628,2	100			9,9	79			139,8	100			958,2	100			in Betrieb
08:00		4,7	100			0,0	100			0,0	100			3,0	100			0,26	100			20,9	100			2,0	100			0,0	100			108727,4	100			9,8	100			140,0	100			960,0	100			in Betrieb
08:30		7,3	100			0,0	100			0,0	73			3,3	100			0,26	100			27,6	100			2,0	100			0,0	100			107900,3	100			9,8	100			140,0	100			958,9	100			in Betrieb
09:00		2,9	100			0,0	100			0,0	100			3,6	100			0,25	100			19,4	100			2,0	100			0,0	100			107803,8	100			9,7	100			139,9	100			966,3	100			in Betrieb
09:30		2,3	100			0,0	100			0,0	100			3,7	100			0,26	100			20,1	100			2,0	100			0,0	100			108098,9	100			9,8	100			140,0	100			960,7	100			in Betrieb
10:00		5,5	100			0,0	100			0,0	100			3,7	100			0,26	100			18,3	100			2,0	100			0,0	100			107924,0	100			9,7	100			140,0	100			959,9	100			in Betrieb
10:30		3,8	100			0,0	100			0,22	73			5,0	100			0,26	95			23,5	100			2,0	100			0,0	100			107919,4	100			9,8	100			140,2	100			966,0	100			in Betrieb
11:00		3,6	100			0,0	100			0,75	100			3,7	100			0,26	100			22,9	100			2,0	100			0,0	100			107554,2	100			9,8	100			140,3	100			962,9	100			in Betrieb
11:30		4,9	100			0,0	100			0,48	100			3,2	100			0,26	100			28,0	100			2,0	100			0,0	100			107537,3	100			9,3	100			139,9	100			983,7	100			in Betrieb
12:00		1,8	100			0,0	100			0,32	100			3,4	100			0,25	100			24,3	100			2,0	100			0,0	100			108401,7	100			9,7	100			139,6	100			968,6	100			in Betrieb
12:30		1,6	100			0,0	100			0,86	73			4,0	100			0,26	100			33,5	100			2,0	100			0,0	100			107107,2	100			10,0	100			139,7	100			961,5	100			in Betrieb
13:00		2,9	100			0,0	100			1,25	100			3,2	100			0,26	100			44,7	100			2,0	100			0,0	100			107189,7	100			9,7	100			140,0	100			957,3	100			in Betrieb
13:30		3,2	100			0,6	100			0,87	100			2,5	100			0,26	100			32,5	100			2,0	100			0,0	100			107568,1	100			9,8	100			140,0	100			959,1	100			in Betrieb
14:00		4,5	100			0,7	100			0,51	100			2,9	100			0,26	100			23,4	100			2,0	100			0,0	100			106908,3	100			9,7	100			139,9	100			966,1	100			in Betrieb
14:30		4,3	100			0,1	100			0,68	73			2,6	100			0,26	94			13,3	100			2,0	100			0,0	100			106662,2	100			9,7	100			140,0	100			965,9	100			in Betrieb
15:00		4,1	100			0,3	100			0,71	100			2,5	100			0,26	100			16,6	100			2,0	100			0,0	100			105708,6	100			9,7	100			140,0	100			970,8	100			in Betrieb
15:30		3,7	100			0,2	100			0,24	100			2,4																																				