

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 01/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,9	100		0,0	100		0,46	73		3,0	100		0,26	100		18,6	100		2,0	100		0,0	100		109430,5	100		10,1	100		140,0	100		951,1	100	In marcia
01:00		4,0	100		0,0	100		0,46	100		3,2	100		0,26	100		11,8	100		2,0	100		0,0	100		107509,9	100		9,9	100		139,3	100		950,2	100	In marcia
01:30		4,1	100		0,0	100		0,15	100		4,1	100		0,25	100		18,8	100		2,0	100		0,0	100		108148,8	100		9,7	100		139,5	100		963,4	100	In marcia
02:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		20,3	100		2,0	100		0,0	100		108366,5	100		9,9	100		139,4	100		956,7	100	In marcia
02:30		3,7	100		0,0	100		0,32	73		4,2	100		0,25	94		20,2	100		2,0	100		0,1	100		107893,3	100		9,9	100		139,5	100		958,4	100	In marcia
03:00		4,5	100		0,0	100		0,72	100		4,2	100		0,26	100		26,6	100		2,0	100		0,1	100		107762,9	100		9,8	100		139,9	100		963,9	100	In marcia
03:30		4,1	100		0,0	100		0,66	100		5,2	100		0,26	100		34,5	100		2,0	100		0,0	100		108307,9	100		9,7	100		140,3	100		963,3	100	In marcia
04:00		3,8	100		0,0	100		0,49	100		4,2	100		0,26	100		34,0	100		2,0	100		0,0	100		108539,4	100		9,9	100		140,2	100		956,9	100	In marcia
04:30		5,0	100		0,0	100		0,25	73		3,9	100		0,26	100		24,2	100		2,0	100		0,0	100		108214,4	100		9,8	100		140,1	100		962,9	100	In marcia
05:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		25,2	100		2,0	100		0,1	100		108482,9	100		9,9	100		140,4	100		954,9	100	In marcia
05:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		36,3	100		2,0	100		0,0	100		108772,0	100		9,4	100		140,8	100		967,4	100	In marcia
06:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		36,3	100		2,0	100		0,0	100		109406,3	100		9,8	100		140,5	100		958,6	100	In marcia
06:30		5,0	100		0,0	100		0,05	73		3,7	100		0,26	95		18,3	98		2,0	100		0,1	100		109749,2	100		9,9	100		140,1	100		961,7	100	In marcia
07:00		3,5	86		0,0	86		0,54	100		3,8	86		0,26	100		20,9	86		2,0	86		0,0	86		109556,5	100		10,1	86		140,2	100		957,3	100	In marcia
07:30		3,8	78		0,0	78		0,38	100		3,3	78		0,25	100		16,7	78		2,0	78		0,0	78		109466,0	100		10,0	78		139,9	100		956,5	100	In marcia
08:00		3,6	100		0,0	100		0,29	100		3,3	100		0,25	100		16,0	100		2,0	100		0,0	100		108766,4	100		9,9	100		140,1	100		960,5	100	In marcia
08:30		3,8	100		0,0	100		0,41	73		3,3	100		0,26	100		21,0	100		2,0	100		0,0	100		108829,0	100		9,8	100		140,3	100		961,9	100	In marcia
09:00		3,9	100		0,0	100		1,07	100		3,0	100		0,26	100		33,6	100		2,0	100		0,0	100		109060,4	100		10,0	100		140,0	100		949,9	100	In marcia
09:30		3,9	100		0,0	100		0,92	100		3,0	100		0,26	100		25,9	96		2,0	100		0,0	100		108964,9	100		10,0	100		140,1	100		956,3	100	In marcia
10:00		3,9	100		0,0	100		0,59	100		3,2	100		0,25	100		30,2	100		2,0	100		0,0	100		108511,3	100		9,9	100		140,0	100		961,7	100	In marcia
10:30		3,7	100		0,0	100		0,96	73		3,2	100		0,26	94		30,8	100		2,0	100		0,1	100		108916,4	100		9,7	100		140,0	100		958,9	100	In marcia
11:00		3,8	100		0,0	100		0,95	100		4,9	100		0,26	100		25,9	100		2,0	100		0,0	100		109890,3	100		10,2	100		139,8	100		953,0	100	In marcia
11:30		5,1	100		0,0	100		0,61	100		2,9	100		0,26	100		26,7	100		2,0	100		0,0	100		108702,4	100		10,0	100		139,9	100		962,1	100	In marcia
12:00		4,0	100		0,0	100		0,41	100		3,7	100		0,26	100		21,5	100		2,0	100		0,0	100		108476,8	100		9,8	100		139,8	100		963,3	100	In marcia
12:30		3,3	100		0,0	100		0,5	73		3,3	100		0,25	100		15,5	100		2,0	100		0,0	100		108765,1	100		10,2	100		139,7	100		955,3	100	In marcia
13:00		2,9	100		0,0	100		0,72	100		4,2	100		0,26	100		19,4	100		2,0	100		0,0	100		108667,8	100		10,1	100		140,3	100		957,9	100	In marcia
13:30		5,9	100		0,0	100		0,42	100		3,2	100		0,26	100		27,7	100		2,0	100		0,0	100		108079,9	100		9,9	100		140,4	100		962,1	100	In marcia
14:00		4,7	100		0,0	100		0,24	100		4,1	100		0,26	100		19,5	100		2,0	100		0,0	100		109030,8	100		10,0	100		140,2	100		962,5	100	In marcia
14:30		4,1	100		0,0	100		0,23	73		3,4	100		0,26	94		33,0	100		2,0	100		0,0	100		109002,1	100		9,8	100		140,4	100		959,8	100	In marcia
15:00		3,8	100		0,0	100		0,41	100		3,6	100		0,26	100		23,6	100		2,0	100		0,0	100		108879,5	100		10,0	100		139,7	100		958,9	100	In marcia
15:30		3,1	100		0,0	100		0,31	100		3,5	100		0,26	100		25,9	100		2,0	100		0,0	100		108140,9	100		9,8	100		139,8	100		962,9	100	In marcia
16:00		4,3	100		0,0	100		0,27	100		4,1	100		0,26	100		21,3	100		2,0	100		0,0	100		108243,4	100		9,9	100		139,7	100		964,4	100	In marcia
16:30		3,6	100		0,0	100		0,12	73		4,6	100		0,26	100		25,4	100		2,0	100		0,0	100		107558,1	100		9,9	100		140,1	100		965,6	100	In marcia
17:00		5,2	100		0,0	100		0,44	100		4,0	100		0,26	100		24,1	100		2,0	100		0,0	100		107818,9	100		9,7	100		139,9	100		969,3	100	In marcia
17:30		3,2	100		0,0	100		0,39	100		3,7	100		0,26	100		21,7	100		2,0	100		0,0	100		108042,2	100		9,9	100		139,8	100		966,5	100	In marcia
18:00		3,5	100		0,0	100		0,42	100		3,9	100		0,26	100																						

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 01/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,9	100		0,0	100		0,46	73		3,0	100		0,26	100		18,6	100		2,0	100		0,0	100		109430,5	100		10,1	100		140,0	100	951,1	100	in Betrieb	
01:00		4,0	100		0,0	100		0,46	100		3,2	100		0,26	100		11,8	100		2,0	100		0,0	100		107509,9	100		9,9	100		139,3	100	950,2	100	in Betrieb	
01:30		4,1	100		0,0	100		0,15	100		4,1	100		0,25	100		18,8	100		2,0	100		0,0	100		108148,8	100		9,7	100		139,5	100	963,4	100	in Betrieb	
02:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		20,3	100		2,0	100		0,0	100		108366,5	100		9,9	100		139,4	100	956,7	100	in Betrieb	
02:30		3,7	100		0,0	100		0,32	73		4,2	100		0,25	94		20,2	100		2,0	100		0,1	100		107893,3	100		9,9	100		139,5	100	958,4	100	in Betrieb	
03:00		4,5	100		0,0	100		0,72	100		4,2	100		0,26	100		26,6	100		2,0	100		0,1	100		107762,9	100		9,8	100		139,9	100	963,9	100	in Betrieb	
03:30		4,1	100		0,0	100		0,66	100		5,2	100		0,26	100		34,5	100		2,0	100		0,0	100		108307,9	100		9,7	100		140,3	100	963,3	100	in Betrieb	
04:00		3,8	100		0,0	100		0,49	100		4,2	100		0,26	100		34,0	100		2,0	100		0,0	100		108539,4	100		9,9	100		140,2	100	956,9	100	in Betrieb	
04:30		5,0	100		0,0	100		0,25	73		3,9	100		0,26	100		24,2	100		2,0	100		0,0	100		108214,4	100		9,8	100		140,1	100	962,9	100	in Betrieb	
05:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		25,2	100		2,0	100		0,1	100		108482,9	100		9,9	100		140,4	100	954,9	100	in Betrieb	
05:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		36,3	100		2,0	100		0,0	100		108772,0	100		9,4	100		140,8	100	967,4	100	in Betrieb	
06:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		36,3	100		2,0	100		0,0	100		109406,3	100		9,8	100		140,5	100	958,6	100	in Betrieb	
06:30		5,0	100		0,0	100		0,05	73		3,7	100		0,26	95		18,3	98		2,0	100		0,1	100		109749,2	100		9,9	100		140,1	100	961,7	100	in Betrieb	
07:00		3,5	86		0,0	86		0,54	100		3,8	86		0,26	100		20,9	86		2,0	86		0,0	86		109556,5	100		10,1	86		140,2	100	957,3	100	in Betrieb	
07:30		3,8	78		0,0	78		0,38	100		3,3	78		0,25	100		16,7	78		2,0	78		0,0	78		109466,0	100		10,0	78		139,9	100	956,5	100	in Betrieb	
08:00		3,6	100		0,0	100		0,29	100		3,3	100		0,25	100		16,0	100		2,0	100		0,0	100		108766,4	100		9,9	100		140,1	100	960,5	100	in Betrieb	
08:30		3,8	100		0,0	100		0,41	73		3,3	100		0,26	100		21,0	100		2,0	100		0,0	100		108829,0	100		9,8	100		140,3	100	961,9	100	in Betrieb	
09:00		3,9	100		0,0	100		1,07	100		3,0	100		0,26	100		33,6	100		2,0	100		0,0	100		109060,4	100		10,0	100		140,0	100	949,9	100	in Betrieb	
09:30		3,9	100		0,0	100		0,92	100		3,0	100		0,26	100		25,9	96		2,0	100		0,0	100		108964,9	100		10,0	100		140,1	100	956,3	100	in Betrieb	
10:00		3,9	100		0,0	100		0,59	100		3,2	100		0,25	100		30,2	100		2,0	100		0,0	100		108511,3	100		9,9	100		140,0	100	961,7	100	in Betrieb	
10:30		3,7	100		0,0	100		0,96	73		3,2	100		0,26	94		30,8	100		2,0	100		0,1	100		108916,4	100		9,7	100		140,0	100	958,9	100	in Betrieb	
11:00		3,8	100		0,0	100		0,95	100		4,9	100		0,26	100		25,9	100		2,0	100		0,0	100		109890,3	100		10,2	100		139,8	100	953,0	100	in Betrieb	
11:30		5,1	100		0,0	100		0,61	100		2,9	100		0,26	100		26,7	100		2,0	100		0,0	100		108702,4	100		10,0	100		139,9	100	962,1	100	in Betrieb	
12:00		4,0	100		0,0	100		0,41	100		3,7	100		0,26	100		21,5	100		2,0	100		0,0	100		108476,8	100		9,8	100		139,8	100	963,3	100	in Betrieb	
12:30		3,3	100		0,0	100		0,5	73		3,3	100		0,25	100		15,5	100		2,0	100		0,0	100		108765,1	100		10,2	100		139,7	100	955,3	100	in Betrieb	
13:00		2,9	100		0,0	100		0,72	100		4,2	100		0,26	100		19,4	100		2,0	100		0,0	100		108667,8	100		10,1	100		140,3	100	957,9	100	in Betrieb	
13:30		5,9	100		0,0	100		0,42	100		3,2	100		0,26	100		27,7	100		2,0	100		0,0	100		108079,9	100		9,9	100		140,4	100	962,1	100	in Betrieb	
14:00		4,7	100		0,0	100		0,24	100		4,1	100		0,26	100		19,5	100		2,0	100		0,0	100		109030,8	100		10,0	100		140,2	100	962,5	100	in Betrieb	
14:30		4,1	100		0,0	100		0,23	73		3,4	100		0,26	94		33,0	100		2,0	100		0,0	100		109002,1	100		9,8	100		140,4	100	959,8	100	in Betrieb	
15:00		3,8	100		0,0	100		0,41	100		3,6	100		0,26	100		23,6	100		2,0	100		0,0	100		108879,5	100		10,0	100		139,7	100	958,9	100	in Betrieb	
15:30		3,1	100		0,0	100		0,31	100		3,5	100		0,26	100		25,9	100		2,0	100		0,0	100		108140,9	100		9,8	100		139,8	100	962,9	100	in Betrieb	
16:00		4,3	100		0,0	100		0,27	100		4,1	100		0,26	100		21,3	100		2,0	100		0,0	100		108243,4	100		9,9	100		139,7	100	964,4	100	in Betrieb	
16:30		3,6	100		0,0	100		0,12	73		4,6	100		0,26	100		25,4	100		2,0	100		0,0	100		107558,1	100		9,9	100		140,1	100	965,6	100	in Betrieb	
17:00		5,2	100		0,0	100		0,44	100		4,0	100		0,26	100		24,1	100		2,0	100		0,0	100		107818,9	100		9,7	100		139,9	100	969,3	100	in Betrieb	
17:30		3,2	100		0,0	100		0,39	100		3,7	100		0,26	100		21,7	100		2,0	100		0,0	100		108042,2	100		9,9	100		139,8	100	966,5	100	in Betrieb	
18:00		3,5	100		0,0	100		0,42	100		3,9	100		0,26	100		22,8	100		2,0	100		0,1	100		107744,7	100		9,8	100		140,0	100	965,0	100	in Betrieb	
18:30		4,1	100		0,0	100	</																														