

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 11/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,5	100		0,0	100		0,14	73		3,4	100		0,26	100		30,0	100		2,0	100		0,0	100		104569,9	100		9,8	100		140,2	100	971,2	100	In marcia	
01:00		3,7	100		0,0	100		0,26	100		3,6	100		0,25	100		28,4	100		2,0	100		0,0	100		105335,7	100		10,0	100		140,3	100	967,2	100	In marcia	
01:30		3,4	100		0,0	100		0,26	100		3,7	100		0,26	100		29,4	100		2,0	100		0,0	100		105039,2	100		9,9	100		140,3	100	968,6	100	In marcia	
02:00		4,7	100		0,0	100		0,31	100		4,4	100		0,25	100		25,6	100		2,0	100		0,0	100		105406,3	100		10,0	100		140,3	100	966,9	100	In marcia	
02:30		4,3	100		0,0	100		0,18	73		4,2	100		0,26	94		24,3	100		2,0	100		0,0	100		105240,1	100		9,9	100		140,2	100	968,5	100	In marcia	
03:00		3,5	100		0,0	100		0,21	100		3,1	100		0,26	100		26,7	100		2,0	100		0,0	100		104825,8	100		9,9	100		140,3	100	965,1	100	In marcia	
03:30		4,7	100		0,0	100		0,3	100		3,8	100		0,26	100		25,3	100		2,0	100		0,0	100		105758,7	100		9,7	100		140,6	100	970,4	100	In marcia	
04:00		3,3	100		0,0	100		0,24	100		3,4	100		0,26	100		23,2	100		2,0	100		0,0	100		106413,5	100		10,1	100		140,1	100	954,2	100	In marcia	
04:30		4,9	100		0,0	100		0,17	73		3,9	100		0,26	100		26,0	100		2,0	100		0,0	100		105886,6	100		10,0	100		139,6	100	952,2	100	In marcia	
05:00		3,7	100		0,0	100		0,15	100		3,7	100		0,26	100		25,3	100		2,0	100		0,0	100		105676,3	100		10,0	100		139,5	100	965,8	100	In marcia	
05:30		3,6	100		0,0	100		0,33	100		2,7	100		0,26	100		26,6	100		2,0	100		0,0	100		105573,2	100		9,9	100		140,0	100	962,3	100	In marcia	
06:00		4,0	100		0,0	100		0,34	100		2,7	100		0,25	100		20,2	96		2,0	100		0,0	100		105769,7	100		10,0	100		139,5	100	964,2	100	In marcia	
06:30		4,0	100		0,0	100		0,27	73		3,0	100		0,26	94		26,1	100		2,0	100		0,0	100		105450,9	100		10,0	100		139,7	100	960,3	100	In marcia	
07:00		5,2	86		0,0	86		0,29	100		3,5	86		0,25	100		26,7	86		2,0	86		0,0	86		105409,8	100		9,9	86		139,7	100	965,4	100	In marcia	
07:30		3,8	78		0,0	78		0,07	100		3,7	78		0,25	100		14,9	78		2,0	78		0,0	78		105721,9	100		10,0	78		139,8	100	962,9	100	In marcia	
08:00		4,6	100		0,0	100		0,18	100		3,6	100		0,25	100		14,7	96		1,9	100		0,0	100		105497,6	100		10,1	100		139,4	100	964,9	100	In marcia	
08:30		3,1	100		0,0	100		0,08	73		3,7	100		0,26	100		20,5	100		2,0	100		0,0	100		104933,5	100		9,9	100		139,8	100	964,7	100	In marcia	
09:00		3,7	100		0,0	100		0,09	100		3,4	100		0,26	100		25,3	100		2,0	100		0,0	100		104974,2	100		9,9	100		140,1	100	968,8	100	In marcia	
09:30		4,1	100		0,0	100		0,08	100		3,2	100		0,25	100		23,4	100		1,9	100		0,0	100		105126,4	100		10,1	100		139,7	100	959,2	100	In marcia	
10:00		5,0	100		0,0	100		0,17	100		3,9	100		0,25	100		23,1	100		2,0	100		0,0	100		105380,9	100		10,1	100		140,0	100	963,8	100	In marcia	
10:30		4,3	100		0,0	100		0,09	73		4,1	100		0,25	94		21,9	100		1,9	100		0,0	100		105108,2	100		10,3	100		139,8	100	957,8	100	In marcia	
11:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		30,1	100		2,0	100		0,0	100		103971,0	100		9,8	100		140,1	100	963,7	100	In marcia	
11:30		2,8	100		0,0	100		0,28	100		2,9	100		0,26	100		39,4	100		2,0	100		0,0	100		104846,0	100		9,9	100		140,5	100	967,0	100	In marcia	
12:00		6,3	100		0,0	100		0,83	100		3,4	100		0,26	100		40,8	100		2,0	100		0,0	100		104219,9	100		9,9	100		140,1	100	972,6	100	In marcia	
12:30		4,0	100		0,0	100		0,34	73		3,6	100		0,25	100		24,2	100		2,0	100		0,0	100		104356,7	100		10,1	100		139,7	100	967,5	100	In marcia	
13:00		3,3	100		0,0	100		0,3	100		3,4	100		0,26	100		24,9	100		2,0	100		0,0	100		104229,5	100		9,8	100		139,9	100	970,4	100	In marcia	
13:30		3,6	100		0,0	100		0,55	100		2,9	100		0,26	100		23,6	100		2,0	100		0,0	100		104078,1	100		9,9	100		139,9	100	966,3	100	In marcia	
14:00		3,9	100		0,0	100		0,42	100		3,2	100		0,25	100		18,8	100		2,0	100		0,0	100		104261,3	100		10,0	100		139,9	100	962,9	100	In marcia	
14:30		4,6	100		0,0	100		0,67	73		3,0	100		0,26	94		28,5	100		2,0	100		0,0	100		104243,1	100		9,9	100		140,2	100	964,0	100	In marcia	
15:00		4,4	100		0,0	100		1,21	100		3,3	100		0,26	100		25,2	98		2,0	100		0,0	100		105132,6	100		10,0	100		140,0	100	960,8	100	In marcia	
15:30		3,2	100		0,0	100		0,88	100		3,6	100		0,26	100		27,3	100		2,0	100		0,0	100		106021,6	100		10,1	100		140,4	100	958,6	100	In marcia	
16:00		4,6	100		0,0	100		0,77	100		3,2	100		0,26	100		24,4	100		2,0	100		0,0	100		106192,3	100		10,1	100		140,5	100	957,8	100	In marcia	
16:30		3,9	100		0,0	100		0,36	73		3,1	100		0,26	100		22,7	100		2,0	100		0,0	100		105422,3	100		10,1	100		140,1	100	959,8	100	In marcia	
17:00		4,0	100		0,0	100		0,26	100		2,9	100		0,26	100		20,6	100		2,0	100		0,0	100		104548,6	100		10,0	100		140,1	100	960,9	100	In marcia	
17:30		3,7	100		0,0	100		0,19	100		3,4	100		0,26	100		19,7	100		2,0	100		0,0	100		104792,5	100		9,9	100		140,1	100	967,6	100	In marcia	
18:00		4,5	100		0,0	100		0,18	100		2,9	100		0,26	100		18,7	100		2,0	100		0,0	100		104231,2	100		9,9	100		140,2	100	964>			

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 11/05/2025

	SO2 mg/Nm3				HCL mg/Nm3				Hg ug/Nm3				CO mg/Nm3				POLV mg/Nm3				NOX mg/Nm3				COT mg/Nm3				NH3 mg/Nm3				Q Rauchgas Nm3/h				O2 %				T Rauchgas °C				T Nachbrennkammer °C				Anlage	
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Betriebszustand					
00:30		4,5	100			0,0	100			0,14	73			3,4	100			0,26	100			30,0	100			2,0	100			0,0	100			104569,9	100			9,8	100			140,2	100			971,2	100			in Betrieb
01:00		3,7	100			0,0	100			0,26	100			3,6	100			0,25	100			28,4	100			2,0	100			0,0	100			105335,7	100			10,0	100			140,3	100			967,2	100			in Betrieb
01:30		3,4	100			0,0	100			0,26	100			3,7	100			0,26	100			29,4	100			2,0	100			0,0	100			105039,2	100			9,9	100			140,3	100			968,6	100			in Betrieb
02:00		4,7	100			0,0	100			0,31	100			4,4	100			0,25	100			25,6	100			2,0	100			0,0	100			105406,3	100			10,0	100			140,3	100			966,9	100			in Betrieb
02:30		4,3	100			0,0	100			0,18	73			4,2	100			0,26	94			24,3	100			2,0	100			0,0	100			105240,1	100			9,9	100			140,2	100			968,5	100			in Betrieb
03:00		3,5	100			0,0	100			0,21	100			3,1	100			0,26	100			26,7	100			2,0	100			0,0	100			104825,8	100			9,9	100			140,3	100			965,1	100			in Betrieb
03:30		4,7	100			0,0	100			0,3	100			3,8	100			0,26	100			25,3	100			2,0	100			0,0	100			105758,7	100			9,7	100			140,6	100			970,4	100			in Betrieb
04:00		3,3	100			0,0	100			0,24	100			3,4	100			0,26	100			23,2	100			2,0	100			0,0	100			106413,5	100			10,1	100			140,1	100			954,2	100			in Betrieb
04:30		4,9	100			0,0	100			0,17	73			3,9	100			0,26	100			26,0	100			2,0	100			0,0	100			105886,6	100			10,0	100			139,6	100			952,2	100			in Betrieb
05:00		3,7	100			0,0	100			0,15	100			3,7	100			0,26	100			25,3	100			2,0	100			0,0	100			105676,3	100			10,0	100			139,5	100			965,8	100			in Betrieb
05:30		3,6	100			0,0	100			0,33	100			2,7	100			0,26	100			26,6	100			2,0	100			0,0	100			105573,2	100			9,9	100			140,0	100			962,3	100			in Betrieb
06:00		4,0	100			0,0	100			0,34	100			2,7	100			0,25	100			20,2	96			2,0	100			0,0	100			105769,7	100			10,0	100			139,5	100			964,2	100			in Betrieb
06:30		4,0	100			0,0	100			0,27	73			3,0	100			0,26	94			26,1	100			2,0	100			0,0	100			105450,9	100			10,0	100			139,7	100			960,3	100			in Betrieb
07:00		5,2	86			0,0	86			0,29	100			3,5	86			0,25	100			26,7	86			2,0	86			0,0	86			105409,8	100			9,9	86			139,7	100			965,4	100			in Betrieb
07:30		3,8	78			0,0	78			0,07	100			3,7	78			0,25	100			14,9	78			2,0	78			0,0	78			105721,9	100			10,0	78			139,8	100			962,9	100			in Betrieb
08:00		4,6	100			0,0	100			0,18	100			3,6	100			0,25	100			14,7	96			1,9	100			0,0	100			105497,6	100			10,1	100			139,4	100			964,9	100			in Betrieb
08:30		3,1	100			0,0	100			0,08	73			3,7	100			0,26	100			20,5	100			2,0	100			0,0	100			104933,5	100			9,9	100			139,8	100			964,7	100			in Betrieb
09:00		3,7	100			0,0	100			0,09	100			3,4	100			0,26	100			25,3	100			2,0	100			0,0	100			104974,2	100			9,9	100			140,1	100			968,8	100			in Betrieb
09:30		4,1	100			0,0	100			0,08	100			3,2	100			0,25	100			23,4	100			1,9	100			0,0	100			105126,4	100			10,1	100			139,7	100			959,2	100			in Betrieb
10:00		5,0	100			0,0	100			0,17	100			3,9	100			0,25	100			23,1	100			2,0	100			0,0	100			105380,9	100			10,1	100			140,0	100			963,8	100			in Betrieb
10:30		4,3	100			0,0	100			0,09	73			4,1	100			0,25	94			21,9	100			1,9	100			0,0	100			105108,2	100			10,3	100			139,8	100			957,8	100			in Betrieb
11:00		2,1	100			0,0	100			0,0	100			3,4	100			0,25	100			30,1	100			2,0	100			0,0	100			103971,0	100			9,8	100			140,1	100			963,7	100			in Betrieb
11:30		2,8	100			0,0	100			0,28	100			2,9	100			0,26	100			39,4	100			2,0	100			0,0	100			104846,0	100			9,9	100			140,5	100			967,0	100			in Betrieb
12:00		6,3	100			0,0	100			0,83	100			3,4	100			0,26	100			40,8	100			2,0	100			0,0	100			104219,9	100			9,9	100			140,1	100			972,6	100			in Betrieb
12:30		4,0	100			0,0	100			0,34	73			3,6	100			0,25	100			24,2	100			2,0	100			0,0	100			104356,7	100			10,1	100			139,7	100			967,5	100			in Betrieb
13:00		3,3	100			0,0	100			0,3	100			3,4	100			0,26	100			24,9	100			2,0	100			0,0	100			104229,5	100			9,8	100			139,9	100			970,4	100			in Betrieb
13:30		3,6	100			0,0	100			0,55	100			2,9	100			0,26	100			23,6	100			2,0	100			0,0	100			104078,1	100			9,9	100			139,9	100			966,3	100			in Betrieb
14:00		3,9	100			0,0	100			0,42	100			3,2	100			0,25	100			18,8	100			2,0	100			0,0	100			104261,3	100			10,0	100			139,9	100			962,9	100			in Betrieb
14:30		4,6	100			0,0	100			0,67	73			3,0	100			0,26	94			28,5	100			2,0	100			0,0	100			104243,1	100			9,9	100			140,2	100			964,0	100			in Betrieb
15:00		4,4	100			0,0	100			1,21	100			3,3	100			0,26	100			25,2	98			2,0	100			0,0	100			105132,6	100			10,0	100			140,0	100			960,8	100			in Betrieb
15:30		3,2	100			0,0	100																																											