

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Date: 13/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,5	100		0,0	100		0,39	73		3,3	100		0,26	100		30,6	100		2,0	100		0,0	100		105251,6	100	9,7	100		140,4	100	971,8	100	In marcia		
01:00		4,6	100		0,0	100		0,69	100		3,3	100		0,26	100		24,5	100		2,0	100		0,0	100		106796,8	100	10,1	100		140,2	100	963,3	100	In marcia		
01:30		2,7	100		0,0	100		0,5	100		3,4	100		0,26	100		31,1	100		2,0	100		0,1	100		106275,1	100	9,9	100		140,4	100	963,1	100	In marcia		
02:00		3,2	100		0,0	100		0,78	100		3,1	100		0,26	100		31,8	100		2,0	100		0,0	100		107098,5	100	10,0	100		140,6	100	958,2	100	In marcia		
02:30		5,2	100		0,0	100		0,69	73		3,8	100		0,26	94		27,9	100		2,0	100		0,0	100		107526,8	100	10,0	100		140,4	100	960,2	100	In marcia		
03:00		3,7	100		0,0	100		0,44	100		3,4	100		0,26	100		25,2	100		2,0	100		0,0	100		108120,9	100	9,9	100		140,6	100	960,0	100	In marcia		
03:30		4,8	100		0,5	100		0,78	100		3,1	100		0,26	100		26,8	100		2,0	100		0,0	100		106631,9	100	10,0	100		140,1	100	951,3	100	In marcia		
04:00		3,4	100		0,0	100		0,48	100		3,2	100		0,26	100		21,8	98		2,0	100		0,0	100		106401,8	100	9,9	100		140,2	100	959,6	100	In marcia		
04:30		4,0	100		0,0	100		0,46	73		3,3	100		0,26	100		16,4	100		2,0	100		0,0	100		107494,6	100	10,0	100		140,1	100	959,8	100	In marcia		
05:00		4,2	100		0,2	100		0,68	100		3,3	100		0,26	100		16,3	100		2,0	100		0,0	100		106741,6	100	10,0	100		139,9	100	963,0	100	In marcia		
05:30		4,0	100		0,0	100		0,54	100		3,2	100		0,26	100		17,8	100		2,0	100		0,0	100		106651,1	100	10,2	100		140,3	100	961,4	100	In marcia		
06:00		4,5	100		0,0	100		0,68	100		3,2	100		0,26	100		17,6	98		2,0	100		0,0	100		106496,2	100	10,0	100		140,1	100	968,3	100	In marcia		
06:30		3,2	100		0,0	100		0,67	73		3,1	100		0,26	94		20,5	100		2,0	100		0,0	100		106035,7	100	10,0	100		139,8	100	969,4	100	In marcia		
07:00		2,7	85		0,0	85		0,73	100		3,2	85		0,26	100		31,2	85		2,0	85		0,0	85		105883,9	100	10,0	85		140,1	100	966,1	100	In marcia		
07:30		4,1	78		0,2	78		0,93	100		2,8	78		0,26	100		36,9	78		2,0	78		0,0	78		104942,3	100	9,9	78		139,9	100	970,4	100	In marcia		
08:00		2,0	100		0,0	100		0,8	100		2,3	100		0,26	100		40,7	100		2,0	100		0,0	100		105177,3	100	9,9	100		139,9	100	969,4	100	In marcia		
08:30		2,6	100		0,8	100		2,37	73		2,1	100		0,26	100		49,3	100		2,0	100		0,0	100		105037,1	100	9,9	100		140,1	100	970,7	100	In marcia		
09:00		5,3	100		0,3	100		1,28	100		2,7	100		0,26	100		38,7	100		2,0	100		0,0	100		105835,7	100	9,7	100		140,3	100	972,4	100	In marcia		
09:30		2,3	100		0,0	100		1,11	100		2,1	100		0,26	100		27,7	100		2,0	100		0,0	100		107873,7	100	9,9	100		140,6	100	959,9	100	In marcia		
10:00		6,1	100		1,0	100		1,11	100		3,3	100		0,26	100		19,4	100		2,0	100		0,0	100		109105,9	100	10,2	100		140,3	100	958,9	100	In marcia		
10:30		4,0	100		0,0	100		0,31	73		3,8	100		0,25	95		13,2	100		1,9	100		0,0	100		108106,6	100	10,5	100		139,8	100	945,7	100	In marcia		
11:00		3,7	100		0,0	100		0,25	100		3,5	100		0,26	100		11,7	100		2,0	100		0,0	100		106215,9	100	9,8	100		140,3	100	957,4	100	In marcia		
11:30		3,3	100		0,0	100		0,43	100		3,1	100		0,26	100		16,2	100		2,0	100		0,0	100		107502,8	100	10,2	100		140,6	100	960,4	100	In marcia		
12:00		3,2	100		0,1	100		0,38	100		2,8	100		0,26	100		17,1	100		2,0	100		0,0	100		107427,7	100	10,0	100		140,2	100	960,7	100	In marcia		
12:30		2,4	100		0,4	100		0,37	73		2,6	100		0,26	100		16,6	100		2,0	100		0,0	100		108028,9	100	9,9	100		140,4	100	962,2	100	In marcia		
13:00		4,1	100		1,7	100		0,45	100		2,2	100		0,26	100		16,1	100		2,0	100		0,0	100		107932,0	100	10,2	100		140,0	100	965,9	100	In marcia		
13:30		4,9	100		1,1	100		0,35	100		2,1	100		0,26	100		19,3	100		2,0	100		0,0	100		105469,8	100	10,0	100		139,7	100	959,9	100	In marcia		
14:00		4,2	100		0,0	100		0,35	100		2,4	100		0,26	100		28,1	100		2,0	100		0,0	100		105292,9	100	9,7	100		139,6	100	974,7	100	In marcia		
14:30		3,5	100		0,1	100		0,21	73		2,9	100		0,26	94		23,3	100		2,0	100		0,0	100		105738,9	100	10,0	100		139,6	100	964,6	100	In marcia		
15:00		2,4	100		0,7	100		0,28	100		2,5	100		0,26	100		39,3	100		2,0	100		0,0	100		105380,1	100	9,9	100		139,8	100	962,3	100	In marcia		
15:30		3,8	100		1,8	100		0,28	100		2,2	100		0,26	100		35,6	100		2,0	100		0,0	100		107166,5	100	10,2	100		139,9	100	961,6	100	In marcia		
16:00		6,7	100		1,6	100		0,1	100		2,3	100		0,25	100		28,5	100		2,0	100		0,0	100		105397,1	100	10,1	100		139,4	100	958,0	100	In marcia		
16:30		3,9	100		0,0	100		0,02	73		2,7	100		0,26	100		22,0	100		2,0	100		0,0	100		104656,1	100	9,8	100		139,8	100	963,4	100	In marcia		
17:00		4,4	100		0,0	100		0,18	100		3,2	100		0,25	100		16,0	100		1,9	100		0,0	100		105500,4	100	10,1	100		139,5	100	966,2	100	In marcia		
17:30		3,3	100		0,0	100		0,15	100		3,5	100		0,25	100		20,3	100		2,0	100		0,0	100		103768,5	100	9,8	100		139,6	100	969,1	100	In marcia		
18:00		3,9	100		0,0	100		0,22	100		3,3	100		0,25	100		17,9	100		1,9	100		0,0	100		104385,6	100	10,1	100		139,6	100	971,1	100	In marcia		
18:30		3,4	100		0,0	100		0,16	73		3,0	100		0,25	94		17																				

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 13/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,5	100		0,0	100		0,39	73		3,3	100		0,26	100		30,6	100		2,0	100		0,0	100		105251,6	100		9,7	100		140,4	100		971,8	100	in Betrieb
01:00		4,6	100		0,0	100		0,69	100		3,3	100		0,26	100		24,5	100		2,0	100		0,0	100		106796,8	100		10,1	100		140,2	100		963,3	100	in Betrieb
01:30		2,7	100		0,0	100		0,5	100		3,4	100		0,26	100		31,1	100		2,0	100		0,1	100		106275,1	100		9,9	100		140,4	100		963,1	100	in Betrieb
02:00		3,2	100		0,0	100		0,78	100		3,1	100		0,26	100		31,8	100		2,0	100		0,0	100		107098,5	100		10,0	100		140,6	100		958,2	100	in Betrieb
02:30		5,2	100		0,0	100		0,69	73		3,8	100		0,26	94		27,9	100		2,0	100		0,0	100		107526,8	100		10,0	100		140,4	100		960,2	100	in Betrieb
03:00		3,7	100		0,0	100		0,44	100		3,4	100		0,26	100		25,2	100		2,0	100		0,0	100		108120,9	100		9,9	100		140,6	100		960,0	100	in Betrieb
03:30		4,8	100		0,5	100		0,78	100		3,1	100		0,26	100		26,8	100		2,0	100		0,0	100		106631,9	100		10,0	100		140,1	100		951,3	100	in Betrieb
04:00		3,4	100		0,0	100		0,48	100		3,2	100		0,26	100		21,8	98		2,0	100		0,0	100		106401,8	100		9,9	100		140,2	100		959,6	100	in Betrieb
04:30		4,0	100		0,0	100		0,46	73		3,3	100		0,26	100		16,4	100		2,0	100		0,0	100		107494,6	100		10,0	100		140,1	100		959,8	100	in Betrieb
05:00		4,2	100		0,2	100		0,68	100		3,3	100		0,26	100		16,3	100		2,0	100		0,0	100		106741,6	100		10,0	100		139,9	100		963,0	100	in Betrieb
05:30		4,0	100		0,0	100		0,54	100		3,2	100		0,26	100		17,8	100		2,0	100		0,0	100		106651,1	100		10,2	100		140,3	100		961,4	100	in Betrieb
06:00		4,5	100		0,0	100		0,68	100		3,2	100		0,26	100		17,6	98		2,0	100		0,0	100		106496,2	100		10,0	100		140,1	100		968,3	100	in Betrieb
06:30		3,2	100		0,0	100		0,67	73		3,1	100		0,26	94		20,5	100		2,0	100		0,0	100		106035,7	100		10,0	100		139,8	100		969,4	100	in Betrieb
07:00		2,7	85		0,0	85		0,73	100		3,2	85		0,26	100		31,2	85		2,0	85		0,0	85		105883,9	100		10,0	85		140,1	100		966,1	100	in Betrieb
07:30		4,1	78		0,2	78		0,93	100		2,8	78		0,26	100		36,9	78		2,0	78		0,0	78		104942,3	100		9,9	78		139,9	100		970,4	100	in Betrieb
08:00		2,0	100		0,0	100		0,8	100		2,3	100		0,26	100		40,7	100		2,0	100		0,0	100		105177,3	100		9,9	100		139,9	100		969,4	100	in Betrieb
08:30		2,6	100		0,8	100		2,37	73		2,1	100		0,26	100		49,3	100		2,0	100		0,0	100		105037,1	100		9,9	100		140,1	100		970,7	100	in Betrieb
09:00		5,3	100		0,3	100		1,28	100		2,7	100		0,26	100		38,7	100		2,0	100		0,0	100		105835,7	100		9,7	100		140,3	100		972,4	100	in Betrieb
09:30		2,3	100		0,0	100		1,11	100		2,1	100		0,26	100		27,7	100		2,0	100		0,0	100		107873,7	100		9,9	100		140,6	100		959,9	100	in Betrieb
10:00		6,1	100		1,0	100		1,11	100		3,3	100		0,26	100		19,4	100		2,0	100		0,0	100		109105,9	100		10,2	100		140,3	100		958,9	100	in Betrieb
10:30		4,0	100		0,0	100		0,31	73		3,8	100		0,25	95		13,2	100		1,9	100		0,0	100		108106,6	100		10,5	100		139,8	100		945,7	100	in Betrieb
11:00		3,7	100		0,0	100		0,25	100		3,5	100		0,26	100		11,7	100		2,0	100		0,0	100		106215,9	100		9,8	100		140,3	100		957,4	100	in Betrieb
11:30		3,3	100		0,0	100		0,43	100		3,1	100		0,26	100		16,2	100		2,0	100		0,0	100		107502,8	100		10,2	100		140,6	100		960,4	100	in Betrieb
12:00		3,2	100		0,1	100		0,38	100		2,8	100		0,26	100		17,1	100		2,0	100		0,0	100		107427,7	100		10,0	100		140,2	100		960,7	100	in Betrieb
12:30		2,4	100		0,4	100		0,37	73		2,6	100		0,26	100		16,6	100		2,0	100		0,0	100		108028,9	100		9,9	100		140,4	100		962,2	100	in Betrieb
13:00		4,1	100		1,7	100		0,45	100		2,2	100		0,26	100		16,1	100		2,0	100		0,0	100		107932,0	100		10,2	100		140,0	100		965,9	100	in Betrieb
13:30		4,9	100		1,1	100		0,35	100		2,1	100		0,26	100		19,3	100		2,0	100		0,0	100		105469,8	100		10,0	100		139,7	100		959,9	100	in Betrieb
14:00		4,2	100		0,0	100		0,35	100		2,4	100		0,26	100		28,1	100		2,0	100		0,0	100		105292,9	100		9,7	100		139,6	100		974,7	100	in Betrieb
14:30		3,5	100		0,1	100		0,21	73		2,9	100		0,26	94		23,3	100		2,0	100		0,0	100		105738,9	100		10,0	100		139,6	100		964,6	100	in Betrieb
15:00		2,4	100		0,7	100		0,28	100		2,5	100		0,26	100		39,3	100		2,0	100		0,0	100		105380,1	100		9,9	100		139,8	100		962,3	100	in Betrieb
15:30		3,8	100		1,8	100		0,28	100		2,2	100		0,26	100		35,6	100		2,0	100		0,0	100		107166,5	100		10,2	100		139,9	100		961,6	100	in Betrieb
16:00		6,7	100		1,6	100		0,1	100		2,3	100		0,25	100		28,5	100		2,0	100		0,0	100		105397,1	100		10,1	100		139,4	100		958,0	100	in Betrieb
16:30		3,9	100		0,0	100		0,02	73		2,7	100		0,26	100		22,0	100		2,0	100		0,0	100		104656,1	100		9,8	100		139,8	100		963,4	100	in Betrieb
17:00		4,4	100		0,0	100		0,18	100		3,2	100		0,25	100		16,0	100		1,9	100		0,0	100		105500,4	100		10,1	100		139,5	100		966,2	100	in Betrieb
17:30		3,3	100		0,0	100		0,15	100		3,5	100		0,25	100		20,3	100		2,0	100		0,0	100		103768,5	100		9,8	100		139,6	100		969,1	100	in Betrieb
18:00		3,9	100		0,0	100		0,22	10																												