

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 14/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,3	100		0,0	100		0,33	73		3,5	100		0,26	100		19,1	100		2,0	100		0,0	100		105049,5	100		9,8	100		140,0	100	961,0	100	In marcia	
01:00		3,5	100		0,0	100		0,56	100		3,6	100		0,25	100		23,3	100		2,0	100		0,0	100		105317,9	100		10,0	100		139,8	100	960,9	100	In marcia	
01:30		5,5	100		0,0	100		0,59	100		3,3	100		0,26	100		30,2	100		2,0	100		0,0	100		105228,7	100		9,8	100		139,9	100	956,6	100	In marcia	
02:00		4,0	100		0,0	100		0,34	100		4,3	100		0,26	100		27,6	100		2,0	100		0,0	100		106718,2	100		9,9	100		140,1	100	963,5	100	In marcia	
02:30		3,5	100		0,0	100		0,3	73		5,1	100		0,26	95		34,8	100		2,0	100		0,0	100		108052,6	100		10,1	100		140,2	100	961,5	100	In marcia	
03:00		4,6	100		0,0	100		0,48	100		4,6	100		0,26	100		30,2	100		2,0	100		0,0	100		107876,8	100		10,0	100		139,8	100	961,2	100	In marcia	
03:30		3,4	100		0,0	100		0,34	100		4,0	100		0,25	100		27,4	100		2,0	100		0,0	100		108300,0	100		10,2	100		139,7	100	957,9	100	In marcia	
04:00		4,2	100		0,0	100		0,39	100		5,9	100		0,26	100		22,1	100		2,0	100		0,0	100		107658,6	100		10,1	100		139,7	100	959,9	100	In marcia	
04:30		5,0	100		0,0	100		0,2	73		4,3	100		0,25	100		19,4	100		2,0	100		0,0	100		107493,9	100		10,0	100		139,6	100	961,5	100	In marcia	
05:00		3,3	100		0,0	100		0,23	100		4,8	100		0,25	100		14,7	100		2,0	100		0,0	100		107551,1	100		10,1	100		139,6	100	961,1	100	In marcia	
05:30		4,0	100		0,0	100		0,32	100		4,6	100		0,25	100		14,5	100		2,0	100		0,0	100		106780,9	100		9,9	100		139,8	100	960,1	100	In marcia	
06:00		3,8	100		0,0	100		0,33	100		4,0	100		0,25	100		17,1	100		2,0	100		0,0	100		106589,5	100		10,0	100		139,4	100	958,5	100	In marcia	
06:30		4,1	100		0,0	100		0,28	73		4,3	100		0,25	95		16,7	100		2,0	100		0,0	100		105806,8	100		10,0	100		139,4	100	964,0	100	In marcia	
07:00		3,6	84		0,0	84		0,31	100		3,9	84		0,25	100		20,5	84		2,0	84		0,0	84		104876,2	100		10,0	84		139,8	100	963,7	100	In marcia	
07:30		3,7	80		0,0	80		0,34	100		3,1	80		0,25	100		24,4	80		2,0	80		0,0	80		104544,1	100		10,0	80		140,2	100	968,5	100	In marcia	
08:00		4,1	100		0,0	100		0,37	100		2,8	100		0,25	100		35,6	100		2,0	100		0,0	100		104024,9	100		10,0	100		140,2	100	965,9	100	In marcia	
08:30		5,0	100		0,0	100		0,55	73		2,6	100		0,26	100		44,9	100		2,0	100		0,0	100		104739,9	100		9,9	100		140,9	100	967,3	100	In marcia	
09:00		4,4	100		0,0	100		0,85	100		2,3	100		0,25	100		39,9	100		2,0	100		0,0	100		105161,8	100		9,9	100		140,1	100	967,9	100	In marcia	
09:30		3,4	100		0,1	100		0,88	100		2,4	100		0,26	100		40,0	100		2,0	100		0,0	100		106001,5	100		9,9	100		139,9	100	967,9	100	In marcia	
10:00		3,1	100		0,0	100		0,67	100		2,2	100		0,25	100		29,3	100		1,9	100		0,0	100		105833,3	100		10,2	100		139,6	100	965,0	100	In marcia	
10:30		4,4	100		0,0	100		0,51	73		2,1	100		0,25	94		27,6	100		2,0	100		0,0	100		104999,4	100		9,9	100		139,6	100	966,3	100	In marcia	
11:00		4,7	100		0,1	100		0,5	100		2,3	100		0,26	100		31,4	100		2,0	100		0,0	100		105805,8	100		9,8	100		140,1	100	968,0	100	In marcia	
11:30		4,9	100		0,0	100		0,32	100		2,8	100		0,26	100		24,7	98		2,0	100		0,0	100		107604,0	100		9,8	100		140,2	100	970,5	100	In marcia	
12:00		2,6	100		0,0	100		0,05	100		3,1	100		0,25	100		16,8	100		2,0	100		0,0	100		107955,4	100		10,3	100		140,0	100	953,6	100	In marcia	
12:30		2,2	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		22,0	100		2,0	100		0,0	100		106985,3	100		10,1	100		140,0	100	955,7	100	In marcia	
13:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		15,1	100		2,0	100		0,0	100		106690,2	100		10,3	100		139,9	100	947,5	100	In marcia	
13:30		4,4	100		0,2	100		0,04	100		2,2	100		0,26	100		19,7	100		1,9	100		0,0	100		107506,8	100		10,0	100		140,2	100	955,4	100	In marcia	
14:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		17,2	100		2,0	100		0,0	100		107446,7	100		10,3	100		140,3	100	955,2	100	In marcia	
14:30		2,7	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94		20,8	100		1,9	100		0,0	100		107114,2	100		10,0	100		140,1	100	960,2	100	In marcia	
15:00		3,5	100		0,9	100		0,1	100		2,8	100		0,26	100		23,2	100		2,0	100		0,0	100		107119,3	100		10,1	100		139,5	100	959,1	100	In marcia	
15:30		5,7	100		0,9	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		21,8	100		1,9	100		0,0	100		106529,3	100		10,2	100		139,1	100	959,0	100	In marcia	
16:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		30,2	100		2,0	100		0,0	100		105521,8	100		10,0	100		139,6	100	956,2	100	In marcia	
16:30		1,8	100		0,0	100		0,01	73		2,8	100		0,26	100		37,3	100		1,9	100		0,0	100		105715,2	100		9,9	100		140,0	100	961,2	100	In marcia	
17:00		4,1	100		0,4	100		0,14	100		3,4	100		0,26	100		27,3	100		2,0	100		0,0	100		106653,1	100		10,0	100		139,8	100	962,6	100	In marcia	
17:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		105388,6	100		10,1	100		139,7	100	956,6	100	In marcia	
18:00		3,4	100		0,1	100		0,01	100		2,4	100		0,26	100		20,2	100		1,9	100		0,0	100		104564,0	100		10,1	100		139,5	100	96			

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 14/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,3	100		0,0	100		0,33	73		3,5	100		0,26	100		19,1	100		2,0	100		0,0	100		105049,5	100		9,8	100		140,0	100	961,0	100	in Betrieb	
01:00		3,5	100		0,0	100		0,56	100		3,6	100		0,25	100		23,3	100		2,0	100		0,0	100		105317,9	100		10,0	100		139,8	100	960,9	100	in Betrieb	
01:30		5,5	100		0,0	100		0,59	100		3,3	100		0,26	100		30,2	100		2,0	100		0,0	100		105228,7	100		9,8	100		139,9	100	956,6	100	in Betrieb	
02:00		4,0	100		0,0	100		0,34	100		4,3	100		0,26	100		27,6	100		2,0	100		0,0	100		106718,2	100		9,9	100		140,1	100	963,5	100	in Betrieb	
02:30		3,5	100		0,0	100		0,3	73		5,1	100		0,26	95		34,8	100		2,0	100		0,0	100		108052,6	100		10,1	100		140,2	100	961,5	100	in Betrieb	
03:00		4,6	100		0,0	100		0,48	100		4,6	100		0,26	100		30,2	100		2,0	100		0,0	100		107876,8	100		10,0	100		139,8	100	961,2	100	in Betrieb	
03:30		3,4	100		0,0	100		0,34	100		4,0	100		0,25	100		27,4	100		2,0	100		0,0	100		108300,0	100		10,2	100		139,7	100	957,9	100	in Betrieb	
04:00		4,2	100		0,0	100		0,39	100		5,9	100		0,26	100		22,1	100		2,0	100		0,0	100		107658,6	100		10,1	100		139,7	100	959,9	100	in Betrieb	
04:30		5,0	100		0,0	100		0,2	73		4,3	100		0,25	100		19,4	100		2,0	100		0,0	100		107493,9	100		10,0	100		139,6	100	961,5	100	in Betrieb	
05:00		3,3	100		0,0	100		0,23	100		4,8	100		0,25	100		14,7	100		2,0	100		0,0	100		107551,1	100		10,1	100		139,6	100	961,1	100	in Betrieb	
05:30		4,0	100		0,0	100		0,32	100		4,6	100		0,25	100		14,5	100		2,0	100		0,0	100		106780,9	100		9,9	100		139,8	100	960,1	100	in Betrieb	
06:00		3,8	100		0,0	100		0,33	100		4,0	100		0,25	100		17,1	100		2,0	100		0,0	100		106589,5	100		10,0	100		139,4	100	958,5	100	in Betrieb	
06:30		4,1	100		0,0	100		0,28	73		4,3	100		0,25	95		16,7	100		2,0	100		0,0	100		105806,8	100		10,0	100		139,4	100	964,0	100	in Betrieb	
07:00		3,6	84		0,0	84		0,31	100		3,9	84		0,25	100		20,5	84		2,0	84		0,0	84		104876,2	100		10,0	84		139,8	100	963,7	100	in Betrieb	
07:30		3,7	80		0,0	80		0,34	100		3,1	80		0,25	100		24,4	80		2,0	80		0,0	80		104544,1	100		10,0	80		140,2	100	968,5	100	in Betrieb	
08:00		4,1	100		0,0	100		0,37	100		2,8	100		0,25	100		35,6	100		2,0	100		0,0	100		104024,9	100		10,0	100		140,2	100	965,9	100	in Betrieb	
08:30		5,0	100		0,0	100		0,55	73		2,6	100		0,26	100		44,9	100		2,0	100		0,0	100		104739,9	100		9,9	100		140,9	100	967,3	100	in Betrieb	
09:00		4,4	100		0,0	100		0,85	100		2,3	100		0,25	100		39,9	100		2,0	100		0,0	100		105161,8	100		9,9	100		140,1	100	967,9	100	in Betrieb	
09:30		3,4	100		0,1	100		0,88	100		2,4	100		0,26	100		40,0	100		2,0	100		0,0	100		106001,5	100		9,9	100		139,9	100	967,9	100	in Betrieb	
10:00		3,1	100		0,0	100		0,67	100		2,2	100		0,25	100		29,3	100		1,9	100		0,0	100		105833,3	100		10,2	100		139,6	100	965,0	100	in Betrieb	
10:30		4,4	100		0,0	100		0,51	73		2,1	100		0,25	94		27,6	100		2,0	100		0,0	100		104999,4	100		9,9	100		139,6	100	966,3	100	in Betrieb	
11:00		4,7	100		0,1	100		0,5	100		2,3	100		0,26	100		31,4	100		2,0	100		0,0	100		105805,8	100		9,8	100		140,1	100	968,0	100	in Betrieb	
11:30		4,9	100		0,0	100		0,32	100		2,8	100		0,26	100		24,7	98		2,0	100		0,0	100		107604,0	100		9,8	100		140,2	100	970,5	100	in Betrieb	
12:00		2,6	100		0,0	100		0,05	100		3,1	100		0,25	100		16,8	100		2,0	100		0,0	100		107955,4	100		10,3	100		140,0	100	953,6	100	in Betrieb	
12:30		2,2	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		22,0	100		2,0	100		0,0	100		106985,3	100		10,1	100		140,0	100	955,7	100	in Betrieb	
13:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		15,1	100		2,0	100		0,0	100		106690,2	100		10,3	100		139,9	100	947,5	100	in Betrieb	
13:30		4,4	100		0,2	100		0,04	100		2,2	100		0,26	100		19,7	100		1,9	100		0,0	100		107506,8	100		10,0	100		140,2	100	955,4	100	in Betrieb	
14:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		17,2	100		2,0	100		0,0	100		107446,7	100		10,3	100		140,3	100	955,2	100	in Betrieb	
14:30		2,7	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94		20,8	100		1,9	100		0,0	100		107114,2	100		10,0	100		140,1	100	960,2	100	in Betrieb	
15:00		3,5	100		0,9	100		0,1	100		2,8	100		0,26	100		23,2	100		2,0	100		0,0	100		107119,3	100		10,1	100		139,5	100	959,1	100	in Betrieb	
15:30		5,7	100		0,9	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		21,8	100		1,9	100		0,0	100		106529,3	100		10,2	100		139,1	100	959,0	100	in Betrieb	
16:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		30,2	100		2,0	100		0,0	100		105521,8	100		10,0	100		139,6	100	956,2	100	in Betrieb	
16:30		1,8	100		0,0	100		0,01	73		2,8	100		0,26	100		37,3	100		1,9	100		0,0	100		105715,2	100		9,9	100		140,0	100	961,2	100	in Betrieb	
17:00		4,1	100		0,4	100		0,14	100		3,4	100		0,26	100		27,3	100		2,0	100		0,0	100		106653,1	100		10,0	100		139,8	100	962,6	100	in Betrieb	
17:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		105388,6	100		10,1	100		139,7	100	956,6	100	in Betrieb	
18:00		3,4	100		0,1	100		0,01	100		2,4	100		0,26	100		20,2	100		1,9	100		0,0	100		104564,0	100		10,1	100		139,5	100	963,7	100	in Betrieb	
18:30		4,0	100		0,3	10																															