

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 23/05/2025

		SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto												
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato										
00:30		4,1	100		0,9	100		0,01	73		2,7	100		0,26	100		27,4	100		2,0	100		0,1	100		106574,3	100		10,0	100		140,3	100		959,4	100		In marcia
01:00		4,1	100		0,4	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,2	100		106779,3	100		9,9	100		140,1	100		953,6	100		In marcia
01:30		3,9	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,1	100		107721,7	100		9,8	100		140,1	100		968,9	100		In marcia
02:00		3,6	100		0,5	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,1	100		107655,4	100		10,1	100		140,2	100		953,9	100		In marcia
02:30		3,2	100		0,3	100		0,0	73		3,5	100		0,26	95		26,1	98		1,9	100		0,1	100		107753,1	100		10,0	100		140,3	100		955,2	100		In marcia
03:00		6,6	100		2,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		22,5	100		1,9	100		0,1	100		108644,1	100		9,8	100		140,2	100		968,5	100		In marcia
03:30		5,4	100		1,5	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		22,5	100		2,0	100		0,0	100		109084,5	100		10,3	100		140,1	100		952,4	100		In marcia
04:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		27,8	100		1,9	100		0,1	100		109625,3	100		10,1	100		140,6	100		946,8	100		In marcia
04:30		1,7	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,1	100		109500,1	100		10,0	100		140,1	100		962,6	100		In marcia
05:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		20,3	100		1,9	100		0,1	100		109431,1	100		10,2	100		140,0	100		955,4	100		In marcia
05:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,0	100		109040,4	100		10,0	100		140,0	100		960,6	100		In marcia
06:00		4,5	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		22,1	100		2,0	100		0,1	100		108919,6	100		10,1	100		139,9	100		957,3	100		In marcia
06:30		4,4	100		0,1	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		24,3	100		2,0	100		0,2	100		108768,0	100		10,1	100		140,0	100		960,6	100		In marcia
07:00		4,7	84		0,3	84		0,0	100		2,9	84		0,26	100		19,3	84		2,0	84		0,1	84		108190,6	100		10,2	84		139,8	100		959,0	100		In marcia
07:30		5,1	80		0,0	80		0,0	100		3,2	80		0,26	100		20,0	80		2,0	80		0,1	80		106983,5	100		10,0	80		139,7	100		961,2	100		In marcia
08:00		7,5	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		29,6	100		2,0	100		0,0	100		108059,4	100		10,1	100		140,1	100		952,0	100		In marcia
08:30		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		29,3	100		2,0	100		0,0	100		106683,6	100		9,6	100		139,9	100		968,3	100		In marcia
09:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		33,9	100		1,9	100		0,0	100		108585,2	100		10,3	100		140,2	100		945,5	100		In marcia
09:30		2,4	100		0,0	100		0,09	100		3,1	100		0,27	100		37,8	100		1,9	100		0,1	100		109905,6	100		9,3	100		140,5	100		968,1	100		In marcia
10:00		3,8	100		0,0	100		0,05	100		2,7	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,1	100		110562,6	100		9,3	100		140,0	100		969,7	100		In marcia
10:30		2,5	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	94		23,6	100		1,9	100		0,0	100		110974,9	100		9,9	100		139,9	100		955,7	100		In marcia
11:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		15,5	100		1,9	100		0,0	100		110777,2	100		10,2	100		139,8	100		951,2	100		In marcia
11:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		12,3	100		1,9	100		0,0	100		108429,7	100		10,0	100		140,0	100		953,3	100		In marcia
12:00		2,4	100		2,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		9,8	100		1,9	100		0,0	100		106894,3	100		9,9	100		139,3	100		956,9	100		In marcia
12:30		1,6	100		0,4	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		9,5	100		1,9	100		0,0	100		105156,2	100		9,7	100		139,7	100		958,6	100		In marcia
13:00		1,6	100		0,5	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		105004,1	100		9,7	100		140,2	100		956,6	100		In marcia
13:30		1,6	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		36,6	100		1,9	100		0,0	100		105479,6	100		9,7	100		140,5	100		956,0	100		In marcia
14:00		2,0	100		0,6	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		43,7	100		1,9	100		0,1	100		106880,6	100		9,7	100		140,3	100		960,0	100		In marcia
14:30		2,8	100		1,6	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		36,6	100		1,9	100		0,0	100		106099,8	100		9,7	100		139,9	100		961,1	100		In marcia
15:00		2,9	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,0	100		106769,2	100		9,7	100		140,2	100		956,3	100		In marcia
15:30		2,4	100		0,8	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		107556,0	100		10,0	100		140,4	100		953,5	100		In marcia
16:00		4,1	100		1,6	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,0	100		106625,1	100		9,8	100		140,1	100		953,6	100		In marcia
16:30		4,1	100		0,7	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		21,2	100		1,9	100		0,0	100		106537,3	100		9,9	100		140,0	100		961,6	100		In marcia
17:00		3,9	100		0,6	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,0	100		106332,6	100		9,8	100		140,3	100		963,8	100		In marcia
17:30		3,9	100		0,5	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		21,1	100		1,9	100		0,0	100		106959,8	100		9,9	100		139,9	100		966,7	100		In marcia
18:00		4,4	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		14,4	100		1,9	100		0,0	100		106165,4	100		9,9	100		139,7	100		963,5	100		In marcia
18:30		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	94		23,2	100		1,9	100		0,0	100		106421,0	100		9,7	100		140,3	100		968,5	100		In marcia
19:00		3,8	84		0,3	84		0,0	100		2,6	84		0,26	100		26,6	84		1,9	84		0,0	84		106575,0	100		9,9	84		139,9	100		959,1	100		In marcia
19:30		3,7	79		0,7	79		0,0	100		3,0	79		0,26	100		27,7	79		1,9	79		0,1	79		105893,1	100		10,0	79		139,8	100		957,0	100		In marcia
20:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		26,5	100		1,9	100		0,2	100		105829,3	100		9,9	100		139,9	100		959,3	100		In marcia
20:30		5,3	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		29,9	100		2,0	100		0,3	100		105148,2	100		10,1	100		139,9	100		947,3	100		In marcia
21:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		7,1	100		0,26	100		32,9	100		2,0	100		0,3	100		107090,8	100		10,0	100		140,4	100		954,0	100		In marcia
21:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		5,																											

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand
00:30		4,1	100		0,9	100		0,01	73		2,7	100		0,26	100		27,4	100		2,0	100		0,1	100		106574,3	100		10,0	100		140,3	100		959,4	100	in Betrieb
01:00		4,1	100		0,4	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,2	100		106779,3	100		9,9	100		140,1	100		953,6	100	in Betrieb
01:30		3,9	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,1	100		107721,7	100		9,8	100		140,1	100		968,9	100	in Betrieb
02:00		3,6	100		0,5	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,1	100		107655,4	100		10,1	100		140,2	100		953,9	100	in Betrieb
02:30		3,2	100		0,3	100		0,0	73		3,5	100		0,26	95		26,1	98		1,9	100		0,1	100		107753,1	100		10,0	100		140,3	100		955,2	100	in Betrieb
03:00		6,6	100		2,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		22,5	100		1,9	100		0,1	100		108644,1	100		9,8	100		140,2	100		968,5	100	in Betrieb
03:30		5,4	100		1,5	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		22,5	100		2,0	100		0,0	100		109084,5	100		10,3	100		140,1	100		952,4	100	in Betrieb
04:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		27,8	100		1,9	100		0,1	100		109625,3	100		10,1	100		140,6	100		946,8	100	in Betrieb
04:30		1,7	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,1	100		109500,1	100		10,0	100		140,1	100		962,6	100	in Betrieb
05:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		20,3	100		1,9	100		0,1	100		109431,1	100		10,2	100		140,0	100		955,4	100	in Betrieb
05:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,0	100		109040,4	100		10,0	100		140,0	100		960,6	100	in Betrieb
06:00		4,5	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		22,1	100		2,0	100		0,1	100		108919,6	100		10,1	100		139,9	100		957,3	100	in Betrieb
06:30		4,4	100		0,1	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		24,3	100		2,0	100		0,2	100		108768,0	100		10,1	100		140,0	100		960,6	100	in Betrieb
07:00		4,7	84		0,3	84		0,0	100		2,9	84		0,26	100		19,3	84		2,0	84		0,1	84		108190,6	100		10,2	84		139,8	100		959,0	100	in Betrieb
07:30		5,1	80		0,0	80		0,0	100		3,2	80		0,26	100		20,0	80		2,0	80		0,1	80		106983,5	100		10,0	80		139,7	100		961,2	100	in Betrieb
08:00		7,5	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		29,6	100		2,0	100		0,0	100		108059,4	100		10,1	100		140,1	100		952,0	100	in Betrieb
08:30		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		29,3	100		2,0	100		0,0	100		106683,6	100		9,6	100		139,9	100		968,3	100	in Betrieb
09:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		33,9	100		1,9	100		0,0	100		108585,2	100		10,3	100		140,2	100		945,5	100	in Betrieb
09:30		2,4	100		0,0	100		0,09	100		3,1	100		0,27	100		37,8	100		1,9	100		0,1	100		109905,6	100		9,3	100		140,5	100		968,1	100	in Betrieb
10:00		3,8	100		0,0	100		0,05	100		2,7	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,1	100		110562,6	100		9,3	100		140,0	100		969,7	100	in Betrieb
10:30		2,5	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	94		23,6	100		1,9	100		0,0	100		110974,9	100		9,9	100		139,9	100		955,7	100	in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		15,5	100		1,9	100		0,0	100		110777,2	100		10,2	100		139,8	100		951,2	100	in Betrieb
11:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		12,3	100		1,9	100		0,0	100		108429,7	100		10,0	100		140,0	100		953,3	100	in Betrieb
12:00		2,4	100		2,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		9,8	100		1,9	100		0,0	100		106894,3	100		9,9	100		139,3	100		956,9	100	in Betrieb
12:30		1,6	100		0,4	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		9,5	100		1,9	100		0,0	100		105156,2	100		9,7	100		139,7	100		958,6	100	in Betrieb
13:00		1,6	100		0,5	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		105004,1	100		9,7	100		140,2	100		956,6	100	in Betrieb
13:30		1,6	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		36,6	100		1,9	100		0,0	100		105479,6	100		9,7	100		140,5	100		956,0	100	in Betrieb
14:00		2,0	100		0,6	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		43,7	100		1,9	100		0,1	100		106880,6	100		9,7	100		140,3	100		960,0	100	in Betrieb
14:30		2,8	100		1,6	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		36,6	100		1,9	100		0,0	100		106099,8	100		9,7	100		139,9	100		961,1	100	in Betrieb
15:00		2,9	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,0	100		106769,2	100		9,7	100		140,2	100		956,3	100	in Betrieb
15:30		2,4	100		0,8	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		107556,0	100		10,0	100		140,4	100		953,5	100	in Betrieb
16:00		4,1	100		1,6	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,0	100		106625,1	100		9,8	100		140,1	100		953,6	100	in Betrieb
16:30		4,1	100		0,7	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		21,2	100		1,9	100		0,0	100		106537,3	100		9,9	100		140,0	100		961,6	100	in Betrieb
17:00		3,9	100		0,6	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,0	100		106332,6	100		9,8	100		140,3	100		963,8	100	in Betrieb
17:30		3,9	100		0,5	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		21,1	100		1,9	100		0,0	100		106959,8	100		9,9	100		139,9	100		966,7	100	in Betrieb
18:00		4,4	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		14,4	100		1,9	100		0,0	100		106165,4	100		9,9	100		139,7	100		963,5	100	in Betrieb
18:30		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	94		23,2	100		1,9	100		0,0	100		106421,0	100		9,7	100		140,3	100		968,5	100	in Betrieb
19:00		3,8	84		0,3	84		0,0	100		2,6	84		0,26	100		26,6	84		1,9	84		0,0	84		106575,0	100		9,9	84		139,9	100		959,1	100	in Betrieb
19:30		3,7	79		0,7	79		0,0	100		3,0	79		0,26	100		27,7	79		1,9	79		0,1	79		105893,1	100		10,0	79		139,8	100		957,0	100	in Betrieb
20:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		26,5	100		1,9	100		0,2	100		105829,3	100		9,9	100		139,9	100		959,3	100	in Betrieb
20:30		5,3	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		29,9	100		2,0	100		0,3	100		105148,2	100		10,1	100		139,9	100		947,3	100	in Betrieb
21:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		7,1	100		0,26	100		32,9	100		2,0	100		0,3	100		107090,8	100		10,0	100		140,4	100		954,0	100	in Betrieb
21:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		33,8	100</																			