

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,0	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		22,6	100		1,9	100		0,0	100		104326,3	100	9,4	100		140,3	100	970,0	100	In marcia		
01:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		103362,5	100	9,7	100		139,9	100	959,7	100	In marcia		
01:30		2,9	100		0,1	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,0	100		103775,8	100	9,9	100		139,9	100	957,7	100	In marcia		
02:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,0	100		103308,8	100	9,7	100		140,0	100	963,6	100	In marcia		
02:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		27,8	100		1,9	100		0,0	100		103482,1	100	9,7	100		140,1	100	967,7	100	In marcia		
03:00		4,5	100		0,6	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		22,6	100		1,9	100		0,0	100		106271,9	100	9,9	100		140,2	100	957,1	100	In marcia		
03:30		3,4	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		21,1	98		1,9	100		0,0	100		105366,9	100	10,2	100		139,8	100	928,0	100	In marcia		
04:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		27,8	100		1,9	100		0,0	100		104270,9	100	9,3	100		140,2	100	953,4	100	In marcia		
04:30		4,5	100		0,0	100		0,0	73		6,1	100		0,26	100		33,8	100		1,9	100		0,0	100		108963,1	100	9,0	100		141,0	100	972,0	100	In marcia		
05:00		2,9	100		0,2	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		106248,8	100	9,8	100		139,4	100	948,9	100	In marcia		
05:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		29,4	100		1,9	100		0,0	100		105194,9	100	9,2	100		140,0	100	964,5	100	In marcia		
06:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		19,1	100		1,9	100		0,0	100		104874,4	100	9,9	100		139,7	100	959,6	100	In marcia		
06:30		3,0	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	94		19,7	100		1,9	100		0,0	100		103330,5	100	10,0	100		139,8	100	946,8	100	In marcia		
07:00		4,3	84		0,0	84		0,0	100		3,1	84		0,26	100		24,6	84		1,9	84		0,0	84		102915,8	100	9,4	84		140,0	100	965,8	100	In marcia		
07:30		6,6	79		1,8	79		0,0	100		3,9	79		0,25	100		19,9	79		1,9	79		0,1	79		103379,7	100	10,1	79		139,9	100	965,2	100	In marcia		
08:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		17,5	100		1,9	100		0,2	100		102746,3	100	9,9	100		139,8	100	968,8	100	In marcia		
08:30		3,0	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		21,6	100		1,9	100		0,2	100		102600,8	100	9,7	100		140,0	100	969,7	100	In marcia		
09:00		5,4	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		28,0	100		1,9	100		0,2	100		103669,9	100	9,8	100		140,2	100	962,0	100	In marcia		
09:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,2	100		103353,0	100	9,7	100		140,0	100	962,2	100	In marcia		
10:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,2	100		102968,2	100	9,9	100		140,0	100	963,3	100	In marcia		
10:30		3,4	100		0,3	100		0,0	73		4,1	100		0,26	94		42,2	100		1,9	100		0,3	100		104378,8	100	9,8	100		140,4	100	963,8	100	In marcia		
11:00		2,4	100		0,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		29,9	100		1,9	100		0,2	100		104075,7	100	10,0	100		140,2	100	964,2	100	In marcia		
11:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,1	100		104266,1	100	9,9	100		140,4	100	968,2	100	In marcia		
12:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,2	100		105314,3	100	9,9	100		140,3	100	972,6	100	In marcia		
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,1	100		106234,6	100	9,9	100		140,7	100	959,5	100	In marcia		
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		26,8	100		1,9	100		0,1	100		108901,1	100	10,1	100		140,3	100	946,7	100	In marcia		
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,1	100		108900,9	100	10,5	100		139,7	100	936,6	100	In marcia		
14:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		25,8	100		1,9	100		0,1	100		109358,1	100	9,8	100		140,1	100	952,1	100	In marcia		
14:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	94		23,3	100		1,9	100		0,2	100		108925,7	100	10,0	100		139,5	100	948,5	100	In marcia		
15:00		2,6	100		0,8	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		11,7	100		1,9	100		0,2	100		108645,6	100	10,1	100		139,3	100	958,9	100	In marcia		
15:30		2,9	100		0,3	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		12,6	100		1,9	100		0,2	100		106515,3	100	10,1	100		139,6	100	956,9	100	In marcia		
16:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		17,3	100		1,9	100		0,2	100		105524,6	100	9,5	100		139,9	100	965,5	100	In marcia		
16:30		2,6	100		0,2	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		20,6	100		1,9	100		0,2	100		103615,7	100	9,3	100		139,8	100	977,3	100	In marcia		
17:00		4,2	100		0,7	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		22,2	100		1,9	100		0,2	100		104131,2	100	9,3	100		139,8	100	973,9	100	In marcia		
17:30		2,6	100		0,6	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		34,3	100		1,9	100		0,1	100		104072,0	100	9,8	100		139,6	100	969,6	100	In marcia		
18:00		2,4	100		0,3	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		31,0	100		1,9	100		0,2	100		104673,9	100	9,8	100		139,8	100	973,0	100	In marcia		
18:30		5,0	100		1,4	100		0,0	73		3,0	100		0,26	94		26,6	100		1,9	100		0,2														

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		4,0	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		22,6	100		1,9	100		0,0	100		104326,3	100		9,4	100		140,3	100		970,0	100	in Betrieb
01:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		103362,5	100		9,7	100		139,9	100		959,7	100	in Betrieb
01:30		2,9	100		0,1	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,0	100		103775,8	100		9,9	100		139,9	100		957,7	100	in Betrieb
02:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,0	100		103308,8	100		9,7	100		140,0	100		963,6	100	in Betrieb
02:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		27,8	100		1,9	100		0,0	100		103482,1	100		9,7	100		140,1	100		967,7	100	in Betrieb
03:00		4,5	100		0,6	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		22,6	100		1,9	100		0,0	100		106271,9	100		9,9	100		140,2	100		957,1	100	in Betrieb
03:30		3,4	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		21,1	98		1,9	100		0,0	100		105366,9	100		10,2	100		139,8	100		928,0	100	in Betrieb
04:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		27,8	100		1,9	100		0,0	100		104270,9	100		9,3	100		140,2	100		953,4	100	in Betrieb
04:30		4,5	100		0,0	100		0,0	73		6,1	100		0,26	100		33,8	100		1,9	100		0,0	100		108963,1	100		9,0	100		141,0	100		972,0	100	in Betrieb
05:00		2,9	100		0,2	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		106248,8	100		9,8	100		139,4	100		948,9	100	in Betrieb
05:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		29,4	100		1,9	100		0,0	100		105194,9	100		9,2	100		140,0	100		964,5	100	in Betrieb
06:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		19,1	100		1,9	100		0,0	100		104874,4	100		9,9	100		139,7	100		959,6	100	in Betrieb
06:30		3,0	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	94		19,7	100		1,9	100		0,0	100		103330,5	100		10,0	100		139,8	100		946,8	100	in Betrieb
07:00		4,3	84		0,0	84		0,0	100		3,1	84		0,26	100		24,6	84		1,9	84		0,0	84		102915,8	100		9,4	84		140,0	100		965,8	100	in Betrieb
07:30		6,6	79		1,8	79		0,0	100		3,9	79		0,25	100		19,9	79		1,9	79		0,1	79		103379,7	100		10,1	79		139,9	100		965,2	100	in Betrieb
08:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		17,5	100		1,9	100		0,2	100		102746,3	100		9,9	100		139,8	100		968,8	100	in Betrieb
08:30		3,0	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		21,6	100		1,9	100		0,2	100		102600,8	100		9,7	100		140,0	100		969,7	100	in Betrieb
09:00		5,4	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		28,0	100		1,9	100		0,2	100		103669,9	100		9,8	100		140,2	100		962,0	100	in Betrieb
09:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,2	100		103353,0	100		9,7	100		140,0	100		962,2	100	in Betrieb
10:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,2	100		102968,2	100		9,9	100		140,0	100		963,3	100	in Betrieb
10:30		3,4	100		0,3	100		0,0	73		4,1	100		0,26	94		42,2	100		1,9	100		0,3	100		104378,8	100		9,8	100		140,4	100		963,8	100	in Betrieb
11:00		2,4	100		0,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		29,9	100		1,9	100		0,2	100		104075,7	100		10,0	100		140,2	100		964,2	100	in Betrieb
11:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,1	100		104266,1	100		9,9	100		140,4	100		968,2	100	in Betrieb
12:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,2	100		105314,3	100		9,9	100		140,3	100		972,6	100	in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,1	100		106234,6	100		9,9	100		140,7	100		959,5	100	in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		26,8	100		1,9	100		0,1	100		108001,1	100		10,1	100		140,3	100		946,7	100	in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,1	100		108900,9	100		10,5	100		139,7	100		936,6	100	in Betrieb
14:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		25,8	100		1,9	100		0,1	100		109358,1	100		9,8	100		140,1	100		952,1	100	in Betrieb
14:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	94		23,3	100		1,9	100		0,2	100		108925,7	100		10,0	100		139,5	100		948,5	100	in Betrieb
15:00		2,6	100		0,8	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		11,7	100		1,9	100		0,2	100		108645,6	100		10,1	100		139,3	100		958,9	100	in Betrieb
15:30		2,9	100		0,3	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		12,6	100		1,9	100		0,2	100		106515,3	100		10,1	100		139,6	100		956,9	100	in Betrieb
16:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		17,3	100		1,9	100		0,2	100		105524,6	100		9,5	100		139,9	100		965,5	100	in Betrieb
16:30		2,6	100		0,2	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		20,6	100		1,9	100		0,2	100		103615,7	100		9,3	100		139,8	100		977,3	100	in Betrieb
17:00		4,2	100		0,7	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		22,2	100		1,9	100		0,2	100		104131,2	100		9,3	100		139,8	100		973,9	100	in Betrieb
17:30		2,6	100		0,6	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		34,3	100		1,9	100		0,1	100		104072,0	100		9,8	100		139,6	100		969,6	100	in Betrieb
18:00		2,4	100		0,3	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		31,0	100		1,9	100		0,2	100		104673,9	100		9,8	100	</						