

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 08/06/2025

		SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto												
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato										
00:30		4,3	100		1,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		0,2	100		107504,9	100		10,1	100		139,8	100		961,3	100		In marcia
01:00		4,5	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		19,2	100		1,5	100		0,2	100		107136,3	100		10,1	100		139,7	100		963,5	100		In marcia
01:30		3,9	100		1,1	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		19,4	100		1,5	100		0,3	100		105026,1	100		10,0	100		139,7	100		963,1	100		In marcia
02:00		4,9	100		0,5	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,3	100		105628,4	100		9,9	100		140,0	100		968,1	100		In marcia
02:30		4,3	100		0,2	100		0,0	73		2,9	100		0,26	94		28,2	100		1,6	100		0,3	100		106414,1	100		10,0	100		139,9	100		963,5	100		In marcia
03:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,2	100		106966,8	100		10,0	100		139,9	100		963,2	100		In marcia
03:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		18,2	100		1,5	100		0,3	100		106461,3	100		10,2	100		139,8	100		954,2	100		In marcia
04:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		18,6	100		1,5	100		0,2	100		106012,4	100		10,0	100		139,9	100		959,3	100		In marcia
04:30		3,2	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		26,0	100		1,5	100		0,2	100		106144,8	100		10,1	100		140,0	100		964,4	100		In marcia
05:00		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,2	100		105471,7	100		10,1	100		139,9	100		964,1	100		In marcia
05:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,3	100		105809,3	100		10,1	100		140,0	100		961,7	100		In marcia
06:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,4	100		105258,2	100		10,0	100		140,0	100		961,9	100		In marcia
06:30		4,3	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	94		24,5	100		1,5	100		0,2	100		105770,5	100		9,9	100		139,9	100		965,1	100		In marcia
07:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		27,8	100		1,5	100		0,3	100		104596,9	100		9,9	100		140,0	100		965,1	100		In marcia
07:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		38,8	100		1,6	100		0,3	100		104876,2	100		9,7	100		140,1	100		965,9	100		In marcia
08:00		4,6	100		1,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		28,6	100		1,5	100		0,3	100		105333,3	100		10,0	100		140,1	100		960,7	100		In marcia
08:30		5,4	100		0,6	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		21,7	100		1,5	100		0,3	100		104844,2	100		9,9	100		140,0	100		963,2	100		In marcia
09:00		5,0	84		0,0	84		0,0	100		3,5	84		0,26	100		14,3	84		1,5	84		0,3	84		104404,1	100		9,9	84		139,9	100		968,6	100		In marcia
09:30		1,8	79		0,0	79		0,0	100		3,6	79		0,26	100		26,5	79		1,6	79		0,3	79		104332,7	100		9,8	79		140,3	100		970,4	100		In marcia
10:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		30,2	100		1,6	100		0,2	100		105135,8	100		9,6	100		140,4	100		971,5	100		In marcia
10:30		4,7	100		0,9	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		18,8	100		1,5	100		0,1	100		105846,5	100		10,0	100		139,9	100		962,2	100		In marcia
11:00		6,9	100		0,2	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		17,0	100		1,5	100		0,1	100		105534,2	100		9,8	100		140,0	100		962,2	100		In marcia
11:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		16,9	100		1,5	100		0,1	100		103930,5	100		10,1	100		139,9	100		953,7	100		In marcia
12:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		31,0	100		1,6	100		0,2	100		103636,6	100		9,6	100		140,6	100		965,0	100		In marcia
12:30		6,1	100		0,4	100		0,06	73		2,8	100		0,26	100		24,7	100		1,5	100		0,1	100		104765,8	100		10,1	100		140,1	100		966,6	100		In marcia
13:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,3	100		1,5	100		0,1	100		104426,5	100		9,8	100		140,4	100		968,8	100		In marcia
13:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		30,4	100		1,5	100		0,2	100		104597,3	100		9,9	100		140,4	100		967,4	100		In marcia
14:00		4,0	100		0,9	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		29,8	100		1,6	100		0,1	100		104809,6	100		10,0	100		140,5	100		958,1	100		In marcia
14:30		7,8	100		1,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	94		26,5	100		1,5	100		0,1	100		105085,7	100		10,0	100		140,4	100		953,9	100		In marcia
15:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		18,5	100		1,5	100		0,0	100		103694,6	100		9,9	100		139,9	100		955,3	100		In marcia
15:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		20,5	100		1,5	100		0,2	100		103240,4	100		9,8	100		139,9	100		962,8	100		In marcia
16:00		5,7	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		20,3	100		1,5	100		0,1	100		102717,2	100		9,9	100		139,7	100		961,6	100		In marcia
16:30		3,3	100		0,0	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		21,2	100		1,5	100		0,2	100		102845,3	100		9,9	100		140,0	100		963,5	100		In marcia
17:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,26	100		20,8	100		1,5	100		0,1	100		103142,7	100		9,7	100		139,8	100		970,8	100		In marcia
17:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,1	100		102943,4	100		10,0	100		140,1	100		959,9	100		In marcia
18:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		27,1	100		1,5	100		0,1	100		103535,6	100		9,9	100		140,1	100		965,4	100		In marcia
18:30		3,3	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	94		26,8	100		1,5	100		0,2	100		103035,7	100		10,0	100		140,0	100		962,1	100		In marcia
19:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		28,6	100		1,5	100		0,1	100		102651,4	100		9,9	100		139,9	100		970,6	100		In marcia
19:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,1	100		102477,8	100		9,9	100		140,1	100		960,7	100		In marcia
20:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		28,5	100		1,5	100		0,1	100		102977,5	100		9,8	100		140,0	100		959,7	100		In marcia
20:30		3,4	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		30,1	100		1,5	100		0,1	100		103571,4	100		9,9	100		139,9	100		959,9	100		In marcia
21:00		4,6	86		0,0	86		0,0	100		3,7	86		0,26	100		31,4	86		1,5	86		0,1	86		103728,5	100		9,9	86		139,8	100		967,2	100		In marcia
21:30		6,6	78		0,0	78		0,0	100		3,9																											

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 08/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand
00:30		4,3	100		1,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		0,2	100		107504,9	100		10,1	100		139,8	100		961,3	100	in Betrieb
01:00		4,5	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		19,2	100		1,5	100		0,2	100		107136,3	100		10,1	100		139,7	100		963,5	100	in Betrieb
01:30		3,9	100		1,1	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		19,4	100		1,5	100		0,3	100		105026,1	100		10,0	100		139,7	100		963,1	100	in Betrieb
02:00		4,9	100		0,5	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,3	100		105628,4	100		9,9	100		140,0	100		968,1	100	in Betrieb
02:30		4,3	100		0,2	100		0,0	73		2,9	100		0,26	94		28,2	100		1,6	100		0,3	100		106414,1	100		10,0	100		139,9	100		963,5	100	in Betrieb
03:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,2	100		106966,8	100		10,0	100		139,9	100		963,2	100	in Betrieb
03:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		18,2	100		1,5	100		0,3	100		106461,3	100		10,2	100		139,8	100		954,2	100	in Betrieb
04:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		18,6	100		1,5	100		0,2	100		106012,4	100		10,0	100		139,9	100		959,3	100	in Betrieb
04:30		3,2	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		26,0	100		1,5	100		0,2	100		106144,8	100		10,1	100		140,0	100		964,4	100	in Betrieb
05:00		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,2	100		105471,7	100		10,1	100		139,9	100		964,1	100	in Betrieb
05:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,3	100		105809,3	100		10,1	100		140,0	100		961,7	100	in Betrieb
06:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,4	100		105258,2	100		10,0	100		140,0	100		961,9	100	in Betrieb
06:30		4,3	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	94		24,5	100		1,5	100		0,2	100		105770,5	100		9,9	100		139,9	100		965,1	100	in Betrieb
07:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		27,8	100		1,5	100		0,3	100		104596,9	100		9,9	100		140,0	100		965,1	100	in Betrieb
07:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		38,8	100		1,6	100		0,3	100		104876,2	100		9,7	100		140,1	100		965,9	100	in Betrieb
08:00		4,6	100		1,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		28,6	100		1,5	100		0,3	100		105333,3	100		10,0	100		140,1	100		960,7	100	in Betrieb
08:30		5,4	100		0,6	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		21,7	100		1,5	100		0,3	100		104844,2	100		9,9	100		140,0	100		963,2	100	in Betrieb
09:00		5,0	84		0,0	84		0,0	100		3,5	84		0,26	100		14,3	84		1,5	84		0,3	84		104404,1	100		9,9	84		139,9	100		968,6	100	in Betrieb
09:30		1,8	79		0,0	79		0,0	100		3,6	79		0,26	100		26,5	79		1,6	79		0,3	79		104332,7	100		9,8	79		140,3	100		970,4	100	in Betrieb
10:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		30,2	100		1,6	100		0,2	100		105135,8	100		9,6	100		140,4	100		971,5	100	in Betrieb
10:30		4,7	100		0,9	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		18,8	100		1,5	100		0,1	100		105846,5	100		10,0	100		139,9	100		962,2	100	in Betrieb
11:00		6,9	100		0,2	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		17,0	100		1,5	100		0,1	100		105534,2	100		9,8	100		140,0	100		962,2	100	in Betrieb
11:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		16,9	100		1,5	100		0,1	100		103930,5	100		10,1	100		139,9	100		953,7	100	in Betrieb
12:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		31,0	100		1,6	100		0,2	100		103636,6	100		9,6	100		140,6	100		965,0	100	in Betrieb
12:30		6,1	100		0,4	100		0,06	73		2,8	100		0,26	100		24,7	100		1,5	100		0,1	100		104765,8	100		10,1	100		140,1	100		966,6	100	in Betrieb
13:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,3	100		1,5	100		0,1	100		104426,5	100		9,8	100		140,4	100		968,8	100	in Betrieb
13:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		30,4	100		1,5	100		0,2	100		104597,3	100		9,9	100		140,4	100		967,4	100	in Betrieb
14:00		4,0	100		0,9	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		29,8	100		1,6	100		0,1	100		104809,6	100		10,0	100		140,5	100		958,1	100	in Betrieb
14:30		7,8	100		1,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	94		26,5	100		1,5	100		0,1	100		105085,7	100		10,0	100		140,4	100		953,9	100	in Betrieb
15:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		18,5	100		1,5	100		0,0	100		103694,6	100		9,9	100		139,9	100		955,3	100	in Betrieb
15:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		20,5	100		1,5	100		0,2	100		103240,4	100		9,8	100		139,9	100		962,8	100	in Betrieb
16:00		5,7	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		20,3	100		1,5	100		0,1	100		102717,2	100		9,9	100		139,7	100		961,6	100	in Betrieb
16:30		3,3	100		0,0	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		21,2	100		1,5	100		0,2	100		102845,3	100		9,9	100		140,0	100		963,5	100	in Betrieb
17:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,26	100		20,8	100		1,5	100		0,1	100		103142,7	100		9,7	100		139,8	100		970,8	100	in Betrieb
17:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,1	100		102943,4	100		10,0	100		140,1	100		959,9	100	in Betrieb
18:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		27,1	100		1,5	100		0,1	100		103535,6	100		9,9	100		140,1	100		965,4	100	in Betrieb
18:30		3,3	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	94		26,8	100		1,5	100		0,2	100		103035,7	100		10,0	100		140,0	100		962,1	100	in Betrieb
19:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		28,6	100		1,5	100		0,1	100		102651,4	100		9,9	100		139,9	100		970,6	100	in Betrieb
19:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,1	100		102477,8	100		9,9	100		140,1	100		960,7	100	in Betrieb
20:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		28,5	100		1,5	100		0,1	100		102977,5	100		9,8	100		140,0	100		959,7	100	in Betrieb
20:30		3,4	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		30,1	100		1,5	100		0,1	100		103571,4	100		9,9	100		139,9	100		959,9	100	in Betrieb
21:00		4,6	86		0,0	86		0,0	100		3,7	86		0,26	100		31,4	86		1,5	86		0,1	86		103728,5	100		9,9	86		139,8	100		967,2	100	in Betrieb
21:30		6,6	78		0,0	78		0,0	100		3,9	78		0,26	100		32,0	78																			