

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,2	100		0,7	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		21,3	100		1,4	100		0,1	100		109367,9	100		10,3	100		140,3	100	949,2	100	In marcia	
01:00		5,7	100		1,9	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		12,4	100		1,4	100		0,0	100		108423,2	100		10,2	100		139,8	100	952,6	100	In marcia	
01:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		16,5	100		1,5	100		0,1	100		107840,4	100		10,0	100		140,4	100	956,0	100	In marcia	
02:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		20,2	100		1,4	100		0,0	100		107045,1	100		10,2	100		140,1	100	949,8	100	In marcia	
02:30		2,4	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94		31,6	100		1,4	100		0,1	100		106371,9	100		9,9	100		140,2	100	949,7	100	In marcia	
03:00		4,9	100		0,6	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		29,3	100		1,4	100		0,0	100		106832,0	100		10,0	100		140,0	100	959,6	100	In marcia	
03:30		4,3	100		0,3	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		30,2	100		1,5	100		0,0	100		106996,9	100		10,2	100		140,2	100	957,5	100	In marcia	
04:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		23,4	100		1,5	100		0,0	100		106999,2	100		10,3	100		139,9	100	947,6	100	In marcia	
04:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		23,6	100		1,5	100		0,0	100		105830,3	100		10,0	100		140,0	100	962,9	100	In marcia	
05:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		27,0	100		1,5	100		0,1	100		104671,0	100		10,0	100		140,1	100	953,2	100	In marcia	
05:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		28,0	100		1,5	100		0,1	100		105721,0	100		9,9	100		140,1	100	963,7	100	In marcia	
06:00		5,1	100		0,1	100		0,05	100		2,7	100		0,25	100		21,7	100		1,5	100		0,0	100		105552,8	100		10,0	100		140,0	100	959,7	100	In marcia	
06:30		4,9	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	94		18,4	100		1,5	100		0,0	100		104848,6	100		9,9	100		139,9	100	963,4	100	In marcia	
07:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		22,9	100		1,5	100		0,1	100		104720,7	100		10,0	100		140,0	100	954,2	100	In marcia	
07:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		31,6	100		1,5	100		0,1	100		105580,5	100		10,0	100		140,2	100	963,2	100	In marcia	
08:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		32,1	100		1,5	100		0,0	100		105976,6	100		10,1	100		140,0	100	953,0	100	In marcia	
08:30		4,3	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		25,0	100		1,5	100		0,0	100		106528,6	100		10,0	100		140,0	100	955,3	100	In marcia	
09:00		4,3	84		0,0	84		0,0	100		3,9	84		0,26	100		27,7	84		1,6	84		0,1	84		106296,7	100		10,0	84		140,1	100	960,3	100	In marcia	
09:30		10,9	79		3,5	79		0,0	100		5,7	79		0,25	100		23,8	79		1,5	79		0,4	79		107435,4	100		10,2	79		140,0	100	954,6	100	In marcia	
10:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		24,6	100		1,5	100		0,4	100		106665,6	100		10,0	100		139,9	100	953,1	100	In marcia	
10:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	94		19,7	100		1,5	100		0,3	100		106006,9	100		10,2	100		140,0	100	947,2	100	In marcia	
11:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		25,6	100		1,5	100		0,3	100		106510,0	100		10,0	100		140,4	100	958,4	100	In marcia	
11:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		35,8	100		1,5	100		0,4	100		106287,9	100		10,1	100		140,3	100	954,1	100	In marcia	
12:00		1,8	100		0,0	100		0,01	100		3,4	100		0,26	100		30,9	100		1,5	100		0,4	100		106064,6	100		10,0	100		139,8	100	952,7	100	In marcia	
12:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		21,2	100		1,5	100		0,4	100		106147,2	100		10,1	100		139,8	100	953,5	100	In marcia	
13:00		2,0	100		0,8	100		0,01	100		2,5	100		0,26	100		23,8	100		1,4	100		0,2	100		104946,7	100		10,0	100		139,7	100	955,3	100	In marcia	
13:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		19,1	100		1,4	100		0,4	100		105164,0	100		9,8	100		140,1	100	963,7	100	In marcia	
14:00		2,4	100		0,3	100		0,02	100		3,2	100		0,26	100		14,9	100		1,4	100		0,4	100		105459,1	100		10,1	100		140,0	100	963,9	100	In marcia	
14:30		4,6	100		1,2	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		15,8	100		1,4	100		0,4	100		105875,5	100		10,1	100		139,8	100	949,8	100	In marcia	
15:00		5,9	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		20,8	100		1,5	100		0,5	100		105371,8	100		10,0	100		139,9	100	956,9	100	In marcia	
15:30		4,7	100		0,2	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		28,1	100		1,5	100		0,4	100		105253,4	100		10,3	100		140,0	100	953,8	100	In marcia	
16:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		31,7	100		1,5	100		0,4	100		106169,0	100		10,1	100		140,3	100	956,2	100	In marcia	
16:30		2,2	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		30,5	100		1,5	100		0,4	100		106107,9	100		10,1	100		140,3	100	957,2	100	In marcia	
17:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		41,3	100		1,5	100		0,4	100		106169,3	100		9,9	100		140,4	100	957,6	100	In marcia	
17:30		1,8	100		0,0	100		0,01	100		2,7	100		0,26	100		22,2	100		1,4	100		0,4	100		106748,4	100		10,2	100		139,7	100	954,9	100	In marcia	
18:00		3,2	100		1,2	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		18,1	100		1,4	100		0,4	100		106610,0	100		10,1	100		139,8	100	959,6	100	In marcia	

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,2	100		0,7	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		21,3	100		1,4	100		0,1	100		109367,9	100		10,3	100		140,3	100		949,2	100	in Betrieb
01:00		5,7	100		1,9	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		12,4	100		1,4	100		0,0	100		108423,2	100		10,2	100		139,8	100		952,6	100	in Betrieb
01:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		16,5	100		1,5	100		0,1	100		107840,4	100		10,0	100		140,4	100		956,0	100	in Betrieb
02:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		20,2	100		1,4	100		0,0	100		107045,1	100		10,2	100		140,1	100		949,8	100	in Betrieb
02:30		2,4	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94		31,6	100		1,4	100		0,1	100		106371,9	100		9,9	100		140,2	100		949,7	100	in Betrieb
03:00		4,9	100		0,6	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		29,3	100		1,4	100		0,0	100		106832,0	100		10,0	100		140,0	100		959,6	100	in Betrieb
03:30		4,3	100		0,3	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		30,2	100		1,5	100		0,0	100		106996,9	100		10,2	100		140,2	100		957,5	100	in Betrieb
04:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		23,4	100		1,5	100		0,0	100		106999,2	100		10,3	100		139,9	100		947,6	100	in Betrieb
04:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		23,6	100		1,5	100		0,0	100		105830,3	100		10,0	100		140,0	100		962,9	100	in Betrieb
05:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		27,0	100		1,5	100		0,1	100		104671,0	100		10,0	100		140,1	100		953,2	100	in Betrieb
05:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		28,0	100		1,5	100		0,1	100		105721,0	100		9,9	100		140,1	100		963,7	100	in Betrieb
06:00		5,1	100		0,1	100		0,05	100		2,7	100		0,25	100		21,7	100		1,5	100		0,0	100		105552,8	100		10,0	100		140,0	100		959,7	100	in Betrieb
06:30		4,9	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	94		18,4	100		1,5	100		0,0	100		104848,6	100		9,9	100		139,9	100		963,4	100	in Betrieb
07:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		22,9	100		1,5	100		0,1	100		104720,7	100		10,0	100		140,0	100		954,2	100	in Betrieb
07:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		31,6	100		1,5	100		0,1	100		105580,5	100		10,0	100		140,2	100		963,2	100	in Betrieb
08:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		32,1	100		1,5	100		0,0	100		105976,6	100		10,1	100		140,0	100		953,0	100	in Betrieb
08:30		4,3	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		25,0	100		1,5	100		0,0	100		106528,6	100		10,0	100		140,0	100		955,3	100	in Betrieb
09:00		4,3	84		0,0	84		0,0	100		3,9	84		0,26	100		27,7	84		1,6	84		0,1	84		106296,7	100		10,0	84		140,1	100		960,3	100	in Betrieb
09:30		10,9	79		3,5	79		0,0	100		5,7	79		0,25	100		23,8	79		1,5	79		0,4	79		107435,4	100		10,2	79		140,0	100		954,6	100	in Betrieb
10:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		24,6	100		1,5	100		0,4	100		106665,6	100		10,0	100		139,9	100		953,1	100	in Betrieb
10:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	94		19,7	100		1,5	100		0,3	100		106006,9	100		10,2	100		140,0	100		947,2	100	in Betrieb
11:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		25,6	100		1,5	100		0,3	100		106510,0	100		10,0	100		140,4	100		958,4	100	in Betrieb
11:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		35,8	100		1,5	100		0,4	100		106287,9	100		10,1	100		140,3	100		954,1	100	in Betrieb
12:00		1,8	100		0,0	100		0,01	100		3,4	100		0,26	100		30,9	100		1,5	100		0,4	100		106064,6	100		10,0	100		139,8	100		952,7	100	in Betrieb
12:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		21,2	100		1,5	100		0,4	100		106147,2	100		10,1	100		139,8	100		953,5	100	in Betrieb
13:00		2,0	100		0,8	100		0,01	100		2,5	100		0,26	100		23,8	100		1,4	100		0,2	100		104946,7	100		10,0	100		139,7	100		955,3	100	in Betrieb
13:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		19,1	100		1,4	100		0,4	100		105164,0	100		9,8	100		140,1	100		963,7	100	in Betrieb
14:00		2,4	100		0,3	100		0,02	100		3,2	100		0,26	100		14,9	100		1,4	100		0,4	100		105459,1	100		10,1	100		140,0	100		963,9	100	in Betrieb
14:30		4,6	100		1,2	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		15,8	100		1,4	100		0,4	100		105875,5	100		10,1	100		139,8	100		949,8	100	in Betrieb
15:00		5,9	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		20,8	100		1,5	100		0,5	100		105371,8	100		10,0	100		139,9	100		956,9	100	in Betrieb
15:30		4,7	100		0,2	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		28,1	100		1,5	100		0,4	100		105253,4	100		10,3	100		140,0	100		953,8	100	in Betrieb
16:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		31,7	100		1,5	100		0,4	100		106169,0	100		10,1	100		140,3	100		956,2	100	in Betrieb
16:30		2,2	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		30,5	100		1,5	100		0,4	100		106107,9	100		10,1	100		140,3	100		957,2	100	in Betrieb
17:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		41,3	100		1,5	100		0,4	100		106169,3	100		9,9	100		140,4	100		957,6	100	in Betrieb
17:30		1,8	100		0,0	100		0,01	100		2,7	100		0,26	100		22,2	100		1,4	100		0,4	100		106748,4	100		10,2	100		139,7	100		954,9	100	in Betrieb
18:00		3,2	100		1,2	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		18,1	100		1,4	100		0,4	100		106610,0											