

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		5,9	100		0,7	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		21,9	100		1,5	100		0,1	100		106676,9	100	10,1	100		139,6	100	953,7	100	In marcia		
01:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		28,6	100		1,5	100		0,2	100		105853,3	100	10,0	100		140,2	100	953,5	100	In marcia		
01:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,2	100		105701,7	100	9,9	100		140,0	100	950,9	100	In marcia		
02:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,1	100		105575,0	100	10,1	100		139,8	100	949,8	100	In marcia		
02:30		4,2	100		0,3	100		0,0	73		3,0	100		0,26	95		26,7	100		1,5	100		0,1	100		105584,0	100	10,1	100		139,7	100	940,9	100	In marcia		
03:00		6,3	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		21,5	100		1,5	100		0,1	100		106222,5	100	10,1	100		139,8	100	945,5	100	In marcia		
03:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		34,3	100		1,6	100		0,1	100		105079,5	100	9,9	100		140,1	100	951,9	100	In marcia		
04:00		4,2	100		0,1	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,2	100		105141,0	100	10,0	100		139,6	100	955,6	100	In marcia		
04:30		3,3	100		0,1	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		32,2	100		1,6	100		0,2	100		104746,4	100	9,8	100		139,9	100	952,9	100	In marcia		
05:00		4,4	100		0,8	100		0,01	100		3,5	100		0,26	100		30,5	100		1,5	100		0,0	100		106628,0	100	10,0	100		139,8	100	958,0	100	In marcia		
05:30		4,0	100		0,7	100		0,03	100		3,2	100		0,26	100		28,7	100		1,6	100		0,1	100		106521,2	100	10,3	100		139,7	100	943,1	100	In marcia		
06:00		6,2	100		0,5	100		0,06	100		2,9	100		0,26	100		27,0	100		1,5	100		0,1	100		107387,2	100	9,8	100		139,8	100	957,4	100	In marcia		
06:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		15,2	100		1,5	100		0,1	100		107079,9	100	10,1	100		139,6	100	947,8	100	In marcia		
07:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		17,1	100		1,5	100		0,1	100		106316,2	100	9,9	100		139,6	100	952,6	100	In marcia		
07:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		13,3	100		1,5	100		0,1	100		106291,5	100	10,2	100		139,7	100	942,5	100	In marcia		
08:00		2,2	100		0,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		16,8	100		1,5	100		0,1	100		105866,5	100	10,0	100		139,8	100	946,8	100	In marcia		
08:30		6,0	100		1,2	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,1	100		104859,9	100	9,9	100		139,7	100	949,5	100	In marcia		
09:00		7,6	85		0,0	85		0,0	100		3,8	85		0,26	100		27,8	85		1,5	85		0,1	85		104744,8	100	9,8	85		139,6	100	956,1	100	In marcia		
09:30		1,8	79		0,0	79		0,0	100		2,7	79		0,26	100		38,3	79		1,5	79		0,3	79		104097,7	100	9,9	79		139,9	100	952,4	100	In marcia		
10:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		47,8	100		1,5	100		0,3	100		104609,9	100	9,9	100		139,8	100	946,6	100	In marcia		
10:30		2,1	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	94		30,6	100		1,6	100		0,4	100		105511,6	100	9,8	100		139,9	100	959,4	100	In marcia		
11:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,4	100		106234,0	100	9,9	100		139,8	100	961,9	100	In marcia		
11:30		3,4	100		0,4	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		9,7	100		1,5	100		0,4	100		106037,6	100	10,1	100		139,7	100	953,5	100	In marcia		
12:00		8,0	100		0,1	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		6,5	100		1,5	100		0,7	100		105475,4	100	10,1	100		140,1	100	948,4	100	In marcia		
12:30		4,5	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		13,2	100		1,6	100		0,6	100		104736,5	100	9,8	100		140,2	100	951,2	100	In marcia		
13:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		26,7	100		1,6	100		0,6	100		105681,4	100	9,8	100		140,0	100	949,4	100	In marcia		
13:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,27	100		40,4	100		1,6	100		0,5	100		106241,7	100	9,7	100		140,4	100	960,3	100	In marcia		
14:00		4,8	100		0,6	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		26,7	100		1,5	100		0,3	100		106231,1	100	10,0	100		140,0	100	961,0	100	In marcia		
14:30		12,6	100		2,6	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		28,5	100		1,5	100		0,4	100		105568,3	100	9,8	100		140,2	100	963,0	100	In marcia		
15:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,5	100		104847,7	100	9,9	100		140,1	100	956,2	100	In marcia		
15:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		26,8	100		1,6	100		0,5	100		104068,0	100	9,9	100		139,9	100	963,8	100	In marcia		
16:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		28,1	100		1,5	100		0,5	100		103999,2	100	9,7	100		139,6	100	958,6	100	In marcia		
16:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		21,8	100		1,5	100		0,5	100		104458,3	100	9,9	100		139,7	100	957,4	100	In marcia		
17:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		32,8	100		1,6	100		0,5	100		104571,5	100	9,8	100		139,7	100	951,9	100	In marcia		
17:30		1,8	100		0,0	100		0,03	100		2,4	100		0,23	100		22,3	100		1,5	100		0,3	100		104541,7	100	10,0	100		139,7	100	948,6	100	In marcia		
18:00		2,8	100		0,0	100		0,2	100		2,4	100		0,23	100		23,4	100		1,5	100		0,4	100		103567,9	100	9,8	100		139,9	100	952,9	100	In marcia		
18:30		4,3	100		0,0	100		0,03	73		2,6	100		0,23	94		25,2	100		1,5	100																

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 25/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		5,9	100		0,7	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		21,9	100		1,5	100		0,1	100		106676,9	100		10,1	100		139,6	100	953,7	100	in Betrieb	
01:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		28,6	100		1,5	100		0,2	100		105853,3	100		10,0	100		140,2	100	953,5	100	in Betrieb	
01:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,2	100		105701,7	100		9,9	100		140,0	100	950,9	100	in Betrieb	
02:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,1	100		105575,0	100		10,1	100		139,8	100	949,8	100	in Betrieb	
02:30		4,2	100		0,3	100		0,0	73		3,0	100		0,26	95		26,7	100		1,5	100		0,1	100		105584,0	100		10,1	100		139,7	100	940,9	100	in Betrieb	
03:00		6,3	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		21,5	100		1,5	100		0,1	100		106222,5	100		10,1	100		139,8	100	945,5	100	in Betrieb	
03:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		34,3	100		1,6	100		0,1	100		105079,5	100		9,9	100		140,1	100	951,9	100	in Betrieb	
04:00		4,2	100		0,1	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,2	100		105141,0	100		10,0	100		139,6	100	955,6	100	in Betrieb	
04:30		3,3	100		0,1	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		32,2	100		1,6	100		0,2	100		104746,4	100		9,8	100		139,9	100	952,9	100	in Betrieb	
05:00		4,4	100		0,8	100		0,01	100		3,5	100		0,26	100		30,5	100		1,5	100		0,0	100		106628,0	100		10,0	100		139,8	100	958,0	100	in Betrieb	
05:30		4,0	100		0,7	100		0,03	100		3,2	100		0,26	100		28,7	100		1,6	100		0,1	100		106521,2	100		10,3	100		139,7	100	943,1	100	in Betrieb	
06:00		6,2	100		0,5	100		0,06	100		2,9	100		0,26	100		27,0	100		1,5	100		0,1	100		107387,2	100		9,8	100		139,8	100	957,4	100	in Betrieb	
06:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		15,2	100		1,5	100		0,1	100		107079,9	100		10,1	100		139,6	100	947,8	100	in Betrieb	
07:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		17,1	100		1,5	100		0,1	100		106316,2	100		9,9	100		139,6	100	952,6	100	in Betrieb	
07:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		13,3	100		1,5	100		0,1	100		106291,5	100		10,2	100		139,7	100	942,5	100	in Betrieb	
08:00		2,2	100		0,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		16,8	100		1,5	100		0,1	100		105866,5	100		10,0	100		139,8	100	946,8	100	in Betrieb	
08:30		6,0	100		1,2	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,1	100		104859,9	100		9,9	100		139,7	100	949,5	100	in Betrieb	
09:00		7,6	85		0,0	85		0,0	100		3,8	85		0,26	100		27,8	85		1,5	85		0,1	85		104744,8	100		9,8	85		139,6	100	956,1	100	in Betrieb	
09:30		1,8	79		0,0	79		0,0	100		2,7	79		0,26	100		38,3	79		1,5	79		0,3	79		104097,7	100		9,9	79		139,9	100	952,4	100	in Betrieb	
10:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		47,8	100		1,5	100		0,3	100		104609,9	100		9,9	100		139,8	100	946,6	100	in Betrieb	
10:30		2,1	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	94		30,6	100		1,6	100		0,4	100		105511,6	100		9,8	100		139,9	100	959,4	100	in Betrieb	
11:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,4	100		106234,0	100		9,9	100		139,8	100	961,9	100	in Betrieb	
11:30		3,4	100		0,4	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		9,7	100		1,5	100		0,4	100		106037,6	100		10,1	100		139,7	100	953,5	100	in Betrieb	
12:00		8,0	100		0,1	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		6,5	100		1,5	100		0,7	100		105475,4	100		10,1	100		140,1	100	948,4	100	in Betrieb	
12:30		4,5	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		13,2	100		1,6	100		0,6	100		104736,5	100		9,8	100		140,2	100	951,2	100	in Betrieb	
13:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		26,7	100		1,6	100		0,6	100		105681,4	100		9,8	100		140,0	100	949,4	100	in Betrieb	
13:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,27	100		40,4	100		1,6	100		0,5	100		106241,7	100		9,7	100		140,4	100	960,3	100	in Betrieb	
14:00		4,8	100		0,6	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		26,7	100		1,5	100		0,3	100		106231,1	100		10,0	100		140,0	100	961,0	100	in Betrieb	
14:30		12,6	100		2,6	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		28,5	100		1,5	100		0,4	100		105568,3	100		9,8	100		140,2	100	963,0	100	in Betrieb	
15:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,5	100		104847,7	100		9,9	100		140,1	100	956,2	100	in Betrieb	
15:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		26,8	100		1,6	100		0,5	100		104068,0	100		9,9	100		139,9	100	963,8	100	in Betrieb	
16:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		28,1	100		1,5	100		0,5	100		103999,2	100		9,7	100		139,6	100	958,6	100	in Betrieb	
16:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		21,8	100		1,5	100		0,5	100		104458,3	100		9,9	100		139,7	100	957,4	100	in Betrieb	
17:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		32,8	100		1,6	100		0,5	100		104571,5	100		9,8	100		139,7	100	951,9	100	in Betrieb	
17:30		1,8	100		0,0	100		0,03	100		2,4	100		0,23	100		22,3	100		1,5	100		0,3	100		104541,7	100		10,0	100		139,7	100	948,6	100	in Betrieb	
18:00		2,8	100		0,0	100		0,2	100		2,4	100		0,23	100		23,4	100		1,5	100		0,4	100		103567,9	100		9,8	100		139,9	100	952,9	100	in Betrieb	
18:30		4,3	100		0,0	100		0,03	73																												