

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 29/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,3	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		26,7	100		1,5	100		0,2	100		103886,1	100	9,9	100		140,2	100	956,3	100	In marcia		
01:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,4	100		104213,9	100	9,7	100		140,3	100	960,7	100	In marcia		
01:30		4,1	100		0,0	100		0,14	100		3,6	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,3	100		104644,0	100	9,9	100		139,9	100	947,7	100	In marcia		
02:00		7,1	100		0,1	100		0,59	100		3,3	100		0,25	100		18,6	100		1,5	100		0,2	100		104072,5	100	9,8	100		139,9	100	958,4	100	In marcia		
02:30		4,6	100		0,0	100		0,1	73		3,6	100		0,25	95		21,5	100		1,5	100		0,3	100		103738,2	100	9,8	100		139,9	100	953,4	100	In marcia		
03:00		1,8	100		0,0	100		0,07	100		3,3	100		0,25	100		23,3	100		1,5	100		0,3	100		103105,8	100	9,7	100		140,0	100	957,0	100	In marcia		
03:30		2,6	100		0,0	100		0,27	100		3,9	100		0,26	100		29,0	100		1,5	100		0,4	100		103784,8	100	9,8	100		140,1	100	956,8	100	In marcia		
04:00		7,3	100		0,7	100		0,85	100		3,9	100		0,26	100		29,7	100		1,5	100		0,4	100		103626,9	100	9,7	100		140,0	100	964,6	100	In marcia		
04:30		1,8	100		0,0	100		0,05	73		3,5	100		0,25	100		26,0	100		1,5	100		0,4	100		104313,6	100	9,9	100		139,9	100	947,5	100	In marcia		
05:00		2,0	100		0,0	100		0,11	100		3,6	100		0,25	100		21,8	100		1,5	100		0,3	100		103836,8	100	9,8	100		139,9	100	948,8	100	In marcia		
05:30		3,0	100		0,0	100		0,21	100		3,2	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,4	100		103742,8	100	9,7	100		140,1	100	953,4	100	In marcia		
06:00		5,2	100		0,0	100		0,48	100		2,8	100		0,25	100		23,8	100		1,5	100		0,4	100		104307,5	100	10,0	100		140,0	100	943,4	100	In marcia		
06:30		3,8	100		0,0	100		0,25	73		3,0	100		0,25	95		22,4	100		1,5	100		0,3	100		103289,7	100	9,7	100		139,7	100	950,4	100	In marcia		
07:00		4,1	100		0,0	100		0,24	100		3,0	100		0,25	100		22,1	100		1,5	100		0,3	100		102007,4	100	9,8	100		139,9	100	945,3	100	In marcia		
07:30		4,9	100		0,0	100		0,19	100		3,2	100		0,25	100		22,3	100		1,5	100		0,4	100		101585,3	100	9,6	100		140,0	100	954,3	100	In marcia		
08:00		3,8	100		0,0	100		0,12	100		4,1	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,3	100		101345,7	100	9,5	100		139,9	100	959,0	100	In marcia		
08:30		4,9	100		0,0	100		0,1	73		3,5	100		0,25	100		24,6	100		1,5	100		0,4	100		101847,8	100	9,7	100		140,2	100	957,1	100	In marcia		
09:00		3,2	85		0,0	85		0,07	100		4,3	85		0,26	100		25,7	85		1,5	85		0,4	85		102214,0	100	9,6	85		140,1	100	954,8	100	In marcia		
09:30		1,8	78		0,0	78		0,04	100		2,8	78		0,25	100		31,6	78		1,5	78		0,0	78		102373,4	100	9,9	78		139,9	100	948,3	100	In marcia		
10:00		1,9	100		0,0	100		0,11	100		3,2	100		0,26	100		30,8	100		1,5	100		0,0	100		101737,7	100	9,8	100		140,0	100	951,4	100	In marcia		
10:30		3,7	100		0,0	100		0,24	73		3,5	100		0,25	94		21,9	100		1,5	100		0,0	100		101080,9	100	9,7	100		139,9	100	954,2	100	In marcia		
11:00		4,0	100		0,0	100		0,17	100		3,5	100		0,25	100		21,2	100		1,5	100		0,0	100		101558,5	100	9,8	100		140,1	100	952,7	100	In marcia		
11:30		3,8	100		0,0	100		0,22	100		4,2	100		0,26	100		31,5	100		1,5	100		0,0	100		101932,6	100	9,7	100		140,5	100	955,4	100	In marcia		
12:00		3,7	100		0,0	100		0,29	100		2,8	100		0,25	100		30,7	100		1,5	100		0,0	100		101986,5	100	10,1	100		139,8	100	949,8	100	In marcia		
12:30		4,0	100		0,0	100		0,17	73		3,2	100		0,25	100		25,3	100		1,5	100		0,0	100		101496,3	100	9,8	100		139,7	100	948,1	100	In marcia		
13:00		3,9	100		0,0	100		0,23	100		2,6	100		0,26	100		31,8	100		1,5	100		0,0	100		100605,7	100	9,7	100		139,9	100	949,7	100	In marcia		
13:30		4,5	100		0,0	100		0,35	100		2,6	100		0,25	100		27,8	100		1,5	100		0,0	100		101268,7	100	9,7	100		139,7	100	953,5	100	In marcia		
14:00		4,6	100		0,0	100		0,32	100		2,7	100		0,26	100		30,3	100		1,5	100		0,0	100		100338,9	100	9,7	100		140,0	100	953,3	100	In marcia		
14:30		3,4	100		0,0	100		0,18	73		3,9	100		0,26	94		26,9	100		1,5	100		0,0	100		100925,2	100	9,5	100		140,2	100	964,1	100	In marcia		
15:00		4,5	100		0,0	100		0,3	100		3,5	100		0,25	100		28,7	100		1,5	100		0,0	100		101485,8	100	9,9	100		140,1	100	949,8	100	In marcia		
15:30		2,2	100		0,0	100		0,12	100		2,7	100		0,25	100		23,5	100		1,5	100		0,0	100		100227,3	100	9,7	100		140,1	100	953,7	100	In marcia		
16:00		7,6	100		0,0	100		0,17	100		3,0	100		0,26	100		20,9	100		1,5	100		0,0	100		101216,0	100	9,7	100		140,0	100	957,6	100	In marcia		
16:30		2,1	100		0,0	100		0,01	73		3,5	100		0,25	100		19,8	100		1,5	100		0,0	100		101340,0	100	9,8	100		139,8	100	964,5	100	In marcia		
17:00		2,7	100		0,0	100		0,02	100		3,1	100		0,25	100		19,6	100		1,5	100		0,0	100		100978,6	100	9,6	100		140,0	100	962,4	100	In marcia		
17:30		4,1	100		0,0	100		0,08	100		2,9	100		0,24	100		16,8	100		1,5	100		0,0	100		100947,7	100	9,8	100		139,5	100	949,3	100	In marcia		
18:00		5,6	100		0,0	100		0,08	100		3,0	100		0,23	100		18,3	100		1,5	100		0,0	100		100559,5	100	9,7	100		139,8	100	951,1	100	In marcia		
18:30		3,3	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,22	94		23,4	100																			

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	
00:30		4,3	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		26,7	100		1,5	100		0,2	100		103886,1	100		9,9	100		140,2	100		956,3	100	in Betrieb
01:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,4	100		104213,9	100		9,7	100		140,3	100		960,7	100	in Betrieb
01:30		4,1	100		0,0	100		0,14	100		3,6	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,3	100		104644,0	100		9,9	100		139,9	100		947,7	100	in Betrieb
02:00		7,1	100		0,1	100		0,59	100		3,3	100		0,25	100		18,6	100		1,5	100		0,2	100		104072,5	100		9,8	100		139,9	100		958,4	100	in Betrieb
02:30		4,6	100		0,0	100		0,1	73		3,6	100		0,25	95		21,5	100		1,5	100		0,3	100		103738,2	100		9,8	100		139,9	100		953,4	100	in Betrieb
03:00		1,8	100		0,0	100		0,07	100		3,3	100		0,25	100		23,3	100		1,5	100		0,3	100		103105,8	100		9,7	100		140,0	100		957,0	100	in Betrieb
03:30		2,6	100		0,0	100		0,27	100		3,9	100		0,26	100		29,0	100		1,5	100		0,4	100		103784,8	100		9,8	100		140,1	100		956,8	100	in Betrieb
04:00		7,3	100		0,7	100		0,85	100		3,9	100		0,26	100		29,7	100		1,5	100		0,4	100		103626,9	100		9,7	100		140,0	100		964,6	100	in Betrieb
04:30		1,8	100		0,0	100		0,05	73		3,5	100		0,25	100		26,0	100		1,5	100		0,4	100		104313,6	100		9,9	100		139,9	100		947,5	100	in Betrieb
05:00		2,0	100		0,0	100		0,11	100		3,6	100		0,25	100		21,8	100		1,5	100		0,3	100		103836,8	100		9,8	100		139,9	100		948,8	100	in Betrieb
05:30		3,0	100		0,0	100		0,21	100		3,2	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,4	100		103742,8	100		9,7	100		140,1	100		953,4	100	in Betrieb
06:00		5,2	100		0,0	100		0,48	100		2,8	100		0,25	100		23,8	100		1,5	100		0,4	100		104307,5	100		10,0	100		140,0	100		943,4	100	in Betrieb
06:30		3,8	100		0,0	100		0,25	73		3,0	100		0,25	95		22,4	100		1,5	100		0,3	100		103289,7	100		9,7	100		139,7	100		950,4	100	in Betrieb
07:00		4,1	100		0,0	100		0,24	100		3,0	100		0,25	100		22,1	100		1,5	100		0,3	100		102007,4	100		9,8	100		139,9	100		945,3	100	in Betrieb
07:30		4,9	100		0,0	100		0,19	100		3,2	100		0,25	100		22,3	100		1,5	100		0,4	100		101585,3	100		9,6	100		140,0	100		954,3	100	in Betrieb
08:00		3,8	100		0,0	100		0,12	100		4,1	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,3	100		101345,7	100		9,5	100		139,9	100		959,0	100	in Betrieb
08:30		4,9	100		0,0	100		0,1	73		3,5	100		0,25	100		24,6	100		1,5	100		0,4	100		101847,8	100		9,7	100		140,2	100		957,1	100	in Betrieb
09:00		3,2	85		0,0	85		0,07	100		4,3	85		0,26	100		25,7	85		1,5	85		0,4	85		102214,0	100		9,6	85		140,1	100		954,8	100	in Betrieb
09:30		1,8	78		0,0	78		0,04	100		2,8	78		0,25	100		31,6	78		1,5	78		0,0	78		102373,4	100		9,9	78		139,9	100		948,3	100	in Betrieb
10:00		1,9	100		0,0	100		0,11	100		3,2	100		0,26	100		30,8	100		1,5	100		0,0	100		101737,7	100		9,8	100		140,0	100		951,4	100	in Betrieb
10:30		3,7	100		0,0	100		0,24	73		3,5	100		0,25	94		21,9	100		1,5	100		0,0	100		101080,9	100		9,7	100		139,9	100		954,2	100	in Betrieb
11:00		4,0	100		0,0	100		0,17	100		3,5	100		0,25	100		21,2	100		1,5	100		0,0	100		101558,5	100		9,8	100		140,1	100		952,7	100	in Betrieb
11:30		3,8	100		0,0	100		0,22	100		4,2	100		0,26	100		31,5	100		1,5	100		0,0	100		101932,6	100		9,7	100		140,5	100		955,4	100	in Betrieb
12:00		3,7	100		0,0	100		0,29	100		2,8	100		0,25	100		30,7	100		1,5	100		0,0	100		101986,5	100		10,1	100		139,8	100		949,8	100	in Betrieb
12:30		4,0	100		0,0	100		0,17	73		3,2	100		0,25	100		25,3	100		1,5	100		0,0	100		101496,3	100		9,8	100		139,7	100		948,1	100	in Betrieb
13:00		3,9	100		0,0	100		0,23	100		2,6	100		0,26	100		31,8	100		1,5	100		0,0	100		100605,7	100		9,7	100		139,9	100		949,7	100	in Betrieb
13:30		4,5	100		0,0	100		0,35	100		2,6	100		0,25	100		27,8	100		1,5	100		0,0	100		101268,7	100		9,7	100		139,7	100		953,5	100	in Betrieb
14:00		4,6	100		0,0	100		0,32	100		2,7	100		0,26	100		30,3	100		1,5	100		0,0	100		100338,9	100		9,7	100		140,0	100		953,3	100	in Betrieb
14:30		3,4	100		0,0	100		0,18	73		3,9	100		0,26	94		26,9	100		1,5	100		0,0	100		100925,2	100		9,5	100		140,2	100		964,1	100	in Betrieb
15:00		4,5	100		0,0	100		0,3	100		3,5	100		0,25	100		28,7	100		1,5	100		0,0	100		101485,8	100		9,9	100		140,1	100		949,8	100	in Betrieb
15:30		2,2	100		0,0	100		0,12	100		2,7	100		0,25	100		23,5	100		1,5	100		0,0	100		100227,3	100		9,7	100		140,1	100		953,7	100	in Betrieb
16:00		7,6	100		0,0	100		0,17	100		3,0	100		0,26	100		20,9	100		1,5	100		0,0	100		101216,0	100		9,7	100		140,0	100		957,6	100	in Betrieb
16:30		2,1	100		0,0	100		0,01	73		3,5	100		0,25	100		19,8	100		1,5	100		0,0	100		101340,0	100		9,8	100		139,8	100		964,5	100	in Betrieb
17:00		2,7	100		0,0	100		0,02	100		3,1	100		0,25	100		19,6	100		1,5	100		0,0	100		100978,6	100		9,6	100		140,0	100		962,4	100	in Betrieb
17:30		4,1	100		0,0	100		0,08	100		2,9	100		0,24	100		16,8	100		1,5	100		0,0	100		100947,7	100		9,8	100		139,5	100		949,3	100	in Betrieb
18:00		5,6	100		0,0	100		0,08	100		3,0	100		0,23	100		18,3	100		1,5	100		0,0	100		100559,5	100		9,7								