

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto		
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		4,4	100		0,0	100		0,21	73		2,8	100		0,24	100		27,3	100		1,6	100		0,0	100		102913,5	100		9,8	100		140,0	100	949,5	100	In marcia			
01:00		4,2	100		0,0	100		0,1	100		3,1	100		0,23	100		25,2	100		1,6	100		0,0	100		103613,7	100		9,7	100		140,0	100	948,0	100	In marcia			
01:30		2,8	100		0,0	100		0,09	100		2,9	100		0,23	100		18,7	100		1,5	100		0,0	100		103830,4	100		10,0	100		139,8	100	941,7	100	In marcia			
02:00		5,4	100		0,0	100		0,13	100		3,5	100		0,23	100		20,1	100		1,5	100		0,0	100		104605,3	100		9,8	100		140,0	100	949,2	100	In marcia			
02:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,24	94		11,4	100		1,5	100		0,0	100		103818,4	100		10,0	100		139,9	100	947,9	100	In marcia			
03:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		19,7	100		1,6	100		0,0	100		103625,4	100		9,8	100		140,0	100	949,4	100	In marcia			
03:30		3,9	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,25	100		23,8	100		1,5	100		0,0	100		103469,9	100		9,9	100		139,9	100	949,9	100	In marcia			
04:00		3,6	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,25	100		28,0	100		1,5	100		0,0	100		103778,0	100		9,8	100		139,9	100	947,2	100	In marcia			
04:30		4,0	100		0,0	100		0,01	73		2,9	100		0,26	100		36,8	100		1,5	100		0,0	100		103248,4	100		9,8	100		139,9	100	946,7	100	In marcia			
05:00		3,4	100		0,0	100		0,01	100		2,8	100		0,26	100		25,3	100		1,5	100		0,0	100		103159,9	100		9,9	100		139,8	100	945,6	100	In marcia			
05:30		4,1	100		0,0	100		0,01	100		3,1	100		0,26	100		22,8	100		1,6	100		0,0	100		103268,8	100		9,7	100		140,2	100	948,6	100	In marcia			
06:00		4,1	100		0,0	100		0,07	100		2,9	100		0,26	100		30,0	100		1,6	100		0,0	100		104329,6	100		9,7	100		139,9	100	955,2	100	In marcia			
06:30		4,1	100		0,0	100		0,03	73		2,9	100		0,26	94		29,4	100		1,5	100		0,0	100		104452,4	100		10,0	100		139,8	100	943,3	100	In marcia			
07:00		4,7	100		0,0	100		0,02	100		3,1	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,0	100		105301,3	100		10,0	100		139,9	100	948,1	100	In marcia			
07:30		8,4	100		0,8	100		0,06	100		2,9	100		0,25	100		18,3	100		1,5	100		0,0	100		105010,1	100		10,0	100		140,0	100	960,7	100	In marcia			
08:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		17,4	100		1,5	100		0,0	100		105302,0	100		9,9	100		139,9	100	959,1	100	In marcia			
08:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		34,9	100		1,5	100		0,0	100		104677,9	100		9,8	100		139,8	100	947,1	100	In marcia			
09:00		2,7	86		0,0	86		0,03	100		2,5	86		0,26	100		30,0	86		1,5	86		0,0	86		105826,6	100		10,0	86		139,7	100	942,9	100	In marcia			
09:30		3,0	78		0,0	78		0,09	100		2,3	78		0,26	100		28,6	78		1,4	78		0,1	78		104918,2	100		9,8	78		139,6	100	965,1	100	In marcia			
10:00		4,6	100		0,6	100		0,08	100		2,3	100		0,25	100		17,2	100		1,5	100		0,2	100		104050,5	100		9,9	100		139,7	100	966,0	100	In marcia			
10:30		2,0	100		0,0	100		0,01	73		2,4	100		0,26	94		29,2	100		1,5	100		0,2	100		102136,1	100		9,6	100		139,9	100	959,5	100	In marcia			
11:00		3,3	100		0,9	100		0,08	100		2,1	100		0,26	100		33,9	100		1,4	100		0,2	100		102891,0	100		9,8	100		140,0	100	954,0	100	In marcia			
11:30		5,3	100		0,5	100		0,01	100		2,1	100		0,26	100		32,2	100		1,5	100		0,1	100		103055,8	100		9,8	100		139,9	100	960,8	100	In marcia			
12:00		4,4	100		0,8	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		15,7	100		1,4	100		0,0	100		101964,1	100		9,9	100		139,8	100	954,3	100	In marcia			
12:30		6,7	100		0,1	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		18,3	100		1,5	100		0,1	100		101771,0	100		9,8	100		140,1	100	952,7	100	In marcia			
13:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		29,4	100		1,5	100		0,2	100		102574,9	100		9,5	100		140,7	100	953,8	100	In marcia			
13:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		25,6	100		1,5	100		0,2	100		103150,1	100		9,9	100		140,0	100	946,6	100	In marcia			
14:00		4,5	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		17,1	100		1,5	100		0,2	100		101218,1	100		9,8	100		139,2	100	951,9	100	In marcia			
14:30		2,2	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	94		16,3	100		1,5	100		0,1	100		99977,8	100		9,5	100		139,4	100	960,0	100	In marcia			
15:00		5,4	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		35,1	100		1,6	100		0,3	100		101535,7	100		9,3	100		140,3	100	965,9	100	In marcia			
15:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		29,4	100		1,5	100		0,3	100		103424,6	100		9,9	100		139,9	100	950,3	100	In marcia			
16:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		36,1	100		1,5	100		0,2	100		104612,7	100		10,1	100		139,7	100	939,2	100	In marcia			
16:30		9,0	100		0,2	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		28,7	100		1,5	100		0,2	100		103213,1	100		9,8	100		139,6	100	948,3	100	In marcia			
17:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		10,4	100		1,6	100		0,3	100		102702,9	100		9,8	100		140,0	100	963,9	100	In marcia			
17:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		12,8	100		1,5	100		0,3	100		102921,6	100		9,6	100		139,9	100	960,8	100	In marcia			
18:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		13,3	100		1,5	100		0,3	100		103995,4	100		9,9	100		139,7	100	949,3	100	In marcia			
18:																																							

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		4,4	100		0,0	100		0,21	73		2,8	100		0,24	100		27,3	100		1,6	100		0,0	100		102913,5	100		9,8	100		140,0	100		949,5	100	in Betrieb
01:00		4,2	100		0,0	100		0,1	100		3,1	100		0,23	100		25,2	100		1,6	100		0,0	100		103613,7	100		9,7	100		140,0	100		948,0	100	in Betrieb
01:30		2,8	100		0,0	100		0,09	100		2,9	100		0,23	100		18,7	100		1,5	100		0,0	100		103830,4	100		10,0	100		139,8	100		941,7	100	in Betrieb
02:00		5,4	100		0,0	100		0,13	100		3,5	100		0,23	100		20,1	100		1,5	100		0,0	100		104605,3	100		9,8	100		140,0	100		949,2	100	in Betrieb
02:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,24	94		11,4	100		1,5	100		0,0	100		103818,4	100		10,0	100		139,9	100		947,9	100	in Betrieb
03:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		19,7	100		1,6	100		0,0	100		103625,4	100		9,8	100		140,0	100		949,4	100	in Betrieb
03:30		3,9	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,25	100		23,8	100		1,5	100		0,0	100		103469,9	100		9,9	100		139,9	100		949,9	100	in Betrieb
04:00		3,6	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,25	100		28,0	100		1,5	100		0,0	100		103778,0	100		9,8	100		139,9	100		947,2	100	in Betrieb
04:30		4,0	100		0,0	100		0,01	73		2,9	100		0,26	100		36,8	100		1,5	100		0,0	100		103248,4	100		9,8	100		139,9	100		946,7	100	in Betrieb
05:00		3,4	100		0,0	100		0,01	100		2,8	100		0,26	100		25,3	100		1,5	100		0,0	100		103159,9	100		9,9	100		139,8	100		945,6	100	in Betrieb
05:30		4,1	100		0,0	100		0,01	100		3,1	100		0,26	100		22,8	100		1,6	100		0,0	100		103268,8	100		9,7	100		140,2	100		948,6	100	in Betrieb
06:00		4,1	100		0,0	100		0,07	100		2,9	100		0,26	100		30,0	100		1,6	100		0,0	100		104329,6	100		9,7	100		139,9	100		955,2	100	in Betrieb
06:30		4,1	100		0,0	100		0,03	73		2,9	100		0,26	94		29,4	100		1,5	100		0,0	100		104452,4	100		10,0	100		139,8	100		943,3	100	in Betrieb
07:00		4,7	100		0,0	100		0,02	100		3,1	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,0	100		105301,3	100		10,0	100		139,9	100		948,1	100	in Betrieb
07:30		8,4	100		0,8	100		0,06	100		2,9	100		0,25	100		18,3	100		1,5	100		0,0	100		105010,1	100		10,0	100		140,0	100		960,7	100	in Betrieb
08:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		17,4	100		1,5	100		0,0	100		105302,0	100		9,9	100		139,9	100		959,1	100	in Betrieb
08:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		34,9	100		1,5	100		0,0	100		104677,9	100		9,8	100		139,8	100		947,1	100	in Betrieb
09:00		2,7	86		0,0	86		0,03	100		2,5	86		0,26	100		30,0	86		1,5	86		0,0	86		105826,6	100		10,0	86		139,7	100		942,9	100	in Betrieb
09:30		3,0	78		0,0	78		0,09	100		2,3	78		0,26	100		28,6	78		1,4	78		0,1	78		104918,2	100		9,8	78		139,6	100		965,1	100	in Betrieb
10:00		4,6	100		0,6	100		0,08	100		2,3	100		0,25	100		17,2	100		1,5	100		0,2	100		104050,5	100		9,9	100		139,7	100		966,0	100	in Betrieb
10:30		2,0	100		0,0	100		0,01	73		2,4	100		0,26	94		29,2	100		1,5	100		0,2	100		102136,1	100		9,6	100		139,9	100		959,5	100	in Betrieb
11:00		3,3	100		0,9	100		0,08	100		2,1	100		0,26	100		33,9	100		1,4	100		0,2	100		102891,0	100		9,8	100		140,0	100		954,0	100	in Betrieb
11:30		5,3	100		0,5	100		0,01	100		2,1	100		0,26	100		32,2	100		1,5	100		0,1	100		103055,8	100		9,8	100		139,9	100		960,8	100	in Betrieb
12:00		4,4	100		0,8	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		15,7	100		1,4	100		0,0	100		101964,1	100		9,9	100		139,8	100		954,3	100	in Betrieb
12:30		6,7	100		0,1	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		18,3	100		1,5	100		0,1	100		101771,0	100		9,8	100		140,1	100		952,7	100	in Betrieb
13:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		29,4	100		1,5	100		0,2	100		102574,9	100		9,5	100		140,7	100		953,8	100	in Betrieb
13:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		25,6	100		1,5	100		0,2	100		103150,1	100		9,9	100		140,0	100		946,6	100	in Betrieb
14:00		4,5	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		17,1	100		1,5	100		0,2	100		101218,1	100		9,8	100		139,2	100		951,9	100	in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	94		16,3	100		1,5	100		0,1	100		99977,8	100		9,5	100		139,4	100		960,0	100	in Betrieb
15:00		5,4	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		35,1	100		1,6	100		0,3	100		101535,7	100		9,3	100		140,3	100		965,9	100	in Betrieb
15:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		29,4	100		1,5	100		0,3	100		103424,6	100		9,9	100		139,9	100		950,3	100	in Betrieb
16:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		36,1	100		1,5	100		0,2	100		104612,7	100		10,1	100		139,7	100		939,2	100	in Betrieb
16:30		9,0	100		0,2	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		28,7	100		1,5	100		0,2	100		103213,1	100		9,8	100		139,6	100		948,3	100	in Betrieb
17:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		10,4	100		1,6	100		0,3	100		102702,9	100		9,8	100		140,0	100		963,9	100	in Betrieb
17:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		12,8	100		1,5	100		0,3	100		102921,6	100		9,6	100		139,9	100		960,8	100	in Betrieb
18:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		13,3	100		1,5	100		0,3	100		103995,4	100										