

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 03/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		17,0	100		1,6	100		0,3	100		104023,5	100		9,7	100		139,9	100		953,1	100	In marcia
01:00		3,6	100		0,0	100		0,01	100		3,1	100		0,26	100		19,8	100		1,6	100		0,3	100		103804,9	100		9,5	100		140,1	100		957,8	100	In marcia
01:30		3,8	100		0,0	100		0,01	100		3,5	100		0,26	100		24,3	100		1,6	100		0,4	100		104139,8	100		9,6	100		140,0	100		955,9	100	In marcia
02:00		4,0	100		0,0	100		0,01	100		3,1	100		0,26	100		26,3	100		1,6	100		0,3	100		104097,0	100		9,8	100		140,0	100		947,9	100	In marcia
02:30		5,1	100		0,0	100		0,03	73		2,9	100		0,26	95		22,8	100		1,6	100		0,4	100		104071,6	100		9,8	100		140,0	100		951,6	100	In marcia
03:00		5,1	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,27	100		24,8	100		1,6	100		0,4	100		104132,1	100		9,6	100		140,1	100		957,4	100	In marcia
03:30		3,7	100		0,0	100		0,01	100		3,6	100		0,26	100		18,9	100		1,5	100		0,3	100		104659,2	100		9,7	100		139,9	100		963,1	100	In marcia
04:00		2,9	100		0,0	100		0,01	100		3,3	100		0,26	100		21,8	100		1,6	100		0,4	100		104941,5	100		9,8	100		140,1	100		960,4	100	In marcia
04:30		3,8	100		0,0	100		0,09	73		2,8	100		0,26	100		26,7	100		1,6	100		0,4	100		104621,3	100		9,8	100		139,9	100		951,9	100	In marcia
05:00		6,6	100		0,0	100		0,07	100		3,3	100		0,26	100		28,3	100		1,5	100		0,4	100		104836,9	100		9,8	100		139,9	100		955,1	100	In marcia
05:30		2,6	100		0,0	100		0,02	100		3,1	100		0,26	100		24,4	100		1,5	100		0,4	100		103639,7	100		9,6	100		140,0	100		963,9	100	In marcia
06:00		4,2	100		0,0	100		0,02	100		3,4	100		0,26	100		31,8	100		1,6	100		0,4	100		103173,0	100		9,6	100		140,2	100		960,8	100	In marcia
06:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	94		26,6	100		1,5	100		0,3	100		103690,3	100		9,8	100		139,7	100		947,7	100	In marcia
07:00		3,9	100		0,0	100		0,03	100		3,3	100		0,26	100		23,2	100		1,5	100		0,4	100		104446,2	100		10,0	100		139,9	100		938,3	100	In marcia
07:30		3,6	100		0,0	100		0,07	100		3,4	100		0,26	100		29,3	100		1,6	100		0,3	100		105941,9	100		9,6	100		139,8	100		961,8	100	In marcia
08:00		3,1	100		0,0	100		0,03	100		3,5	100		0,26	100		28,8	100		1,5	100		0,2	100		104862,6	100		9,9	100		139,5	100		952,9	100	In marcia
08:30		3,2	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		26,8	100		1,6	100		0,4	100		104125,1	100		9,8	100		139,7	100		956,7	100	In marcia
09:00		4,2	85		0,0	85		0,09	100		2,9	85		0,26	100		21,6	85		1,6	85		0,4	85		104062,6	100		9,6	85		139,5	100		956,3	100	In marcia
09:30		3,8	78		0,0	78		0,1	100		2,7	78		0,26	100		25,3	78		1,6	78		0,3	78		103514,2	100		9,6	78		139,6	100		956,9	100	In marcia
10:00		5,0	100		0,0	100		0,1	100		2,6	100		0,26	100		27,6	100		1,6	100		0,2	100		104219,2	100		9,6	100		139,7	100		953,4	100	In marcia
10:30		3,9	100		0,0	100		0,08	73		2,6	100		0,26	94		21,2	100		1,5	100		0,3	100		103811,7	100		9,7	100		139,7	100		954,0	100	In marcia
11:00		3,3	100		0,0	100		0,04	100		2,8	100		0,26	100		22,7	100		1,6	100		0,3	100		102613,4	100		9,5	100		140,1	100		956,1	100	In marcia
11:30		2,7	100		0,0	100		0,13	100		2,6	100		0,26	100		20,6	100		1,4	100		0,2	100		103517,3	100		9,4	100		139,8	100		964,1	100	In marcia
12:00		4,4	100		0,3	100		0,12	100		2,3	100		0,26	100		17,8	100		1,4	100		0,2	100		103600,3	100		9,5	100		140,0	100		966,5	100	In marcia
12:30		4,9	100		0,8	100		0,1	73		2,3	100		0,26	100		22,1	100		1,5	100		0,2	100		103568,6	100		9,7	100		139,9	100		952,6	100	In marcia
13:00		5,5	100		0,4	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		0,3	100		102910,9	100		9,8	100		139,7	100		947,0	100	In marcia
13:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		27,4	100		1,5	100		0,2	100		101628,9	100		9,6	100		139,9	100		955,3	100	In marcia
14:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		24,7	100		1,5	100		0,3	100		101289,6	100		9,6	100		140,1	100		958,6	100	In marcia
14:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		35,1	100		1,5	100		0,2	100		101740,9	100		9,5	100		140,2	100		953,1	100	In marcia
15:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		35,0	100		1,6	100		0,3	100		101803,0	100		9,4	100		140,2	100		959,8	100	In marcia
15:30		4,6	100		0,0	100		0,01	100		3,5	100		0,26	100		32,5	100		1,5	100		0,2	100		103864,1	100		9,8	100		140,1	100		956,6	100	In marcia
16:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		28,5	100		1,5	100		0,2	100		103579,2	100		9,7	100		140,0	100		949,9	100	In marcia
16:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		13,9	100		1,5	100		0,2	100		102008,0	100		9,9	100		140,0	100		954,4	100	In marcia
17:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		16,2	100		1,6	100		0,5	100		101751,9	100		9,2	100		140,6	100		963,3	100	In marcia
17:30		2,4	100		0,0	100		0,04	100		2,9	100		0,26	100		24,6	100		1,5	100		0,3	100		103124,1	100		9,7	100		140,0	100		950,7	100	In marcia
18:00		2,9	100		0,1	100		0,04	100		2,5	100		0,26	100		18,6	100</																			

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		17,0	100		1,6	100		0,3	100		104023,5	100		9,7	100		139,9	100	953,1	100	in Betrieb	
01:00		3,6	100		0,0	100		0,01	100		3,1	100		0,26	100		19,8	100		1,6	100		0,3	100		103804,9	100		9,5	100		140,1	100	957,8	100	in Betrieb	
01:30		3,8	100		0,0	100		0,01	100		3,5	100		0,26	100		24,3	100		1,6	100		0,4	100		104139,8	100		9,6	100		140,0	100	955,9	100	in Betrieb	
02:00		4,0	100		0,0	100		0,01	100		3,1	100		0,26	100		26,3	100		1,6	100		0,3	100		104097,0	100		9,8	100		140,0	100	947,9	100	in Betrieb	
02:30		5,1	100		0,0	100		0,03	73		2,9	100		0,26	95		22,8	100		1,6	100		0,4	100		104071,6	100		9,8	100		140,0	100	951,6	100	in Betrieb	
03:00		5,1	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,27	100		24,8	100		1,6	100		0,4	100		104132,1	100		9,6	100		140,1	100	957,4	100	in Betrieb	
03:30		3,7	100		0,0	100		0,01	100		3,6	100		0,26	100		18,9	100		1,5	100		0,3	100		104659,2	100		9,7	100		139,9	100	963,1	100	in Betrieb	
04:00		2,9	100		0,0	100		0,01	100		3,3	100		0,26	100		21,8	100		1,6	100		0,4	100		104941,5	100		9,8	100		140,1	100	960,4	100	in Betrieb	
04:30		3,8	100		0,0	100		0,09	73		2,8	100		0,26	100		26,7	100		1,6	100		0,4	100		104621,3	100		9,8	100		139,9	100	951,9	100	in Betrieb	
05:00		6,6	100		0,0	100		0,07	100		3,3	100		0,26	100		28,3	100		1,5	100		0,4	100		104836,9	100		9,8	100		139,9	100	955,1	100	in Betrieb	
05:30		2,6	100		0,0	100		0,02	100		3,1	100		0,26	100		24,4	100		1,5	100		0,4	100		103639,7	100		9,6	100		140,0	100	963,9	100	in Betrieb	
06:00		4,2	100		0,0	100		0,02	100		3,4	100		0,26	100		31,8	100		1,6	100		0,4	100		103173,0	100		9,6	100		140,2	100	960,8	100	in Betrieb	
06:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	94		26,6	100		1,5	100		0,3	100		103690,3	100		9,8	100		139,7	100	947,7	100	in Betrieb	
07:00		3,9	100		0,0	100		0,03	100		3,3	100		0,26	100		23,2	100		1,5	100		0,4	100		104446,2	100		10,0	100		139,9	100	938,3	100	in Betrieb	
07:30		3,6	100		0,0	100		0,07	100		3,4	100		0,26	100		29,3	100		1,6	100		0,3	100		105941,9	100		9,6	100		139,8	100	961,8	100	in Betrieb	
08:00		3,1	100		0,0	100		0,03	100		3,5	100		0,26	100		28,8	100		1,5	100		0,2	100		104862,6	100		9,9	100		139,5	100	952,9	100	in Betrieb	
08:30		3,2	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		26,8	100		1,6	100		0,4	100		104125,1	100		9,8	100		139,7	100	956,7	100	in Betrieb	
09:00		4,2	85		0,0	85		0,09	100		2,9	85		0,26	100		21,6	85		1,6	85		0,4	85		104062,6	100		9,6	85		139,5	100	956,3	100	in Betrieb	
09:30		3,8	78		0,0	78		0,1	100		2,7	78		0,26	100		25,3	78		1,6	78		0,3	78		103514,2	100		9,6	78		139,6	100	956,9	100	in Betrieb	
10:00		5,0	100		0,0	100		0,1	100		2,6	100		0,26	100		27,6	100		1,6	100		0,2	100		104219,2	100		9,6	100		139,7	100	953,4	100	in Betrieb	
10:30		3,9	100		0,0	100		0,08	73		2,6	100		0,26	94		21,2	100		1,5	100		0,3	100		103811,7	100		9,7	100		139,7	100	954,0	100	in Betrieb	
11:00		3,3	100		0,0	100		0,04	100		2,8	100		0,26	100		22,7	100		1,6	100		0,3	100		102613,4	100		9,5	100		140,1	100	956,1	100	in Betrieb	
11:30		2,7	100		0,0	100		0,13	100		2,6	100		0,26	100		20,6	100		1,4	100		0,2	100		103517,3	100		9,4	100		139,8	100	964,1	100	in Betrieb	
12:00		4,4	100		0,3	100		0,12	100		2,3	100		0,26	100		17,8	100		1,4	100		0,2	100		103600,3	100		9,5	100		140,0	100	966,5	100	in Betrieb	
12:30		4,9	100		0,8	100		0,1	73		2,3	100		0,26	100		22,1	100		1,5	100		0,2	100		103568,6	100		9,7	100		139,9	100	952,6	100	in Betrieb	
13:00		5,5	100		0,4	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		0,3	100		102910,9	100		9,8	100		139,7	100	947,0	100	in Betrieb	
13:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		27,4	100		1,5	100		0,2	100		101628,9	100		9,6	100		139,9	100	955,3	100	in Betrieb	
14:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		24,7	100		1,5	100		0,3	100		101289,6	100		9,6	100		140,1	100	958,6	100	in Betrieb	
14:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		35,1	100		1,5	100		0,2	100		101740,9	100		9,5	100		140,2	100	953,1	100	in Betrieb	
15:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		35,0	100		1,6	100		0,3	100		101803,0	100		9,4	100		140,2	100	959,8	100	in Betrieb	
15:30		4,6	100		0,0	100		0,01	100		3,5	100		0,26	100		32,5	100		1,5	100		0,2	100		103864,1	100		9,8	100		140,1	100	956,6	100	in Betrieb	
16:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		28,5	100		1,5	100		0,2	100		103579,2	100		9,7	100		140,0	100	949,9	100	in Betrieb	
16:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		13,9	100		1,5	100		0,2	100		102008,0	100		9,9	100		140,0	100	954,4	100	in Betrieb	
17:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		16,2	100		1,6	100		0,5	100		101751,9	100		9,2	100		140,6	100	963,3	100	in Betrieb	
17:30		2,4	100		0,0	100		0,04	100		2,9	100		0,26	100		24,6	100		1,5	100		0,3	100		103124,1	100		9,7	100		140,0	100	950,7	100	in Betrieb	
18:00		2,9	100		0,1	100		0,04	100		2,5	100		0,26	100		18,6	100		1,4	100		0,3	100		103474,8	100		9,7	100		140,0	100	949,7	100	in Betrieb	
18:30		4,6	100		0,8	100		0,06	73																												