

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 05/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		5,3	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		25,3	100		1,5	100		0,3	100		102859,2	100		9,7	100		140,1	100		960,6	100	In marcia
01:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		35,0	100		1,6	100		0,2	100		102015,0	100		9,5	100		140,2	100		959,0	100	In marcia
01:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		17,8	100		1,5	100		0,2	100		102105,6	100		9,8	100		139,7	100		955,5	100	In marcia
02:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		18,6	100		1,4	100		0,2	100		101948,8	100		9,7	100		140,0	100		961,8	100	In marcia
02:30		4,4	100		0,0	100		0,0	73		1,9	100		0,26	94		24,0	100		1,4	100		0,3	100		101585,4	100		9,5	100		140,0	100		953,9	100	In marcia
03:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		1,7	100		0,26	100		24,6	100		1,4	100		0,1	100		101487,1	100		9,6	100		139,8	100		954,5	100	In marcia
03:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		1,7	100		0,26	100		31,2	100		1,5	100		0,2	100		101163,9	100		9,7	100		140,1	100		960,9	100	In marcia
04:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		29,8	100		1,5	100		0,3	100		101299,0	100		9,6	100		140,2	100		960,6	100	In marcia
04:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		31,2	100		1,5	100		0,2	100		102765,7	100		9,6	100		140,3	100		956,6	100	In marcia
05:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		30,2	100		1,4	100		0,2	100		103358,2	100		9,9	100		139,9	100		949,0	100	In marcia
05:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		36,2	100		1,5	100		0,3	100		103657,0	100		9,5	100		140,3	100		955,9	100	In marcia
06:00		5,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		13,6	100		1,5	100		0,2	100		104988,9	100		9,8	100		139,8	100		953,6	100	In marcia
06:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94		15,4	100		1,5	100		0,3	100		103891,4	100		9,8	100		140,1	100		949,4	100	In marcia
07:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		13,6	100		1,5	100		0,2	100		102909,3	100		9,8	100		139,9	100		958,5	100	In marcia
07:30		4,8	100		0,0	100		0,1	100		2,2	100		0,26	100		25,7	100		1,5	100		0,2	100		101620,7	100		9,5	100		140,0	100		960,9	100	In marcia
08:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,2	100		101512,6	100		9,7	100		139,9	100		962,1	100	In marcia
08:30		4,2	100		0,0	100		0,0	73		1,9	100		0,26	100		31,6	100		1,5	100		0,3	100		101003,0	100		9,5	100		140,1	100		959,2	100	In marcia
09:00		5,9	86			86			0,0		2,3	86		0,26	100		40,5	86		1,6	86		0,2	86		102000,9	100		9,5	86		140,1	100		960,5	100	In marcia
09:30		2,7	77		0,0	77		0,0	100		2,5	77		0,26	100		35,4	77		1,6	77		0,7	77		102564,5	100		9,9	77		140,4	100		956,1	100	In marcia
10:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		31,5	100		1,5	100		0,5	100		103907,2	100		9,7	100		139,9	100		953,5	100	In marcia
10:30		4,6	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	94		17,1	100		1,5	100		0,6	100		103805,2	100		9,9	100		139,8	100		951,9	100	In marcia
11:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		11,1	100		1,5	100		0,5	100		101919,9	100		9,6	100		140,2	100		961,4	100	In marcia
11:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		13,1	100		1,4	100		0,6	100		101382,6	100		9,6	100		140,3	100		960,1	100	In marcia
12:00		5,7	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		20,4	100		1,5	100		0,6	100		101191,3	100		9,7	100		139,9	100		957,8	100	In marcia
12:30		6,2	100		0,3	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,6	100		100126,0	100		9,4	100		139,9	100		964,8	100	In marcia
13:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		32,4	100		1,5	100		0,6	100		99308,0	100		9,4	100		140,2	100		956,1	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		34,8	100		1,5	100		0,6	100		100072,1	100		9,5	100		140,5	100		955,9	100	In marcia
14:00		4,1	100		0,0	100		0,02	100		3,9	100		0,26	100		36,4	100		1,5	100		0,7	100		100695,6	100		9,4	100		140,5	100		958,8	100	In marcia
14:30		4,5	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	95		31,7	100		1,6	100		0,6	100		101370,8	100		9,6	100		140,4	100		957,5	100	In marcia
15:00		5,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		19,8	100		1,5	100		0,7	100		101551,9	100		9,6	100		140,0	100		965,6	100	In marcia
15:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,6	100		101687,8	100		9,8	100		139,9	100		953,7	100	In marcia
16:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		28,2	100		1,4	100		0,6	100		103250,0	100		9,7	100		139,8	100		956,5	100	In marcia
16:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		22,8	100		1,4	100		0,6	100		102159,0	100		9,9	100		139,5	100		941,0	100	In marcia
17:00		5,4	100		0,2	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		22,4	100		1,4	100		0,6	100		102425,3	100		9,6	100		140,0	100		950,9	100	In marcia
17:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		19,7	100		1,5	100		0,4	100		102036,1	100		9,7	100		139,9	100		953,2	100	In marcia
18:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,7>														

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		5,3	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		25,3	100		1,5	100		0,3	100		102859,2	100		9,7	100		140,1	100	960,6	100	in Betrieb	
01:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		35,0	100		1,6	100		0,2	100		102015,0	100		9,5	100		140,2	100	959,0	100	in Betrieb	
01:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		17,8	100		1,5	100		0,2	100		102105,6	100		9,8	100		139,7	100	955,5	100	in Betrieb	
02:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		18,6	100		1,4	100		0,2	100		101948,8	100		9,7	100		140,0	100	961,8	100	in Betrieb	
02:30		4,4	100		0,0	100		0,0	73		1,9	100		0,26	94		24,0	100		1,4	100		0,3	100		101585,4	100		9,5	100		140,0	100	953,9	100	in Betrieb	
03:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		1,7	100		0,26	100		24,6	100		1,4	100		0,1	100		101487,1	100		9,6	100		139,8	100	954,5	100	in Betrieb	
03:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		1,7	100		0,26	100		31,2	100		1,5	100		0,2	100		101163,9	100		9,7	100		140,1	100	960,9	100	in Betrieb	
04:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		29,8	100		1,5	100		0,3	100		101299,0	100		9,6	100		140,2	100	960,6	100	in Betrieb	
04:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		31,2	100		1,5	100		0,2	100		102765,7	100		9,6	100		140,3	100	956,6	100	in Betrieb	
05:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		30,2	100		1,4	100		0,2	100		103358,2	100		9,9	100		139,9	100	949,0	100	in Betrieb	
05:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		36,2	100		1,5	100		0,3	100		103657,0	100		9,5	100		140,3	100	955,9	100	in Betrieb	
06:00		5,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		13,6	100		1,5	100		0,2	100		104988,9	100		9,8	100		139,8	100	953,6	100	in Betrieb	
06:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94		15,4	100		1,5	100		0,3	100		103891,4	100		9,8	100		140,1	100	949,4	100	in Betrieb	
07:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		13,6	100		1,5	100		0,2	100		102909,3	100		9,8	100		139,9	100	958,5	100	in Betrieb	
07:30		4,8	100		0,0	100		0,1	100		2,2	100		0,26	100		25,7	100		1,5	100		0,2	100		101620,7	100		9,5	100		140,0	100	960,9	100	in Betrieb	
08:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,2	100		101512,6	100		9,7	100		139,9	100	962,1	100	in Betrieb	
08:30		4,2	100		0,0	100		0,0	73		1,9	100		0,26	100		31,6	100		1,5	100		0,3	100		101003,0	100		9,5	100		140,1	100	959,2	100	in Betrieb	
09:00		5,9	86		0,0	86		0,0	100		2,3	86		0,26	100		40,5	86		1,6	86		0,2	86		102000,9	100		9,5	86		140,1	100	960,5	100	in Betrieb	
09:30		2,7	77		0,0	77		0,0	100		2,5	77		0,26	100		35,4	77		1,6	77		0,7	77		102564,5	100		9,9	77		140,4	100	956,1	100	in Betrieb	
10:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		31,5	100		1,5	100		0,5	100		103907,2	100		9,7	100		139,9	100	953,5	100	in Betrieb	
10:30		4,6	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	94		17,1	100		1,5	100		0,6	100		103805,2	100		9,9	100		139,8	100	951,9	100	in Betrieb	
11:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		11,1	100		1,5	100		0,5	100		101919,9	100		9,6	100		140,2	100	961,4	100	in Betrieb	
11:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		13,1	100		1,4	100		0,6	100		101382,6	100		9,6	100		140,3	100	960,1	100	in Betrieb	
12:00		5,7	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		20,4	100		1,5	100		0,6	100		101191,3	100		9,7	100		139,9	100	957,8	100	in Betrieb	
12:30		6,2	100		0,3	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,6	100		100126,0	100		9,4	100		139,9	100	964,8	100	in Betrieb	
13:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		32,4	100		1,5	100		0,6	100		99308,0	100		9,4	100		140,2	100	956,1	100	in Betrieb	
13:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		34,8	100		1,5	100		0,6	100		100072,1	100		9,5	100		140,5	100	955,9	100	in Betrieb	
14:00		4,1	100		0,0	100		0,02	100		3,9	100		0,26	100		36,4	100		1,5	100		0,7	100		100695,6	100		9,4	100		140,5	100	958,8	100	in Betrieb	
14:30		4,5	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	95		31,7	100		1,6	100		0,6	100		101370,8	100		9,6	100		140,4	100	957,5	100	in Betrieb	
15:00		5,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		19,8	100		1,5	100		0,7	100		101551,9	100		9,6	100		140,0	100	965,6	100	in Betrieb	
15:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,6	100		101687,8	100		9,8	100		139,9	100	953,7	100	in Betrieb	
16:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		28,2	100		1,4	100		0,6	100		103250,0	100		9,7	100		139,8	100	956,5	100	in Betrieb	
16:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		22,8	100		1,4	100		0,6	100		102159,0	100		9,9	100		139,5	100	941,0	100	in Betrieb	
17:00		5,4	100		0,2	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		22,4	100		1,4	100		0,6	100		102425,3	100		9,6	100		140,0	100	950,9	100	in Betrieb	
17:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		19,7	100		1,5	100		0,4	100		102036,1	100		9,7	100		139,9	100	953,2	100	in Betrieb	
18:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,7	100		101473,0	100		9,7	100		140,0	100	951,7	100	in Betrieb	
18:30		4,2	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100																									