

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto		
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato		
00:30		3,4	100		0,7	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		18,2	100		1,5	100		0,3	100		110436,3	100	9,9	100		139,7	100		954,1	100	In marcia			
01:00		2,8	100		0,5	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		22,4	100		1,4	100		0,4	100		109964,1	100	9,7	100		140,2	100		957,4	100	In marcia			
01:30		3,7	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,9	100		1,4	100		0,4	100		111376,3	100	9,4	100		140,6	100		960,1	100	In marcia			
02:00		5,0	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		19,1	100		1,5	100		0,4	100		111703,4	100	9,7	100		140,0	100		960,7	100	In marcia			
02:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	94		29,3	100		1,4	100		0,3	100		111387,3	100	9,8	100		140,0	100		951,8	100	In marcia			
03:00		2,1	100		0,4	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		29,9	100		1,4	100		0,3	100		111867,0	100	9,8	100		140,1	100		954,8	100	In marcia			
03:30		2,3	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		29,9	100		1,4	100		0,4	100		110994,5	100	9,7	100		140,0	100		953,9	100	In marcia			
04:00		2,9	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		27,7	100		1,4	100		0,4	100		112172,2	100	9,6	100		139,9	100		957,0	100	In marcia			
04:30		2,7	100		1,2	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		20,7	100		1,4	100		0,3	100		113314,6	100	9,9	100		139,7	100		952,8	100	In marcia			
05:00		3,2	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,5	100		1,4	100		0,3	100		112633,8	100	9,7	100		140,0	100		957,2	100	In marcia			
05:30		3,1	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		20,0	100		1,4	100		0,3	100		112497,3	100	9,8	100		140,1	100		957,5	100	In marcia			
06:00		3,8	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		21,1	100		1,4	100		0,3	100		112416,5	100	9,8	100		140,3	100		954,4	100	In marcia			
06:30		6,6	100		1,4	100		0,0	73		2,9	100		0,26	95		20,9	100		1,4	100		0,3	100		111141,3	100	9,6	100		140,2	100		957,3	100	In marcia			
07:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,3	100		110241,8	100	9,8	100		140,1	100		957,9	100	In marcia			
07:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		26,9	100		1,4	100		0,3	100		110051,0	100	9,6	100		140,4	100		965,6	100	In marcia			
08:00		1,9	100		0,0	100		0,11	100		2,9	100		0,26	100		28,9	100		1,4	100		0,3	100		109849,6	100	9,7	100		140,3	100		961,5	100	In marcia			
08:30		3,1	100		1,7	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		34,0	100		1,5	100		0,3	100		110230,9	100	9,4	100		140,3	100		971,3	100	In marcia			
09:00		2,9	84		1,8	84		0,0	100		3,2	84		0,26	100		30,1	84		1,6	84		0,4	84		110462,8	100	9,5	84		139,9	100		964,3	100	In marcia			
09:30		2,3	79		0,4	79		0,0	100		3,1	79		0,26	100		13,9	79		1,5	79		0,1	79		111103,8	100	9,9	79		139,6	100		960,0	100	In marcia			
10:00		5,1	100		1,9	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		13,2	100		1,5	100		0,1	100		110225,8	100	9,8	100		139,5	100		957,8	100	In marcia			
10:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		22,2	100		1,5	100		0,1	100		110593,7	100	9,7	100		139,7	100		963,0	100	In marcia			
11:00		4,8	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		16,5	100		1,5	100		0,1	100		108847,4	100	9,7	100		139,3	100		963,0	100	In marcia			
11:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		23,6	100		1,5	100		0,2	100		108692,9	100	9,5	100		140,1	100		967,9	100	In marcia			
12:00		5,7	100		0,0	100		0,01	100		4,7	100		0,26	100		33,8	100		1,5	100		0,2	100		109510,7	100	9,7	100		140,1	100		958,9	100	In marcia			
12:30		2,2	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		49,0	100		1,6	100		0,1	100		109872,6	100	9,4	100		140,6	100		961,6	100	In marcia			
13:00		4,7	100		0,0	100		0,07	100		4,9	100		0,26	100		30,1	100		1,5	100		0,1	100		111627,3	100	9,9	100		140,3	100		951,7	100	In marcia			
13:30		3,1	100		0,0	100		0,01	100		5,0	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,1	100		112198,8	100	9,6	100		140,7	100		953,2	100	In marcia			
14:00		3,5	100		0,0	100		0,03	100		3,1	100		0,26	100		20,9	100		1,5	100		0,1	100		112488,5	100	9,8	100		140,4	100		959,0	100	In marcia			
14:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		12,0	100		1,5	100		0,1	100		112033,2	100	9,8	100		140,1	100		965,6	100	In marcia			
15:00		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		10,4	100		1,5	100		0,1	100		110481,0	100	9,8	100		139,8	100		961,9	100	In marcia			
15:30		5,4	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		10,6	100		1,5	100		0,1	100		108760,2	100	9,4	100		139,4	100		965,6	100	In marcia			
16:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,2	100		108889,4	100	9,5	100		139,7	100		968,4	100	In marcia			
16:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		36,5	100		1,6	100		0,2	100		108300,6	100	9,5	100		139,8	100		961,6	100	In marcia			
17:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		36,5	100		1,5	100		0,2	100		108689,4	100	9,5	100		139,6	100		959,8	100	In marcia			
17:30		3,1	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		39,9	100		1,5	100		0,1	100		108810,4	100	9,5	100		140,0	100		960,3	100	In marcia			
18:00		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		29,3	100		1,5	100		0,2	100		108873,3	100	9,5	100		139,7	100		966,0	100	In marcia			
</																																							

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,4	100		0,7	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		18,2	100		1,5	100		0,3	100		110436,3	100		9,9	100		139,7	100	954,1	100	in Betrieb	
01:00		2,8	100		0,5	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		22,4	100		1,4	100		0,4	100		109964,1	100		9,7	100		140,2	100	957,4	100	in Betrieb	
01:30		3,7	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,9	100		1,4	100		0,4	100		111376,3	100		9,4	100		140,6	100	960,1	100	in Betrieb	
02:00		5,0	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		19,1	100		1,5	100		0,4	100		111703,4	100		9,7	100		140,0	100	960,7	100	in Betrieb	
02:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	94		29,3	100		1,4	100		0,3	100		111387,3	100		9,8	100		140,0	100	951,8	100	in Betrieb	
03:00		2,1	100		0,4	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		29,9	100		1,4	100		0,3	100		111867,0	100		9,8	100		140,1	100	954,8	100	in Betrieb	
03:30		2,3	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		29,9	100		1,4	100		0,4	100		110994,5	100		9,7	100		140,0	100	953,9	100	in Betrieb	
04:00		2,9	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		27,7	100		1,4	100		0,4	100		112172,2	100		9,6	100		139,9	100	957,0	100	in Betrieb	
04:30		2,7	100		1,2	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		20,7	100		1,4	100		0,3	100		113314,6	100		9,9	100		139,7	100	952,8	100	in Betrieb	
05:00		3,2	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,5	100		1,4	100		0,3	100		112633,8	100		9,7	100		140,0	100	957,2	100	in Betrieb	
05:30		3,1	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		20,0	100		1,4	100		0,3	100		112497,3	100		9,8	100		140,1	100	957,5	100	in Betrieb	
06:00		3,8	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		21,1	100		1,4	100		0,3	100		112416,5	100		9,8	100		140,3	100	954,4	100	in Betrieb	
06:30		6,6	100		1,4	100		0,0	73		2,9	100		0,26	95		20,9	100		1,4	100		0,3	100		111141,3	100		9,6	100		140,2	100	957,3	100	in Betrieb	
07:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,3	100		110241,8	100		9,8	100		140,1	100	957,9	100	in Betrieb	
07:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		26,9	100		1,4	100		0,3	100		110051,0	100		9,6	100		140,4	100	965,6	100	in Betrieb	
08:00		1,9	100		0,0	100		0,11	100		2,9	100		0,26	100		28,9	100		1,4	100		0,3	100		109849,6	100		9,7	100		140,3	100	961,5	100	in Betrieb	
08:30		3,1	100		1,7	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		34,0	100		1,5	100		0,3	100		110230,9	100		9,4	100		140,3	100	971,3	100	in Betrieb	
09:00		2,9	84		1,8	84		0,0	100		3,2	84		0,26	100		30,1	84		1,6	84		0,4	84		110462,8	100		9,5	84		139,9	100	964,3	100	in Betrieb	
09:30		2,3	79		0,4	79		0,0	100		3,1	79		0,26	100		13,9	79		1,5	79		0,1	79		111103,8	100		9,9	79		139,6	100	960,0	100	in Betrieb	
10:00		5,1	100		1,9	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		13,2	100		1,5	100		0,1	100		110225,8	100		9,8	100		139,5	100	957,8	100	in Betrieb	
10:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		22,2	100		1,5	100		0,1	100		110593,7	100		9,7	100		139,7	100	963,0	100	in Betrieb	
11:00		4,8	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		16,5	100		1,5	100		0,1	100		108847,4	100		9,7	100		139,3	100	963,0	100	in Betrieb	
11:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		23,6	100		1,5	100		0,2	100		108692,9	100		9,5	100		140,1	100	967,9	100	in Betrieb	
12:00		5,7	100		0,0	100		0,01	100		4,7	100		0,26	100		33,8	100		1,5	100		0,2	100		109510,7	100		9,7	100		140,1	100	958,9	100	in Betrieb	
12:30		2,2	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		49,0	100		1,6	100		0,1	100		109872,6	100		9,4	100		140,6	100	961,6	100	in Betrieb	
13:00		4,7	100		0,0	100		0,07	100		4,9	100		0,26	100		30,1	100		1,5	100		0,1	100		111627,3	100		9,9	100		140,3	100	951,7	100	in Betrieb	
13:30		3,1	100		0,0	100		0,01	100		5,0	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,1	100		112198,8	100		9,6	100		140,7	100	953,2	100	in Betrieb	
14:00		3,5	100		0,0	100		0,03	100		3,1	100		0,26	100		20,9	100		1,5	100		0,1	100		112488,5	100		9,8	100		140,4	100	959,0	100	in Betrieb	
14:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		12,0	100		1,5	100		0,1	100		112033,2	100		9,8	100		140,1	100	965,6	100	in Betrieb	
15:00		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		10,4	100		1,5	100		0,1	100		110481,0	100		9,8	100		139,8	100	961,9	100	in Betrieb	
15:30		5,4	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		10,6	100		1,5	100		0,1	100		108760,2	100		9,4	100		139,4	100	965,6	100	in Betrieb	
16:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,2	100		108889,4	100		9,5	100		139,7	100	968,4	100	in Betrieb	
16:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		36,5	100		1,6	100		0,2	100		108300,6	100		9,5	100		139,8	100	961,6	100	in Betrieb	
17:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		36,5	100		1,5	100		0,2	100		108689,4	100		9,5	100		139,6	100	959,8	100	in Betrieb	
17:30		3,1	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		39,9	100		1,5	100		0,1	100		108810,4	100		9,5	100		140,0	100	960,3	100	in Betrieb	
18:00		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		29,3	100		1,5	100		0,2	100		108873,3	100		9,5	100		139,7	100	966,0	100	in Betrieb	
18:30		4,4	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100																									