

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 24/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		23,6	100		1,9	100		0,0	100		109173,8	100	9,8	100		139,9	100	952,3	100	In marcia		
01:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		21,0	100		1,9	100		0,1	100		108562,0	100	9,6	100		139,8	100	954,1	100	In marcia		
01:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		14,4	100		1,9	100		0,0	100		108878,8	100	9,8	100		139,5	100	958,5	100	In marcia		
02:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		31,4	100		1,9	100		0,1	100		108834,8	100	9,5	100		140,1	100	951,6	100	In marcia		
02:30		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	94		31,1	100		1,9	100		0,1	100		110327,5	100	9,7	100		139,9	100	955,3	100	In marcia		
03:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		31,7	100		1,9	100		0,0	100		110147,2	100	9,7	100		139,9	100	954,1	100	In marcia		
03:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		30,9	100		1,9	100		0,0	100		109666,9	100	9,7	100		140,1	100	957,8	100	In marcia		
04:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,1	100		109311,3	100	9,8	100		139,7	100	944,9	100	In marcia		
04:30		3,3	100		0,2	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,0	100		109498,2	100	9,9	100		139,8	100	942,1	100	In marcia		
05:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		16,4	100		1,9	100		0,0	100		108447,0	100	9,9	100		139,8	100	945,2	100	In marcia		
05:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,27	100		22,0	100		1,9	100		0,0	100		107368,4	100	9,8	100		140,1	100	952,3	100	In marcia		
06:00		3,8	100		0,5	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		19,5	100		1,9	100		0,0	100		107356,2	100	10,0	100		139,4	100	943,5	100	In marcia		
06:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	94		27,0	100		1,9	100		0,0	100		105773,9	100	9,8	100		139,7	100	940,4	100	In marcia		
07:00		3,9	84		0,2	84		0,0	100		2,1	84		0,26	100		24,0	84		1,9	84		0,0	84		104619,1	100	10,1	84		139,4	100	931,5	100	In marcia		
07:30		4,3	80		0,7	80		0,0	100		2,4	80		0,26	100		23,6	80		1,9	80		0,0	80		103642,4	100	9,7	80		139,4	100	943,6	100	In marcia		
08:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		33,3	100		1,9	100		0,0	100		104814,0	100	9,6	100		139,9	100	943,9	100	In marcia		
08:30		1,9	100		0,2	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		29,9	100		1,9	100		0,0	100		103899,1	100	9,8	100		139,5	100	937,6	100	In marcia		
09:00		7,2	100		1,6	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,0	100		103536,8	100	9,7	100		139,3	100	946,4	100	In marcia		
09:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		17,3	100		1,9	100		0,0	100		104572,9	100	9,9	100		139,5	100	944,0	100	In marcia		
10:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		30,4	100		1,9	100		0,0	100		102971,2	100	9,5	100		139,8	100	947,9	100	In marcia		
10:30		2,4	100		0,2	100		0,0	73		2,0	100		0,26	94		23,2	100		1,9	100		0,0	100		103301,7	100	9,8	100		139,5	100	944,4	100	In marcia		
11:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,27	100		34,0	100		1,9	100		0,0	100		102522,4	100	9,8	100		140,0	100	934,4	100	In marcia		
11:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,27	100		30,4	100		1,9	100		0,0	100		103013,9	100	9,6	100		140,1	100	945,4	100	In marcia		
12:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,27	100		30,6	100		1,9	100		0,0	100		104320,0	100	9,5	100		140,0	100	941,5	100	In marcia		
12:30		2,7	100		0,9	100		0,0	73		2,6	100		0,27	100		28,9	100		1,9	100		0,0	100		105386,4	100	9,6	100		140,1	100	936,8	100	In marcia		
13:00		2,2	100		0,4	100		0,0	100		2,2	100		0,27	100		19,7	100		1,9	100		0,0	100		107204,2	100	9,7	100		140,2	100	946,6	100	In marcia		
13:30		2,9	100		0,1	100		0,0	100		2,4	100		0,27	100		16,3	100		1,9	100		0,0	100		107246,6	100	9,6	100		140,2	100	951,0	100	In marcia		
14:00		2,3	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,27	100		18,5	100		1,9	100		0,0	100		107540,4	100	9,7	100		140,3	100	945,1	100	In marcia		
14:30		2,1	100		1,4	100		0,0	73		3,1	100		0,27	94		25,9	100		1,9	100		0,0	100		108980,9	100	9,5	100		140,4	100	954,2	100	In marcia		
15:00		1,8	100		1,7	100		0,0	100		2,7	100		0,27	100		20,4	100		1,9	100		0,0	100		110147,2	100	9,6	100		140,1	100	957,7	100	In marcia		
15:30		2,0	100		1,5	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		11,4	100		1,9	100		0,0	100		108236,1	100	9,9	100		139,6	100	953,4	100	In marcia		
16:00		5,2	100		0,0	100		0,0	100		11,0	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,0	100		106088,2	100	9,5	100		139,7	100	956,4	100	In marcia		
16:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		11,4	100		0,27	100		33,5	100		1,9	100		0,0	100		106525,2	100	9,2	100		140,7	100	966,6	100	In marcia		
17:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		9,0	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,0	100		108591,3	100	9,4	100		140,2	100	966,7	100	In marcia		
17:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,27	100		30,8	100		1,9	100		0,0	100		108630,8	100	9,6	100		140,0	100	963,4	100	In marcia		
18:00		2,7	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		37,8	100		1,9	100		0,0	100		109347,1	100	9,4	100		140,3	100	962,4	100	In marcia		
18:30		3,1	100		1,0	100		0,0	73		2,9	100		0,27	94		32,8	100		1,9	100		0,0														

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 24/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		23,6	100		1,9	100		0,0	100		109173,8	100		9,8	100		139,9	100	952,3	100	in Betrieb	
01:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		21,0	100		1,9	100		0,1	100		108562,0	100		9,6	100		139,8	100	954,1	100	in Betrieb	
01:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		14,4	100		1,9	100		0,0	100		108878,8	100		9,8	100		139,5	100	958,5	100	in Betrieb	
02:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		31,4	100		1,9	100		0,1	100		108834,8	100		9,5	100		140,1	100	951,6	100	in Betrieb	
02:30		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	94		31,1	100		1,9	100		0,1	100		110327,5	100		9,7	100		139,9	100	955,3	100	in Betrieb	
03:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		31,7	100		1,9	100		0,0	100		110147,2	100		9,7	100		139,9	100	954,1	100	in Betrieb	
03:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		30,9	100		1,9	100		0,0	100		109666,9	100		9,7	100		140,1	100	957,8	100	in Betrieb	
04:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,1	100		109311,3	100		9,8	100		139,7	100	944,9	100	in Betrieb	
04:30		3,3	100		0,2	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,0	100		109498,2	100		9,9	100		139,8	100	942,1	100	in Betrieb	
05:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		16,4	100		1,9	100		0,0	100		108447,0	100		9,9	100		139,8	100	945,2	100	in Betrieb	
05:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,27	100		22,0	100		1,9	100		0,0	100		107368,4	100		9,8	100		140,1	100	952,3	100	in Betrieb	
06:00		3,8	100		0,5	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		19,5	100		1,9	100		0,0	100		107356,2	100		10,0	100		139,4	100	943,5	100	in Betrieb	
06:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	94		27,0	100		1,9	100		0,0	100		105773,9	100		9,8	100		139,7	100	940,4	100	in Betrieb	
07:00		3,9	84		0,2	84		0,0	100		2,1	84		0,26	100		24,0	84		1,9	84		0,0	84		104619,1	100		10,1	84		139,4	100	931,5	100	in Betrieb	
07:30		4,3	80		0,7	80		0,0	100		2,4	80		0,26	100		23,6	80		1,9	80		0,0	80		103642,4	100		9,7	80		139,4	100	943,6	100	in Betrieb	
08:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		33,3	100		1,9	100		0,0	100		104814,0	100		9,6	100		139,9	100	943,9	100	in Betrieb	
08:30		1,9	100		0,2	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		29,9	100		1,9	100		0,0	100		103899,1	100		9,8	100		139,5	100	937,6	100	in Betrieb	
09:00		7,2	100		1,6	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,0	100		103536,8	100		9,7	100		139,3	100	946,4	100	in Betrieb	
09:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		17,3	100		1,9	100		0,0	100		104572,9	100		9,9	100		139,5	100	944,0	100	in Betrieb	
10:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		30,4	100		1,9	100		0,0	100		102971,2	100		9,5	100		139,8	100	947,9	100	in Betrieb	
10:30		2,4	100		0,2	100		0,0	73		2,0	100		0,26	94		23,2	100		1,9	100		0,0	100		103301,7	100		9,8	100		139,5	100	944,4	100	in Betrieb	
11:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,27	100		34,0	100		1,9	100		0,0	100		102522,4	100		9,8	100		140,0	100	934,4	100	in Betrieb	
11:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,27	100		30,4	100		1,9	100		0,0	100		103013,9	100		9,6	100		140,1	100	945,4	100	in Betrieb	
12:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,27	100		30,6	100		1,9	100		0,0	100		104320,0	100		9,5	100		140,0	100	941,5	100	in Betrieb	
12:30		2,7	100		0,9	100		0,0	73		2,6	100		0,27	100		28,9	100		1,9	100		0,0	100		105386,4	100		9,6	100		140,1	100	936,8	100	in Betrieb	
13:00		2,2	100		0,4	100		0,0	100		2,2	100		0,27	100		19,7	100		1,9	100		0,0	100		107204,2	100		9,7	100		140,2	100	946,6	100	in Betrieb	
13:30		2,9	100		0,1	100		0,0	100		2,4	100		0,27	100		16,3	100		1,9	100		0,0	100		107246,6	100		9,6	100		140,2	100	951,0	100	in Betrieb	
14:00		2,3	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,27	100		18,5	100		1,9	100		0,0	100		107540,4	100		9,7	100		140,3	100	945,1	100	in Betrieb	
14:30		2,1	100		1,4	100		0,0	73		3,1	100		0,27	94		25,9	100		1,9	100		0,0	100		108980,9	100		9,5	100		140,4	100	954,2	100	in Betrieb	
15:00		1,8	100		1,7	100		0,0	100		2,7	100		0,27	100		20,4	100		1,9	100		0,0	100		110147,2	100		9,6	100		140,1	100	957,7	100	in Betrieb	
15:30		2,0	100		1,5	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		11,4	100		1,9	100		0,0	100		108236,1	100		9,9	100		139,6	100	953,4	100	in Betrieb	
16:00		5,2	100		0,0	100		0,0	100		11,0	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,0	100		106088,2	100		9,5	100		139,7	100	956,4	100	in Betrieb	
16:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		11,4	100		0,27	100		33,5	100		1,9	100		0,0	100		106525,2	100		9,2	100		140,7	100	966,6	100	in Betrieb	
17:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		9,0	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,0	100		108591,3	100		9,4	100		140,2	100	966,7	100	in Betrieb	
17:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,27	100		30,8	100		1,9	100		0,0	100		108630,8	100		9,6	100		140,0	100	963,4	100	in Betrieb	
18:00		2,7	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		37,8	100		1,9	100		0,0	100		109347,1	100		9,4	100		140,3	100	962,4	100	in Betrieb	
18:30		3,1	100		1,0	100		0,0	73		2,9	100																									