

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto		
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato		
00:30		2,1	100		0,1	100		0,04	73		3,1	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,1	100		109030,0	100		9,7	100		140,0	100		962,3	100	In marcia		
01:00		2,0	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		15,7	100		1,9	100		0,1	100		108839,8	100		9,7	100		139,4	100		969,0	100	In marcia		
01:30		2,5	100		1,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,1	100		108559,3	100		9,7	100		139,7	100		965,1	100	In marcia		
02:00		5,1	100		2,2	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		32,8	100		1,9	100		0,2	100		108513,5	100		9,6	100		139,8	100		968,2	100	In marcia		
02:30		4,0	100		0,0	100		0,07	73		3,5	100		0,26	94		24,8	100		1,9	100		0,2	100		108816,0	100		9,7	100		139,5	100		961,3	100	In marcia		
03:00		1,6	100		0,0	100		0,65	100		3,5	100		0,26	100		29,3	100		1,9	100		0,3	100		108413,2	100		9,5	100		139,9	100		964,2	100	In marcia		
03:30		2,2	100		1,9	100		0,55	100		2,8	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,2	100		108917,5	100		9,8	100		140,0	100		960,3	100	In marcia		
04:00		3,1	100		1,0	100		0,32	100		3,4	100		0,26	100		28,5	100		1,9	100		0,1	100		109297,2	100		9,8	100		139,7	100		952,2	100	In marcia		
04:30		4,0	100		1,7	100		0,18	73		3,3	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,2	100		108519,0	100		9,6	100		139,5	100		954,3	100	In marcia		
05:00		2,0	100		0,0	100		0,44	100		2,8	100		0,26	100		18,8	100		1,9	100		0,3	100		108295,9	100		9,6	100		139,7	100		957,3	100	In marcia		
05:30		4,1	100		1,1	100		0,24	100		3,3	100		0,26	100		26,8	100		1,9	100		0,3	100		109159,1	100		9,6	100		140,2	100		960,0	100	In marcia		
06:00		2,6	100		0,4	100		0,06	100		3,6	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,1	100		110657,4	100		9,7	100		139,5	100		956,1	100	In marcia		
06:30		1,6	100		0,0	100		0,02	73		3,6	100		0,26	94		27,9	100		1,9	100		0,1	100		110158,2	100		9,7	100		139,9	100		955,8	100	In marcia		
07:00		2,5	83		0,0	83		0,4	100		4,3	83		0,26	100		23,3	83		1,9	83		0,2	83		110122,5	100		9,7	83		139,8	100		953,8	100	In marcia		
07:30		4,5	81		0,4	81		0,22	100		2,7	81		0,26	100		27,5	81		1,9	81		0,2	81		109197,0	100		9,6	81		139,9	100		953,8	100	In marcia		
08:00		3,1	100		0,4	100		0,11	100		2,5	100		0,26	100		33,9	100		1,9	100		0,3	100		110541,3	100		9,6	100		140,2	100		962,8	100	In marcia		
08:30		2,3	100		0,6	100		0,02	73		2,5	100		0,26	100		36,7	100		1,9	100		0,2	100		111991,9	100		9,9	100		139,9	100		944,5	100	In marcia		
09:00		2,4	100		1,7	100		0,2	100		2,5	100		0,27	100		30,4	100		1,9	100		0,2	100		112193,8	100		9,7	100		139,8	100		954,3	100	In marcia		
09:30		2,1	100		2,1	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		10,0	100		1,9	100		0,2	100		113231,7	100		10,2	100		139,4	100		948,8	100	In marcia		
10:00		1,6	100		0,0	100		0,07	100		2,5	100		0,26	100		15,1	100		1,8	100		0,2	100		111567,0	100		9,8	100		139,6	100		950,4	100	In marcia		
10:30		1,8	100		1,4	100		0,0	73		2,5	100		0,26	94		16,9	100		1,9	100		0,2	100		110886,4	100		9,7	100		139,6	100		955,4	100	In marcia		
11:00		1,6	100		0,8	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		18,4	100		1,9	100		0,2	100		110120,2	100		9,7	100		139,7	100		959,4	100	In marcia		
11:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		19,2	100		1,9	100		0,2	100		110080,6	100		9,9	100		139,8	100		956,0	100	In marcia		
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,27	100		34,3	100		1,8	100		0,2	100		109672,3	100		9,5	100		140,0	100		965,4	100	In marcia		
12:30		3,6	100		1,5	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,1	100		110654,1	100		9,7	100		139,5	100		959,3	100	In marcia		
13:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		21,0	100		1,9	100		0,1	100		108807,5	100		10,0	100		139,4	100		949,8	100	In marcia		
13:30		5,7	100		0,0	100		0,0	100		24,7	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,2	100		108252,5	100		9,7	100		140,0	100		961,0	100	In marcia		
14:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		41,0	100		0,25	100		12,9	100		1,9	100		0,2	100		109027,0	100		9,4	100		139,7	100		966,4	100	In marcia		
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		16,4	100		0,26	94		22,5	100		1,9	100		0,2	100		106708,1	100		9,4	100		140,0	100		955,7	100	In marcia		
15:00		2,3	100		0,0	100		0,35	100		10,8	100		0,26	100		37,3	100		1,9	100		0,1	100		108691,1	100		9,6	100		140,2	100		960,8	100	In marcia		
15:30		2,2	100		0,0	100		0,29	100		3,5	100		0,26	100		48,3	100		1,9	100		0,2	100		109853,5	100		9,6	100		140,3	100		962,5	100	In marcia		
16:00		4,7	100		0,1	100		0,14	100		2,5	100		0,26	100		31,0	100		1,9	100		0,2	100		108720,8	100		10,0	100		139,7	100		947,0	100	In marcia		
16:30		3,0	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,27	100		39,1	100		1,9	100		0,1	100		107624,8	100		9,4	100		140,4	100		962,1	100	In marcia		
17:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		17,3	100		1,9	100		0,2	100		109717,1	100		9,6	100		139,8	100		958,5	100	In marcia		
17:30		5,5	100		0,6	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		15,5	100		1,9	100		0,2	100		110029,1	100		9,7	100		139,8	100		962,2	100	In marcia		
18:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100																								

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 28/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,1	100		0,1	100		0,04	73		3,1	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,1	100		109030,0	100		9,7	100		140,0	100	962,3	100	in Betrieb	
01:00		2,0	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		15,7	100		1,9	100		0,1	100		108839,8	100		9,7	100		139,4	100	969,0	100	in Betrieb	
01:30		2,5	100		1,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,1	100		108559,3	100		9,7	100		139,7	100	965,1	100	in Betrieb	
02:00		5,1	100		2,2	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		32,8	100		1,9	100		0,2	100		108513,5	100		9,6	100		139,8	100	968,2	100	in Betrieb	
02:30		4,0	100		0,0	100		0,07	73		3,5	100		0,26	94		24,8	100		1,9	100		0,2	100		108816,0	100		9,7	100		139,5	100	961,3	100	in Betrieb	
03:00		1,6	100		0,0	100		0,65	100		3,5	100		0,26	100		29,3	100		1,9	100		0,3	100		108413,2	100		9,5	100		139,9	100	964,2	100	in Betrieb	
03:30		2,2	100		1,9	100		0,55	100		2,8	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,2	100		108917,5	100		9,8	100		140,0	100	960,3	100	in Betrieb	
04:00		3,1	100		1,0	100		0,32	100		3,4	100		0,26	100		28,5	100		1,9	100		0,1	100		109297,2	100		9,8	100		139,7	100	952,2	100	in Betrieb	
04:30		4,0	100		1,7	100		0,18	73		3,3	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,2	100		108519,0	100		9,6	100		139,5	100	954,3	100	in Betrieb	
05:00		2,0	100		0,0	100		0,44	100		2,8	100		0,26	100		18,8	100		1,9	100		0,3	100		108295,9	100		9,6	100		139,7	100	957,3	100	in Betrieb	
05:30		4,1	100		1,1	100		0,24	100		3,3	100		0,26	100		26,8	100		1,9	100		0,3	100		109159,1	100		9,6	100		140,2	100	960,0	100	in Betrieb	
06:00		2,6	100		0,4	100		0,06	100		3,6	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,1	100		110657,4	100		9,7	100		139,5	100	956,1	100	in Betrieb	
06:30		1,6	100		0,0	100		0,02	73		3,6	100		0,26	94		27,9	100		1,9	100		0,1	100		110158,2	100		9,7	100		139,9	100	955,8	100	in Betrieb	
07:00		2,5	83		0,0	83		0,4	100		4,3	83		0,26	100		23,3	83		1,9	83		0,2	83		110122,5	100		9,7	83		139,8	100	953,8	100	in Betrieb	
07:30		4,5	81		0,4	81		0,22	100		2,7	81		0,26	100		27,5	81		1,9	81		0,2	81		109197,0	100		9,6	81		139,9	100	953,8	100	in Betrieb	
08:00		3,1	100		0,4	100		0,11	100		2,5	100		0,26	100		33,9	100		1,9	100		0,3	100		110541,3	100		9,6	100		140,2	100	962,8	100	in Betrieb	
08:30		2,3	100		0,6	100		0,02	73		2,5	100		0,26	100		36,7	100		1,9	100		0,2	100		111991,9	100		9,9	100		139,9	100	944,5	100	in Betrieb	
09:00		2,4	100		1,7	100		0,2	100		2,5	100		0,27	100		30,4	100		1,9	100		0,2	100		112193,8	100		9,7	100		139,8	100	954,3	100	in Betrieb	
09:30		2,1	100		2,1	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		10,0	100		1,9	100		0,2	100		113231,7	100		10,2	100		139,4	100	948,8	100	in Betrieb	
10:00		1,6	100		0,0	100		0,07	100		2,5	100		0,26	100		15,1	100		1,8	100		0,2	100		111567,0	100		9,8	100		139,6	100	950,4	100	in Betrieb	
10:30		1,8	100		1,4	100		0,0	73		2,5	100		0,26	94		16,9	100		1,9	100		0,2	100		110886,4	100		9,7	100		139,6	100	955,4	100	in Betrieb	
11:00		1,6	100		0,8	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		18,4	100		1,9	100		0,2	100		110120,2	100		9,7	100		139,7	100	959,4	100	in Betrieb	
11:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		19,2	100		1,9	100		0,2	100		110080,6	100		9,9	100		139,8	100	956,0	100	in Betrieb	
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,27	100		34,3	100		1,8	100		0,2	100		109672,3	100		9,5	100		140,0	100	965,4	100	in Betrieb	
12:30		3,6	100		1,5	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,1	100		110654,1	100		9,7	100		139,5	100	959,3	100	in Betrieb	
13:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		21,0	100		1,9	100		0,1	100		108807,5	100		10,0	100		139,4	100	949,8	100	in Betrieb	
13:30		5,7	100		0,0	100		0,0	100		24,7	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,2	100		108252,5	100		9,7	100		140,0	100	961,0	100	in Betrieb	
14:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		41,0	100		0,25	100		12,9	100		1,9	100		0,2	100		109027,0	100		9,4	100		139,7	100	966,4	100	in Betrieb	
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		16,4	100		0,26	94		22,5	100		1,9	100		0,2	100		106708,1	100		9,4	100		140,0	100	955,7	100	in Betrieb	
15:00		2,3	100		0,0	100		0,35	100		10,8	100		0,26	100		37,3	100		1,9	100		0,1	100		108691,1	100		9,6	100		140,2	100	960,8	100	in Betrieb	
15:30		2,2	100		0,0	100		0,29	100		3,5	100		0,26	100		48,3	100		1,9	100		0,2	100		109853,5	100		9,6	100		140,3	100	962,5	100	in Betrieb	
16:00		4,7	100		0,1	100		0,14	100		2,5	100		0,26	100		31,0	100		1,9	100		0,2	100		108720,8	100		10,0	100		139,7	100	947,0	100	in Betrieb	
16:30		3,0	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,27	100		39,1	100		1,9	100		0,1	100		107624,8	100		9,4	100		140,4	100	962,1	100	in Betrieb	
17:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		17,3	100		1,9	100		0,2	100		109717,1	100		9,6	100		139,8	100	958,5	100	in Betrieb	
17:30		5,5	100		0,6	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		15,5	100		1,9	100		0,2	100		110029,1	100		9,7	100		139,8	100	962,2	100	in Betrieb	
18:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		16,2	100		1,9	100		0,2	100		110697,8	100		9,8	100		140,0	100	958,4	100	in Betrieb	
18:30		4,2	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100																									