

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 02/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,7	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,2	100		108712,1	100	9,8	100		140,1	100	961,1	100	In marcia		
01:00		4,1	100		0,0	100		0,02	100		3,4	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,3	100		108013,6	100	9,5	100		140,1	100	963,5	100	In marcia		
01:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		35,2	100		1,9	100		0,3	100		108407,0	100	9,5	100		139,8	100	970,5	100	In marcia		
02:00		3,5	100		0,0	100		0,02	100		2,4	100		0,26	100		28,9	100		1,9	100		0,2	100		109769,9	100	9,8	100		139,8	100	955,3	100	In marcia		
02:30		3,7	100		0,0	100		0,07	73		2,5	100		0,26	94		35,0	100		1,9	100		0,3	100		109842,4	100	9,7	100		139,8	100	955,8	100	In marcia		
03:00		6,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		29,6	100		1,9	100		0,3	100		109749,1	100	9,8	100		139,5	100	946,0	100	In marcia		
03:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,3	100		109918,5	100	9,7	100		139,9	100	961,6	100	In marcia		
04:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		20,1	100		1,9	100		0,3	100		110015,0	100	9,6	100		139,7	100	956,0	100	In marcia		
04:30		3,0	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		15,3	100		1,9	100		0,3	100		110389,0	100	9,6	100		139,7	100	955,4	100	In marcia		
05:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		20,7	100		1,9	100		0,3	100		110712,2	100	9,8	100		139,8	100	957,9	100	In marcia		
05:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,4	100		111231,5	100	9,7	100		139,9	100	954,4	100	In marcia		
06:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		27,0	100		1,9	100		0,3	100		110393,9	100	9,9	100		139,6	100	943,2	100	In marcia		
06:30		3,8	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94		24,1	100		1,9	100		0,4	100		109849,4	100	9,9	100		139,7	100	946,0	100	In marcia		
07:00		4,5	86		0,0	86		0,0	100		2,8	86		0,26	100		24,7	86		1,9	86		0,3	86		109117,0	100	9,9	86		139,8	100	940,7	100	In marcia		
07:30		3,4	78		0,0	78		0,0	100		3,2	78		0,26	100		20,5	78		1,9	78		0,0	78		108343,0	100	10,0	78		139,8	100	944,5	100	In marcia		
08:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,0	100		107682,6	100	9,9	100		139,7	100	948,1	100	In marcia		
08:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		107748,2	100	9,7	100		139,9	100	952,1	100	In marcia		
09:00		4,2	100		0,0	100		0,07	100		3,0	100		0,26	100		34,4	100		1,9	100		0,0	100		107440,6	100	9,8	100		140,1	100	952,8	100	In marcia		
09:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,0	100		108331,7	100	9,9	100		140,0	100	951,9	100	In marcia		
10:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		29,5	100		1,9	100		0,0	100		108517,1	100	9,8	100		140,0	100	956,0	100	In marcia		
10:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	95		26,0	100		1,9	100		0,0	100		107965,4	100	10,0	100		139,8	100	946,2	100	In marcia		
11:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		107659,4	100	9,8	100		139,9	100	949,2	100	In marcia		
11:30		4,0	100		0,0	100		0,06	100		2,9	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,0	100		109266,6	100	9,8	100		140,0	100	947,4	100	In marcia		
12:00		5,3	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,0	100		109447,0	100	9,6	100		139,7	100	956,0	100	In marcia		
12:30		3,4	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		20,1	100		1,9	100		0,0	100		109730,5	100	9,7	100		139,6	100	956,3	100	In marcia		
13:00		3,8	100		0,0	100		0,08	100		3,2	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		110368,1	100	9,8	100		139,8	100	954,1	100	In marcia		
13:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		34,9	100		1,9	100		0,0	100		110974,3	100	9,6	100		140,2	100	958,5	100	In marcia		
14:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		29,1	100		1,9	100		0,0	100		112322,9	100	9,6	100		139,9	100	955,8	100	In marcia		
14:30		4,9	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	94		29,2	100		1,9	100		0,0	100		113114,5	100	9,9	100		139,9	100	952,0	100	In marcia		
15:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		19,6	100		1,9	100		0,0	100		112089,7	100	9,9	100		139,6	100	952,0	100	In marcia		
15:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		14,3	100		1,9	100		0,0	100		111315,3	100	9,9	100		139,7	100	949,6	100	In marcia		
16:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		13,6	100		1,9	100		0,0	100		110842,8	100	9,7	100		140,0	100	956,4	100	In marcia		
16:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,0	100		110284,3	100	9,7	100		139,9	100	961,4	100	In marcia		
17:00		5,2	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		21,2	100		1,9	100		0,0	100		109516,4	100	9,8	100		140,0	100	955,5	100	In marcia		
17:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		26,5	100		1,9	100		0,0	100		109801,8	100	9,7	100		140,1	100	956,3	100	In marcia		
18:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,0	100		108417,8	100	9,7	100		139,7	100	958,2	100	In marcia		
18:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,27	94		34,2	100		1,9	100		0,0														

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 02/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		1,7	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,2	100		108712,1	100		9,8	100		140,1	100		961,1	100	in Betrieb
01:00		4,1	100		0,0	100		0,02	100		3,4	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,3	100		108013,6	100		9,5	100		140,1	100		963,5	100	in Betrieb
01:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		35,2	100		1,9	100		0,3	100		108407,0	100		9,5	100		139,8	100		970,5	100	in Betrieb
02:00		3,5	100		0,0	100		0,02	100		2,4	100		0,26	100		28,9	100		1,9	100		0,2	100		109769,9	100		9,8	100		139,8	100		955,3	100	in Betrieb
02:30		3,7	100		0,0	100		0,07	73		2,5	100		0,26	94		35,0	100		1,9	100		0,3	100		109842,4	100		9,7	100		139,8	100		955,8	100	in Betrieb
03:00		6,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		29,6	100		1,9	100		0,3	100		109749,1	100		9,8	100		139,5	100		946,0	100	in Betrieb
03:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,3	100		109918,5	100		9,7	100		139,9	100		961,6	100	in Betrieb
04:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		20,1	100		1,9	100		0,3	100		110015,0	100		9,6	100		139,7	100		956,0	100	in Betrieb
04:30		3,0	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		15,3	100		1,9	100		0,3	100		110389,0	100		9,6	100		139,7	100		955,4	100	in Betrieb
05:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		20,7	100		1,9	100		0,3	100		110712,2	100		9,8	100		139,8	100		957,9	100	in Betrieb
05:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,4	100		111231,5	100		9,7	100		139,9	100		954,4	100	in Betrieb
06:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		27,0	100		1,9	100		0,3	100		110393,9	100		9,9	100		139,6	100		943,2	100	in Betrieb
06:30		3,8	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94		24,1	100		1,9	100		0,4	100		109849,4	100		9,9	100		139,7	100		946,0	100	in Betrieb
07:00		4,5	86		0,0	86		0,0	100		2,8	86		0,26	100		24,7	86		1,9	86		0,3	86		109117,0	100		9,9	86		139,8	100		940,7	100	in Betrieb
07:30		3,4	78		0,0	78		0,0	100		3,2	78		0,26	100		20,5	78		1,9	78		0,0	78		108343,0	100		10,0	78		139,8	100		944,5	100	in Betrieb
08:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,0	100		107682,6	100		9,9	100		139,7	100		948,1	100	in Betrieb
08:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		107748,2	100		9,7	100		139,9	100		952,1	100	in Betrieb
09:00		4,2	100		0,0	100		0,07	100		3,0	100		0,26	100		34,4	100		1,9	100		0,0	100		107440,6	100		9,8	100		140,1	100		952,8	100	in Betrieb
09:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,0	100		108331,7	100		9,9	100		140,0	100		951,9	100	in Betrieb
10:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		29,5	100		1,9	100		0,0	100		108517,1	100		9,8	100		140,0	100		956,0	100	in Betrieb
10:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	95		26,0	100		1,9	100		0,0	100		107965,4	100		10,0	100		139,8	100		946,2	100	in Betrieb
11:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		107659,4	100		9,8	100		139,9	100		949,2	100	in Betrieb
11:30		4,0	100		0,0	100		0,06	100		2,9	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,0	100		109266,6	100		9,8	100		140,0	100		947,4	100	in Betrieb
12:00		5,3	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,0	100		109447,0	100		9,6	100		139,7	100		956,0	100	in Betrieb
12:30		3,4	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		20,1	100		1,9	100		0,0	100		109730,5	100		9,7	100		139,6	100		956,3	100	in Betrieb
13:00		3,8	100		0,0	100		0,08	100		3,2	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		110368,1	100		9,8	100		139,8	100		954,1	100	in Betrieb
13:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		34,9	100		1,9	100		0,0	100		110974,3	100		9,6	100		140,2	100		958,5	100	in Betrieb
14:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		29,1	100		1,9	100		0,0	100		112322,9	100		9,6	100		139,9	100		955,8	100	in Betrieb
14:30		4,9	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	94		29,2	100		1,9	100		0,0	100		113114,5	100		9,9	100		139,9	100		952,0	100	in Betrieb
15:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		19,6	100		1,9	100		0,0	100		112089,7	100		9,9	100		139,6	100		952,0	100	in Betrieb
15:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		14,3	100		1,9	100		0,0	100		111315,3	100		9,9	100		139,7	100		949,6	100	in Betrieb
16:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		13,6	100		1,9	100		0,0	100		110842,8	100		9,7	100		140,0	100		956,4	100	in Betrieb
16:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,0	100		110284,3	100		9,7	100		139,9	100		961,4	100	in Betrieb
17:00		5,2	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		21,2	100		1,9	100		0,0	100		109516,4	100		9,8	100		140,0	100		955,5	100	in Betrieb
17:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		26,5	100		1,9	100		0,0	100		109801,8	100		9,7	100		140,1	100		956,3	100	in Betrieb
18:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,0	100		108417,8	100		9,7	100</							