

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 03/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,8	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		34,8	100		1,9	100		0,0	100		109762,8	100	9,8	100		140,2	100	949,3	100	In marcia		
01:00		4,7	100		0,0	100		0,15	100		3,9	100		0,26	100		20,5	100		1,9	100		0,0	100		109549,7	100	9,6	100		140,2	100	958,9	100	In marcia		
01:30		5,0	100		0,0	100		0,09	100		4,1	100		0,26	100		11,6	100		1,9	100		0,0	100		109788,4	100	9,6	100		140,1	100	955,5	100	In marcia		
02:00		3,0	100		0,0	100		0,13	100		3,8	100		0,26	100		14,7	98		1,9	100		0,0	100		109595,0	100	9,6	100		140,1	100	955,7	100	In marcia		
02:30		4,5	100		0,0	100		0,01	73		4,0	100		0,25	94		11,0	100		1,8	100		0,0	100		109779,8	100	9,8	100		140,0	100	957,2	100	In marcia		
03:00		7,8	100		1,5	100		0,12	100		7,7	100		0,25	100		13,3	100		1,9	100		0,0	100		109657,3	100	9,7	100		140,0	100	960,8	100	In marcia		
03:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,0	100		108078,7	100	9,6	100		140,2	100	961,1	100	In marcia		
04:00		1,8	100		0,0	100		0,04	100		3,8	100		0,25	100		21,4	100		1,8	100		0,0	100		107739,4	100	9,7	100		139,8	100	953,6	100	In marcia		
04:30		2,2	100		0,0	100		0,04	73		4,2	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,0	100		107579,2	100	9,4	100		140,1	100	959,7	100	In marcia		
05:00		4,7	100		0,3	100		0,38	100		3,9	100		0,26	100		37,9	100		1,9	100		0,0	100		107739,3	100	9,7	100		140,0	100	955,3	100	In marcia		
05:30		4,1	100		0,0	100		0,38	100		3,3	100		0,26	100		45,3	100		1,9	100		0,0	100		107633,9	100	9,6	100		140,1	100	955,0	100	In marcia		
06:00		4,8	100		0,0	100		0,31	100		3,8	100		0,26	100		44,5	100		1,9	100		0,0	100		109321,5	100	9,6	100		140,1	100	955,3	100	In marcia		
06:30		4,7	100		0,4	100		0,12	73		4,1	100		0,25	94		28,1	100		1,9	100		0,0	100		110174,2	100	9,9	100		139,8	100	950,4	100	In marcia		
07:00		2,7	84		0,4	84		0,0	100		3,1	84		0,25	100		28,3	84		1,8	84		0,0	84		109217,3	100	9,8	84		139,8	100	954,1	100	In marcia		
07:30		3,3	80		0,0	80		0,0	100		2,7	80		0,25	100		26,9	80		1,9	80		0,0	80		108702,1	100	9,7	80		139,9	100	959,7	100	In marcia		
08:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		30,4	100		1,9	100		0,0	100		109174,0	100	9,6	100		140,2	100	954,8	100	In marcia		
08:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,0	100		110330,1	100	9,8	100		139,9	100	954,6	100	In marcia		
09:00		5,5	100		0,7	100		0,28	100		3,7	100		0,26	100		24,0	100		1,9	100		0,0	100		110645,7	100	9,8	100		139,9	100	953,0	100	In marcia		
09:30		4,1	100		0,1	100		0,29	100		3,3	100		0,26	100		18,0	100		1,9	100		0,0	100		110987,9	100	9,8	100		139,8	100	947,4	100	In marcia		
10:00		4,9	100		0,0	100		0,27	100		4,5	100		0,26	100		13,4	100		1,9	100		0,0	100		110559,1	100	9,8	100		139,7	100	954,7	100	In marcia		
10:30		3,1	100		0,0	100		0,05	73		5,3	100		0,26	94		15,5	100		1,9	100		0,0	100		110154,8	100	9,9	100		139,9	100	950,3	100	In marcia		
11:00		5,0	100		0,0	100		0,03	100		4,4	100		0,26	100		15,2	100		1,9	100		0,0	100		109959,9	100	9,8	100		139,8	100	956,5	100	In marcia		
11:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		109274,9	100	9,6	100		139,9	100	957,4	100	In marcia		
12:00		3,5	100		0,1	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		32,5	100		1,9	100		0,0	100		110012,4	100	9,9	100		140,3	100	952,4	100	In marcia		
12:30		3,9	100		0,6	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		36,5	100		1,9	100		0,0	100		110173,2	100	9,7	100		140,0	100	960,7	100	In marcia		
13:00		4,5	100		0,0	100		0,2	100		3,7	100		0,26	100		31,0	100		1,9	100		0,0	100		110760,3	100	9,8	100		140,0	100	957,5	100	In marcia		
13:30		2,9	100		0,0	100		0,14	100		3,0	100		0,26	100		31,7	100		1,9	100		0,0	100		110833,4	100	9,9	100		140,4	100	945,7	100	In marcia		
14:00		4,6	100		0,7	100		0,16	100		3,1	100		0,26	100		30,8	100		1,9	100		0,0	100		110054,2	100	9,7	100		140,1	100	950,9	100	In marcia		
14:30		3,9	100		0,5	100		0,01	73		2,7	100		0,26	94		17,9	100		1,9	100		0,0	100		109898,5	100	9,9	100		140,1	100	949,9	100	In marcia		
15:00		3,8	100		0,4	100		0,09	100		2,8	100		0,26	100		19,6	100		1,9	100		0,0	100		109916,6	100	9,8	100		140,4	100	951,6	100	In marcia		
15:30		3,6	100		0,2	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		22,4	100		1,9	100		0,0	100		109698,3	100	9,7	100		140,4	100	951,4	100	In marcia		
16:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,0	100		109616,2	100	9,7	100		140,0	100	957,0	100	In marcia		
16:30		4,8	100		0,3	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,0	100		110364,5	100	9,8	100		139,9	100	954,6	100	In marcia		
17:00		4,0	100		0,0	100		0,31	100		3,7	100		0,26	100		30,1	100		1,9	100		0,0	100		109894,2	100	9,6	100		139,7	100	960,2	100	In marcia		
17:30		4,1	100		0,2	100		0,3	100		4,2	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,0	100		110559,0	100	9,8	100		140,0	100	954,1	100	In marcia		
18:00		4,7	100		0,0	100		0,09	100		4,3	100		0,26	100		24,3	100		1,9	100		0,0	100		110348,0	100	9,8	100		140,2	100	957,9	100	In marcia		
18:30		4,2	100		0,0	100		0,0	73		4,6	100		0,26	94		29,3	100																			

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 03/08/2025

	SO2 mg/Nm3				HCL mg/Nm3				Hg ug/Nm3				CO mg/Nm3				POLV mg/Nm3				NOX mg/Nm3				COT mg/Nm3				NH3 mg/Nm3				Q Rauchgas Nm3/h				O2 %				T Rauchgas °C				T Nachbrennkammer °C				Anlage	
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %											
00:30		3,8	100			0,0	100			0,0	73			4,3	100			0,26	100			34,8	100			1,9	100			0,0	100			109762,8	100			9,8	100			140,2	100			949,3	100			in Betrieb
01:00		4,7	100			0,0	100			0,15	100			3,9	100			0,26	100			20,5	100			1,9	100			0,0	100			109549,7	100			9,6	100			140,2	100			958,9	100			in Betrieb
01:30		5,0	100			0,0	100			0,09	100			4,1	100			0,26	100			11,6	100			1,9	100			0,0	100			109788,4	100			9,6	100			140,1	100			955,5	100			in Betrieb
02:00		3,0	100			0,0	100			0,13	100			3,8	100			0,26	100			14,7	98			1,9	100			0,0	100			109595,0	100			9,6	100			140,1	100			955,7	100			in Betrieb
02:30		4,5	100			0,0	100			0,01	73			4,0	100			0,25	94			11,0	100			1,8	100			0,0	100			109779,8	100			9,8	100			140,0	100			957,2	100			in Betrieb
03:00		7,8	100			1,5	100			0,12	100			7,7	100			0,25	100			13,3	100			1,9	100			0,0	100			109657,3	100			9,7	100			140,0	100			960,8	100			in Betrieb
03:30		1,6	100			0,0	100			0,0	100			3,7	100			0,26	100			25,3	100			1,9	100			0,0	100			108078,7	100			9,6	100			140,2	100			961,1	100			in Betrieb
04:00		1,8	100			0,0	100			0,04	100			3,8	100			0,25	100			21,4	100			1,8	100			0,0	100			107739,4	100			9,7	100			139,8	100			953,6	100			in Betrieb
04:30		2,2	100			0,0	100			0,04	73			4,2	100			0,26	100			24,5	100			1,9	100			0,0	100			107579,2	100			9,4	100			140,1	100			959,7	100			in Betrieb
05:00		4,7	100			0,3	100			0,38	100			3,9	100			0,26	100			37,9	100			1,9	100			0,0	100			107739,3	100			9,7	100			140,0	100			955,3	100			in Betrieb
05:30		4,1	100			0,0	100			0,38	100			3,3	100			0,26	100			45,3	100			1,9	100			0,0	100			107633,9	100			9,6	100			140,1	100			955,0	100			in Betrieb
06:00		4,8	100			0,0	100			0,31	100			3,8	100			0,26	100			44,5	100			1,9	100			0,0	100			109321,5	100			9,6	100			140,1	100			955,3	100			in Betrieb
06:30		4,7	100			0,4	100			0,12	73			4,1	100			0,25	94			28,1	100			1,9	100			0,0	100			110174,2	100			9,9	100			139,8	100			950,4	100			in Betrieb
07:00		2,7	84			0,4	84			0,0	100			3,1	84			0,25	100			28,3	84			1,8	84			0,0	84			109217,3	100			9,8	84			139,8	100			954,1	100			in Betrieb
07:30		3,3	80			0,0	80			0,0	100			2,7	80			0,25	100			26,9	80			1,9	80			0,0	80			108702,1	100			9,7	80			139,9	100			959,7	100			in Betrieb
08:00		1,9	100			0,0	100			0,0	100			3,0	100			0,26	100			30,4	100			1,9	100			0,0	100			109174,0	100			9,6	100			140,2	100			954,8	100			in Betrieb
08:30		3,9	100			0,0	100			0,0	73			3,1	100			0,26	100			26,7	100			1,9	100			0,0	100			110330,1	100			9,8	100			139,9	100			954,6	100			in Betrieb
09:00		5,5	100			0,7	100			0,28	100			3,7	100			0,26	100			24,0	100			1,9	100			0,0	100			110645,7	100			9,8	100			139,9	100			953,0	100			in Betrieb
09:30		4,1	100			0,1	100			0,29	100			3,3	100			0,26	100			18,0	100			1,9	100			0,0	100			110987,9	100			9,8	100			139,8	100			947,4	100			in Betrieb
10:00		4,9	100			0,0	100			0,27	100			4,5	100			0,26	100			13,4	100			1,9	100			0,0	100			110559,1	100			9,8	100			139,7	100			954,7	100			in Betrieb
10:30		3,1	100			0,0	100			0,05	73			5,3	100			0,26	94			15,5	100			1,9	100			0,0	100			110154,8	100			9,9	100			139,9	100			950,3	100			in Betrieb
11:00		5,0	100			0,0	100			0,03	100			4,4	100			0,26	100			15,2	100			1,9	100			0,0	100			109959,9	100			9,8	100			139,8	100			956,5	100			in Betrieb
11:30		2,7	100			0,0	100			0,0	100			3,1	100			0,26	100			24,1	100			1,9	100			0,0	100			109274,9	100			9,6	100			139,9	100			957,4	100			in Betrieb
12:00		3,5	100			0,1	100			0,0	100			2,6	100			0,26	100			32,5	100			1,9	100			0,0	100			110012,4	100			9,9	100			140,3	100			952,4	100			in Betrieb
12:30		3,9	100			0,6	100			0,0	73			3,0	100			0,26	100			36,5	100			1,9	100			0,0	100			110173,2	100			9,7	100			140,0	100			960,7	100			in Betrieb
13:00		4,5	100			0,0	100			0,2	100			3,7	100			0,26	100			31,0	100			1,9	100			0,0	100			110760,3	100			9,8	100			140,0	100			957,5	100			in Betrieb
13:30		2,9	100			0,0	100			0,14	100			3,0	100			0,26	100			31,7	100			1,9	100			0,0	100			110833,4	100			9,9	100			140,4	100			945,7	100			in Betrieb
14:00		4,6	100			0,7	100			0,16	100			3,1	100			0,26	100			30,8	100			1,9	100			0,0	100			110054,2	100			9,7	100			140,1	100			950,9	100			in Betrieb
14:30		3,9	100			0,5	100			0,01	73			2,7	100			0,26	94			17,9	100			1,9	100			0,0	100			109898,5	100			9,9	100			140,1	100			949,9	100			in Betrieb
15:00		3,8	100			0,4	100			0,09	100			2,8	100			0,26	100			19,6	100			1,9	100			0,0	100			109916,6	100			9,8	100			140,4	100			951,6	100			in Betrieb
15:30		3,6	100			0,2	100			0,0																																								