

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,5	100		0,0	100		0,03	73		4,8	100		0,26	100		37,5	100		1,9	100		0,2	100		109536,7	100		9,5	100		140,2	100	958,4	100	In marcia	
01:00		3,9	100		0,0	100		0,19	100		4,3	100		0,26	100		31,7	100		1,9	100		0,2	100		109928,0	100		9,6	100		140,1	100	952,4	100	In marcia	
01:30		3,9	100		0,0	100		0,04	100		4,8	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,3	100		110091,3	100		9,6	100		140,0	100	954,6	100	In marcia	
02:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		24,9	100		1,9	100		0,3	100		110429,6	100		9,5	100		140,1	100	958,7	100	In marcia	
02:30		4,3	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	94		20,1	100		1,9	100		0,2	100		110210,0	100		9,7	100		140,0	100	954,3	100	In marcia	
03:00		3,5	100		0,0	100		0,12	100		3,9	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,3	100		110368,1	100		9,5	100		140,0	100	958,7	100	In marcia	
03:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,0	100		1,9	100		0,2	100		110663,5	100		9,7	100		140,1	100	951,9	100	In marcia	
04:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,3	100		110344,5	100		9,5	100		140,0	100	953,0	100	In marcia	
04:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		20,6	100		1,9	100		0,3	100		110732,8	100		9,7	100		139,9	100	950,8	100	In marcia	
05:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		32,4	100		1,9	100		0,3	100		111468,8	100		9,4	100		140,4	100	953,4	100	In marcia	
05:30		4,7	100		0,1	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,2	100		111578,8	100		9,7	100		140,0	100	953,1	100	In marcia	
06:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		15,5	100		1,9	100		0,2	100		111941,7	100		9,9	100		139,6	100	950,8	100	In marcia	
06:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		4,7	100		0,26	94		25,2	100		1,9	100		0,3	100		111669,2	100		9,6	100		140,0	100	957,4	100	In marcia	
07:00		3,8	86		0,0	86		0,0	100		4,8	86		0,26	100		24,6	86		1,9	86		0,3	86		111609,2	100		9,9	86		139,6	100	950,0	100	In marcia	
07:30		6,1	78		0,4	78		0,0	100		4,2	78		0,26	100		20,1	78		1,9	78		0,2	78		112247,3	100		9,9	78		139,4	100	956,2	100	In marcia	
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		19,2	100		1,9	100		0,2	100		110801,6	100		9,9	100		139,4	100	955,8	100	In marcia	
08:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		6,6	100		0,26	100		20,6	100		1,9	100		0,2	100		110930,2	100		9,6	100		139,7	100	961,4	100	In marcia	
09:00		3,7	100		0,9	100		0,04	100		3,4	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,2	100		109980,2	100		9,8	100		139,5	100	964,4	100	In marcia	
09:30		2,3	100		0,0	100		0,02	100		2,3	100		0,26	100		28,8	100		1,9	100		0,3	100		110546,6	100		9,9	100		139,5	100	959,1	100	In marcia	
10:00		3,2	100		0,2	100		0,02	100		2,3	100		0,26	100		37,7	100		1,9	100		0,3	100		109686,3	100		9,8	100		139,6	100	946,1	100	In marcia	
10:30		4,9	100		0,8	100		0,55	73		2,5	100		0,25	95		26,2	100		1,9	100		0,2	100		109245,8	100		9,8	100		139,3	100	949,1	100	In marcia	
11:00		4,5	100		0,0	100		0,85	100		15,4	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,3	100		109390,5	100		9,2	100		139,9	100	962,0	100	In marcia	
11:30		3,0	100		0,0	100		0,38	100		2,6	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,3	100		108890,4	100		9,5	100		139,9	100	944,3	100	In marcia	
12:00		1,6	100		0,0	100		0,21	100		2,2	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,3	100		110601,8	100		9,7	100		140,0	100	941,9	100	In marcia	
12:30		1,7	100		0,0	100		0,07	73		2,4	100		0,27	100		23,2	100		1,9	100		0,2	100		109976,1	100		9,6	100		140,2	100	938,9	100	In marcia	
13:00		1,8	100		0,0	100		0,14	100		2,4	100		0,26	100		14,7	100		1,8	100		0,2	100		113676,3	100		10,3	100		140,5	100	913,4	100	In marcia	
13:30		3,7	100		1,2	100		0,03	100		3,0	100		0,26	100		11,9	100		1,9	100		0,2	100		111793,2	100		9,7	100		140,0	100	936,6	100	In marcia	
14:00		7,2	100		0,7	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		10,9	100		1,9	100		0,2	100		111953,9	100		10,0	100		139,3	100	940,2	100	In marcia	
14:30		2,6	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		10,1	100		1,9	100		0,2	100		110147,9	100		9,8	100		139,8	100	947,2	100	In marcia	
15:00		1,7	100		0,0	100		0,05	100		2,5	100		0,26	100		17,0	100		1,9	100		0,2	100		109289,7	100		9,7	100		140,0	100	954,1	100	In marcia	
15:30		1,9	100		0,3	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,2	100		108534,1	100		9,7	100		140,0	100	952,0	100	In marcia	
16:00		1,8	100		0,1	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		35,8	100		1,9	100		0,3	100		108311,2	100		9,6	100		140,2	100	950,8	100	In marcia	
16:30		2,5	100		0,5	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		49,5	100		1,9	100		0,2	100		109118,6	100		9,5	100		140,7	100	947,5	100	In marcia	
17:00		9,0	100		2,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		35,1	100		1,9	100		0,2	100		110077,9	100		9,8	100		139,8	100	944,7	100	In marcia	
17:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		30,1	100		1,9	100		0,2	100		109715,1	100		9,5	100		140,4	100	956,2	100	In marcia	
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		24,3	100		1,9	100		0,2	100		109974,1	100		9,9	100		140,0	100	944,2	100	In marcia	
18:30		2,0	100		0,0	100		0,0	73																												

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 06/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		4,5	100		0,0	100		0,03	73		4,8	100		0,26	100		37,5	100		1,9	100		0,2	100		109536,7	100	9,5	100		140,2	100	958,4	100	in Betrieb		
01:00		3,9	100		0,0	100		0,19	100		4,3	100		0,26	100		31,7	100		1,9	100		0,2	100		109928,0	100	9,6	100		140,1	100	952,4	100	in Betrieb		
01:30		3,9	100		0,0	100		0,04	100		4,8	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,3	100		110091,3	100	9,6	100		140,0	100	954,6	100	in Betrieb		
02:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		24,9	100		1,9	100		0,3	100		110429,6	100	9,5	100		140,1	100	958,7	100	in Betrieb		
02:30		4,3	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	94		20,1	100		1,9	100		0,2	100		110210,0	100	9,7	100		140,0	100	954,3	100	in Betrieb		
03:00		3,5	100		0,0	100		0,12	100		3,9	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,3	100		110368,1	100	9,5	100		140,0	100	958,7	100	in Betrieb		
03:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,0	100		1,9	100		0,2	100		110663,5	100	9,7	100		140,1	100	951,9	100	in Betrieb		
04:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,3	100		110344,5	100	9,5	100		140,0	100	953,0	100	in Betrieb		
04:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		20,6	100		1,9	100		0,3	100		110732,8	100	9,7	100		139,9	100	950,8	100	in Betrieb		
05:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		32,4	100		1,9	100		0,3	100		111468,8	100	9,4	100		140,4	100	953,4	100	in Betrieb		
05:30		4,7	100		0,1	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,2	100		111578,8	100	9,7	100		140,0	100	953,1	100	in Betrieb		
06:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		15,5	100		1,9	100		0,2	100		111941,7	100	9,9	100		139,6	100	950,8	100	in Betrieb		
06:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		4,7	100		0,26	94		25,2	100		1,9	100		0,3	100		111669,2	100	9,6	100		140,0	100	957,4	100	in Betrieb		
07:00		3,8	86		0,0	86		0,0	100		4,8	86		0,26	100		24,6	86		1,9	86		0,3	86		111609,2	100	9,9	86		139,6	100	950,0	100	in Betrieb		
07:30		6,1	78		0,4	78		0,0	100		4,2	78		0,26	100		20,1	78		1,9	78		0,2	78		112247,3	100	9,9	78		139,4	100	956,2	100	in Betrieb		
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		19,2	100		1,9	100		0,2	100		110801,6	100	9,9	100		139,4	100	955,8	100	in Betrieb		
08:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		6,6	100		0,26	100		20,6	100		1,9	100		0,2	100		110930,2	100	9,6	100		139,7	100	961,4	100	in Betrieb		
09:00		3,7	100		0,9	100		0,04	100		3,4	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,2	100		109980,2	100	9,8	100		139,5	100	964,4	100	in Betrieb		
09:30		2,3	100		0,0	100		0,02	100		2,3	100		0,26	100		28,8	100		1,9	100		0,3	100		110546,6	100	9,9	100		139,5	100	959,1	100	in Betrieb		
10:00		3,2	100		0,2	100		0,02	100		2,3	100		0,26	100		37,7	100		1,9	100		0,3	100		109686,3	100	9,8	100		139,6	100	946,1	100	in Betrieb		
10:30		4,9	100		0,8	100		0,55	73		2,5	100		0,25	95		26,2	100		1,9	100		0,2	100		109245,8	100	9,8	100		139,3	100	949,1	100	in Betrieb		
11:00		4,5	100		0,0	100		0,85	100		15,4	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,3	100		109390,5	100	9,2	100		139,9	100	962,0	100	in Betrieb		
11:30		3,0	100		0,0	100		0,38	100		2,6	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,3	100		108890,4	100	9,5	100		139,9	100	944,3	100	in Betrieb		
12:00		1,6	100		0,0	100		0,21	100		2,2	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,3	100		110601,8	100	9,7	100		140,0	100	941,9	100	in Betrieb		
12:30		1,7	100		0,0	100		0,07	73		2,4	100		0,27	100		23,2	100		1,9	100		0,2	100		109976,1	100	9,6	100		140,2	100	938,9	100	in Betrieb		
13:00		1,8	100		0,0	100		0,14	100		2,4	100		0,26	100		14,7	100		1,8	100		0,2	100		113676,3	100	10,3	100		140,5	100	913,4	100	in Betrieb		
13:30		3,7	100		1,2	100		0,03	100		3,0	100		0,26	100		11,9	100		1,9	100		0,2	100		111793,2	100	9,7	100		140,0	100	936,6	100	in Betrieb		
14:00		7,2	100		0,7	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		10,9	100		1,9	100		0,2	100		111953,9	100	10,0	100		139,3	100	940,2	100	in Betrieb		
14:30		2,6	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		10,1	100		1,9	100		0,2	100		110147,9	100	9,8	100		139,8	100	947,2	100	in Betrieb		
15:00		1,7	100		0,0	100		0,05	100		2,5	100		0,26	100		17,0	100		1,9	100		0,2	100		109289,7	100	9,7	100		140,0	100	954,1	100	in Betrieb		
15:30		1,9	100		0,3	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,2	100		108534,1	100	9,7	100		140,0	100	952,0	100	in Betrieb		
16:00		1,8	100		0,1	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		35,8	100		1,9	100		0,3	100		108311,2	100	9,6	100		140,2	100	950,8	100	in Betrieb		
16:30		2,5	100		0,5	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		49,5	100		1,9	100		0,2	100		109118,6	100	9,5	100		140,7	100	947,5	100	in Betrieb		
17:00		9,0	100		2,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		35,1	100		1,9	100		0,2	100		110077,9	100	9,8	100		139,8	100	944,7	100	in Betrieb		
17:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		30,1	100		1,9	100		0,2	100		109715,1	100	9,5	100		140,4	100	956,2	100	in Betrieb		
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		24,3	100		1,9	100		0,2	100		109974,1	100	9,9	100		140,0	100	944,2	100	in Betrieb		
18:30		2,0	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,25	94		14,8	100																			