

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,6	100		0,0	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		35,7	100		1,9	100		0,0	100		111647,7	100		9,7	100		140,2	100		960,3	100	In marcia
01:00		3,5	100		0,8	100		0,12	100		3,9	100		0,26	100		32,4	100		1,9	100		0,1	100		114110,3	100		9,8	100		140,6	100		963,4	100	In marcia
01:30		4,3	100		0,9	100		0,09	100		3,6	100		0,26	100		19,4	100		1,9	100		0,0	100		115249,3	100		10,1	100		139,5	100		953,4	100	In marcia
02:00		3,5	100		0,1	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		112959,9	100		10,0	100		139,1	100		955,8	100	In marcia
02:30		4,9	100		1,2	100		0,06	73		2,8	100		0,26	94		19,2	100		1,9	100		0,0	100		111859,1	100		9,9	100		138,4	100		968,9	100	In marcia
03:00		2,9	100		0,0	100		0,4	100		2,9	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,0	100		111215,0	100		9,8	100		139,7	100		972,8	100	In marcia
03:30		3,8	100		1,0	100		0,31	100		3,0	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,1	100		111310,9	100		9,9	100		138,6	100		973,1	100	In marcia
04:00		6,3	100		1,3	100		0,16	100		3,7	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,0	100		111242,3	100		9,6	100		139,5	100		971,6	100	In marcia
04:30		2,8	100		0,0	100		0,35	73		4,4	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		112197,9	100		9,9	100		139,9	100		970,5	100	In marcia
05:00		3,3	100		0,2	100		0,78	100		3,3	100		0,26	100		21,1	100		1,9	100		0,0	100		112184,0	100		10,1	100		139,7	100		961,1	100	In marcia
05:30		5,1	100		0,8	100		0,4	100		4,2	100		0,26	100		26,3	100		1,9	100		0,1	100		112007,9	100		9,9	100		140,0	100		968,6	100	In marcia
06:00		4,0	100		0,0	100		0,18	100		5,4	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,0	100		111845,3	100		9,9	100		139,8	100		969,4	100	In marcia
06:30		4,6	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	94		24,5	100		1,9	100		0,0	100		112001,0	100		10,0	100		139,8	100		964,5	100	In marcia
07:00		3,9	85		0,0	85		0,0	100		3,8	85		0,25	100		21,6	85		1,9	85		0,1	85		111255,9	100		9,9	85		139,8	100		962,1	100	In marcia
07:30		3,6	79		0,0	79		0,0	100		3,1	79		0,25	100		25,3	79		1,8	79		0,0	79		110092,3	100		9,9	79		139,4	100		972,7	100	In marcia
08:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,0	100		1,9	100		0,0	100		109106,2	100		9,7	100		139,8	100		971,7	100	In marcia
08:30		5,3	100		1,4	100		0,27	73		2,5	100		0,25	100		26,5	100		1,9	100		0,0	100		109598,6	100		9,9	100		139,8	100		967,7	100	In marcia
09:00		2,4	100		0,1	100		0,72	100		2,6	100		0,26	100		38,6	100		1,9	100		0,0	100		109125,5	100		10,2	100		140,1	100		959,0	100	In marcia
09:30		2,9	100		1,2	100		0,37	100		2,7	100		0,26	100		48,3	100		1,9	100		0,0	100		112708,2	100		9,9	100		140,9	100		961,3	100	In marcia
10:00		3,4	100		1,6	100		0,13	100		2,3	100		0,26	100		29,4	100		1,9	100		0,0	100		112253,2	100		9,9	100		139,8	100		950,4	100	In marcia
10:30		5,4	100		1,3	100		0,34	73		2,6	100		0,26	94		17,9	100		1,9	100		0,0	100		113937,0	100		9,9	100		140,1	100		964,2	100	In marcia
11:00		4,0	100		0,2	100		0,74	100		3,2	100		0,25	100		10,6	100		1,9	100		0,0	100		111836,7	100		10,1	100		139,6	100		963,6	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,27	100		3,2	100		0,26	100		15,3	100		1,9	100		0,0	100		109982,7	100		9,7	100		139,9	100		969,0	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,02	100		3,1	100		0,27	100		23,6	100		1,8	100		0,0	100		110907,3	100		9,4	100		140,9	100		962,6	100	In marcia
12:30		1,7	100		0,2	100		0,14	73		2,6	100		0,26	100		22,5	100		1,9	100		0,0	100		113879,0	100		10,0	100		140,8	100		964,8	100	In marcia
13:00		2,3	100		1,6	100		0,5	100		3,2	100		0,26	100		31,8	100		1,9	100		0,0	100		114154,6	100		9,9	100		140,1	100		968,5	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,7	100		0,1	100		3,2	100		0,26	100		31,7	100		1,9	100		0,0	100		113204,5	100		9,7	100		140,1	100		965,8	100	In marcia
14:00		3,4	100		1,9	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		22,6	100		1,9	100		0,0	100		114338,9	100		10,0	100		139,5	100		963,7	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,5	100		0,38	73		2,8	100		0,26	94		18,4	100		1,9	100		0,0	100		113668,1	100		10,1	100		139,6	100		961,4	100	In marcia
15:00		4,8	100		1,0	100		0,78	100		2,9	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,0	100		113291,4	100		9,9	100		139,8	100		967,8	100	In marcia
15:30		3,0	100		0,5	100		0,33	100		2,6	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,0	100		112385,6	100		10,0	100		139,8	100		965,5	100	In marcia
16:00		3,7	100		1,5	100		0,13	100		2,1	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,0	100		112123,5	100		9,8	100		140,2	100		964,9	100	In marcia
16:30		4,5	100		1,5	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		25,9	100		1,9	100		0,0	100		112136,8	100		9,8	100		139,9	100		972,3	100	In marcia
17:00		4,9	100		0,3	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,0	100		111590,7	100		10,0	100		139,7	100		968,9	100	In marcia
17:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		19,7	100		1,9	100		0,0	100		111653,2	100		9,9	100		140,0	100		968,7	100	In marcia
18:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		20,3																				

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand
00:30		2,6	100		0,0	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		35,7	100		1,9	100		0,0	100		111647,7	100		9,7	100		140,2	100		960,3	100	in Betrieb
01:00		3,5	100		0,8	100		0,12	100		3,9	100		0,26	100		32,4	100		1,9	100		0,1	100		114110,3	100		9,8	100		140,6	100		963,4	100	in Betrieb
01:30		4,3	100		0,9	100		0,09	100		3,6	100		0,26	100		19,4	100		1,9	100		0,0	100		115249,3	100		10,1	100		139,5	100		953,4	100	in Betrieb
02:00		3,5	100		0,1	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		112959,9	100		10,0	100		139,1	100		955,8	100	in Betrieb
02:30		4,9	100		1,2	100		0,06	73		2,8	100		0,26	94		19,2	100		1,9	100		0,0	100		111859,1	100		9,9	100		138,4	100		968,9	100	in Betrieb
03:00		2,9	100		0,0	100		0,4	100		2,9	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,0	100		111215,0	100		9,8	100		139,7	100		972,8	100	in Betrieb
03:30		3,8	100		1,0	100		0,31	100		3,0	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,1	100		111310,9	100		9,9	100		138,6	100		973,1	100	in Betrieb
04:00		6,3	100		1,3	100		0,16	100		3,7	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,0	100		111242,3	100		9,6	100		139,5	100		971,6	100	in Betrieb
04:30		2,8	100		0,0	100		0,35	73		4,4	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		112197,9	100		9,9	100		139,9	100		970,5	100	in Betrieb
05:00		3,3	100		0,2	100		0,78	100		3,3	100		0,26	100		21,1	100		1,9	100		0,0	100		112184,0	100		10,1	100		139,7	100		961,1	100	in Betrieb
05:30		5,1	100		0,8	100		0,4	100		4,2	100		0,26	100		26,3	100		1,9	100		0,1	100		112007,9	100		9,9	100		140,0	100		968,6	100	in Betrieb
06:00		4,0	100		0,0	100		0,18	100		5,4	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,0	100		111845,3	100		9,9	100		139,8	100		969,4	100	in Betrieb
06:30		4,6	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	94		24,5	100		1,9	100		0,0	100		112001,0	100		10,0	100		139,8	100		964,5	100	in Betrieb
07:00		3,9	85		0,0	85		0,0	100		3,8	85		0,25	100		21,6	85		1,9	85		0,1	85		111255,9	100		9,9	85		139,8	100		962,1	100	in Betrieb
07:30		3,6	79		0,0	79		0,0	100		3,1	79		0,25	100		25,3	79		1,8	79		0,0	79		110092,3	100		9,9	79		139,4	100		972,7	100	in Betrieb
08:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,0	100		1,9	100		0,0	100		109106,2	100		9,7	100		139,8	100		971,7	100	in Betrieb
08:30		5,3	100		1,4	100		0,27	73		2,5	100		0,25	100		26,5	100		1,9	100		0,0	100		109598,6	100		9,9	100		139,8	100		967,7	100	in Betrieb
09:00		2,4	100		0,1	100		0,72	100		2,6	100		0,26	100		38,6	100		1,9	100		0,0	100		109125,5	100		10,2	100		140,1	100		959,0	100	in Betrieb
09:30		2,9	100		1,2	100		0,37	100		2,7	100		0,26	100		48,3	100		1,9	100		0,0	100		112708,2	100		9,9	100		140,9	100		961,3	100	in Betrieb
10:00		3,4	100		1,6	100		0,13	100		2,3	100		0,26	100		29,4	100		1,9	100		0,0	100		112253,2	100		9,9	100		139,8	100		950,4	100	in Betrieb
10:30		5,4	100		1,3	100		0,34	73		2,6	100		0,26	94		17,9	100		1,9	100		0,0	100		113937,0	100		9,9	100		140,1	100		964,2	100	in Betrieb
11:00		4,0	100		0,2	100		0,74	100		3,2	100		0,25	100		10,6	100		1,9	100		0,0	100		111836,7	100		10,1	100		139,6	100		963,6	100	in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,27	100		3,2	100		0,26	100		15,3	100		1,9	100		0,0	100		109982,7	100		9,7	100		139,9	100		969,0	100	in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,02	100		3,1	100		0,27	100		23,6	100		1,8	100		0,0	100		110907,3	100		9,4	100		140,9	100		962,6	100	in Betrieb
12:30		1,7	100		0,2	100		0,14	73		2,6	100		0,26	100		22,5	100		1,9	100		0,0	100		113879,0	100		10,0	100		140,8	100		964,8	100	in Betrieb
13:00		2,3	100		1,6	100		0,5	100		3,2	100		0,26	100		31,8	100		1,9	100		0,0	100		114154,6	100		9,9	100		140,1	100		968,5	100	in Betrieb
13:30		2,1	100		0,7	100		0,1	100		3,2	100		0,26	100		31,7	100		1,9	100		0,0	100		113204,5	100		9,7	100		140,1	100		965,8	100	in Betrieb
14:00		3,4	100		1,9	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		22,6	100		1,9	100		0,0	100		114338,9	100		10,0	100		139,5	100		963,7	100	in Betrieb
14:30		2,2	100		0,5	100		0,38	73		2,8	100		0,26	94		18,4	100		1,9	100		0,0	100		113668,1	100		10,1	100		139,6	100		961,4	100	in Betrieb
15:00		4,8	100		1,0	100		0,78	100		2,9	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,0	100		113291,4	100		9,9	100		139,8	100		967,8	100	in Betrieb
15:30		3,0	100		0,5	100		0,33	100		2,6	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,0	100		112385,6	100		10,0	100		139,8	100		965,5	100	in Betrieb
16:00		3,7	100		1,5	100		0,13	100		2,1	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,0	100		112123,5	100		9,8	100		140,2	100		964,9	100	in Betrieb
16:30		4,5	100		1,5	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		25,9	100		1,9	100		0,0	100		112136,8	100		9,8	100		139,9	100		972,3	100	in Betrieb
17:00		4,9	100		0,3	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,0	100		111590,7	100		10,0	100		139,7	100		968,9	100	in Betrieb
17:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		19,7	100		1,9	100		0,0	100		111653,2	100		9,9	100		140,0	100		968,7	100	in Betrieb
18:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		20,3	100		1,9	100		0,0	100													