

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 24/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,6	100		0,0	100		0,68	73		3,5	100		0,26	100		31,3	100		1,9	100		0,0	100		112710,6	100	9,8	100		140,2	100	970,1	100	In marcia		
01:00		1,6	100		0,0	100		0,83	100		2,8	100		0,26	100		31,7	100		1,9	100		0,0	100		112980,1	100	9,3	100		140,2	100	984,7	100	In marcia		
01:30		1,7	100		0,0	100		0,32	100		3,0	100		0,25	100		21,1	100		1,9	100		0,0	100		112834,7	100	9,7	100		139,6	100	984,8	100	In marcia		
02:00		1,6	100		0,0	100		0,05	100		3,3	100		0,26	100		21,6	100		1,9	100		0,0	100		112532,1	100	9,4	100		139,8	100	987,8	100	In marcia		
02:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	95		26,8	100		1,9	100		0,0	100		112592,6	100	9,5	100		139,9	100	986,7	100	In marcia		
03:00		2,5	100		0,0	100		0,13	100		3,7	100		0,26	100		23,6	100		1,9	100		0,0	100		112672,4	100	9,6	100		139,8	100	977,6	100	In marcia		
03:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,0	100		112228,3	100	9,1	100		139,9	100	985,3	100	In marcia		
04:00		3,4	100		0,4	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		16,0	100		1,8	100		0,0	100		112614,6	100	9,6	100		139,4	100	973,5	100	In marcia		
04:30		4,0	100		0,6	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		20,9	100		1,9	100		0,0	100		111517,2	100	9,5	100		139,5	100	984,3	100	In marcia		
05:00		2,6	100		0,1	100		0,03	100		4,2	100		0,25	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		111563,4	100	9,5	100		139,5	100	980,1	100	In marcia		
05:30		2,1	100		0,0	100		0,06	100		3,4	100		0,26	100		34,2	100		1,9	100		0,0	100		112543,5	100	9,4	100		140,1	100	977,5	100	In marcia		
06:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		31,6	100		2,0	100		0,0	100		113603,0	100	9,4	100		139,8	100	977,4	100	In marcia		
06:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		5,8	100		0,26	94		26,2	100		1,9	100		0,0	100		114455,7	100	9,5	100		139,8	100	976,0	100	In marcia		
07:00		1,6	84		0,0	84		0,0	100		4,6	84		0,26	100		25,8	84		1,9	84		0,1	84		114490,9	100	9,5	84		140,1	100	982,4	100	In marcia		
07:30		1,6	79		0,0	79		0,0	100		4,5	79		0,26	100		15,8	79		1,9	79		0,2	79		114272,0	100	9,8	79		139,8	100	980,0	100	In marcia		
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		30,6	100		1,8	100		0,1	100		113663,9	100	9,4	100		140,7	100	976,4	100	In marcia		
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		37,9	100		1,8	100		0,1	100		114552,7	100	9,7	100		140,7	100	965,1	100	In marcia		
09:00		1,6	100		0,0	100		0,14	100		3,1	100		0,26	100		26,3	100		1,8	100		0,2	100		116905,3	100	9,5	100		141,0	100	979,6	100	In marcia		
09:30		1,6	100		0,0	100		0,47	100		2,8	100		0,26	100		13,4	100		1,9	100		0,1	100		114497,9	100	9,9	100		139,4	100	962,4	100	In marcia		
10:00		2,0	100		0,0	100		0,49	100		2,8	100		0,26	100		12,9	100		1,9	100		0,2	100		112505,6	100	9,4	100		139,3	100	977,9	100	In marcia		
10:30		2,3	100		0,0	100		0,14	73		3,5	100		0,26	94		14,3	100		1,9	100		0,2	100		112253,9	100	9,3	100		140,4	100	988,5	100	In marcia		
11:00		3,0	100		0,7	100		0,05	100		2,9	100		0,26	100		19,0	96		1,9	100		0,2	100		112212,6	100	9,5	100		140,2	100	987,2	100	In marcia		
11:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,3	100		111852,0	100	9,1	100		140,0	100	986,0	100	In marcia		
12:00		4,4	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		32,2	100		1,9	100		0,1	100		112794,0	100	9,3	100		140,0	100	988,6	100	In marcia		
12:30		2,8	100		0,3	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,2	100		112958,7	100	9,6	100		139,4	100	980,7	100	In marcia		
13:00		3,1	100		0,2	100		0,27	100		3,1	100		0,26	100		35,0	100		1,9	100		0,1	100		113054,5	100	9,3	100		139,8	100	982,7	100	In marcia		
13:30		3,5	100		0,1	100		0,31	100		3,2	100		0,26	100		23,0	100		1,9	100		0,2	100		113592,0	100	9,7	100		139,9	100	977,9	100	In marcia		
14:00		2,3	100		0,0	100		0,22	100		3,5	100		0,26	100		16,8	100		1,9	100		0,1	100		112144,6	100	9,6	100		139,7	100	976,7	100	In marcia		
14:30		3,1	100		0,7	100		0,06	73		5,5	100		0,26	94		24,8	100		1,9	100		0,1	100		112288,4	100	9,3	100		140,0	100	987,9	100	In marcia		
15:00		2,8	100		0,1	100		0,12	100		3,3	100		0,26	100		29,4	100		1,9	100		0,2	100		112745,4	100	9,6	100		139,8	100	982,1	100	In marcia		
15:30		3,8	100		0,7	100		0,05	100		2,8	100		0,26	100		29,1	100		1,9	100		0,1	100		112497,6	100	9,5	100		139,7	100	983,7	100	In marcia		
16:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		26,5	100		1,9	100		0,2	100		112593,8	100	9,3	100		140,2	100	990,4	100	In marcia		
16:30		2,4	100		0,5	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		21,8	100		1,9	100		0,2	100		113563,7	100	9,4	100		140,0	100	989,0	100	In marcia		
17:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		15,9	100		1,9	100		0,1	100		112900,5	100	9,6	100		139,7	100	984,9	100	In marcia		
17:30		2,5	100		0,7	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,2	100		113148,2	100	9,7	100		140,1	100	981,1	100	In marcia		
18:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,2	100		113274,5	100	9,5	100		139,9	100	993,0	100	In marcia		
18:30		1,7	100		0,0	100		0,07	73		3,1	100		0,26	94		35,4	100		1,9	100																

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 24/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand
00:30		1,6	100		0,0	100		0,68	73		3,5	100		0,26	100		31,3	100		1,9	100		0,0	100		112710,6	100		9,8	100		140,2	100		970,1	100	in Betrieb
01:00		1,6	100		0,0	100		0,83	100		2,8	100		0,26	100		31,7	100		1,9	100		0,0	100		112980,1	100		9,3	100		140,2	100		984,7	100	in Betrieb
01:30		1,7	100		0,0	100		0,32	100		3,0	100		0,25	100		21,1	100		1,9	100		0,0	100		112834,7	100		9,7	100		139,6	100		984,8	100	in Betrieb
02:00		1,6	100		0,0	100		0,05	100		3,3	100		0,26	100		21,6	100		1,9	100		0,0	100		112532,1	100		9,4	100		139,8	100		987,8	100	in Betrieb
02:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	95		26,8	100		1,9	100		0,0	100		112592,6	100		9,5	100		139,9	100		986,7	100	in Betrieb
03:00		2,5	100		0,0	100		0,13	100		3,7	100		0,26	100		23,6	100		1,9	100		0,0	100		112672,4	100		9,6	100		139,8	100		977,6	100	in Betrieb
03:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,0	100		112228,3	100		9,1	100		139,9	100		985,3	100	in Betrieb
04:00		3,4	100		0,4	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		16,0	100		1,8	100		0,0	100		112614,6	100		9,6	100		139,4	100		973,5	100	in Betrieb
04:30		4,0	100		0,6	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		20,9	100		1,9	100		0,0	100		111517,2	100		9,5	100		139,5	100		984,3	100	in Betrieb
05:00		2,6	100		0,1	100		0,03	100		4,2	100		0,25	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		111563,4	100		9,5	100		139,5	100		980,1	100	in Betrieb
05:30		2,1	100		0,0	100		0,06	100		3,4	100		0,26	100		34,2	100		1,9	100		0,0	100		112543,5	100		9,4	100		140,1	100		977,5	100	in Betrieb
06:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		31,6	100		2,0	100		0,0	100		113603,0	100		9,4	100		139,8	100		977,4	100	in Betrieb
06:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		5,8	100		0,26	94		26,2	100		1,9	100		0,0	100		114455,7	100		9,5	100		139,8	100		976,0	100	in Betrieb
07:00		1,6	84		0,0	84		0,0	100		4,6	84		0,26	100		25,8	84		1,9	84		0,1	84		114490,9	100		9,5	84		140,1	100		982,4	100	in Betrieb
07:30		1,6	79		0,0	79		0,0	100		4,5	79		0,26	100		15,8	79		1,9	79		0,2	79		114272,0	100		9,8	79		139,8	100		980,0	100	in Betrieb
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		30,6	100		1,8	100		0,1	100		113663,9	100		9,4	100		140,7	100		976,4	100	in Betrieb
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		37,9	100		1,8	100		0,1	100		114552,7	100		9,7	100		140,7	100		965,1	100	in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,14	100		3,1	100		0,26	100		26,3	100		1,8	100		0,2	100		116905,3	100		9,5	100		141,0	100		979,6	100	in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,47	100		2,8	100		0,26	100		13,4	100		1,9	100		0,1	100		114497,9	100		9,9	100		139,4	100		962,4	100	in Betrieb
10:00		2,0	100		0,0	100		0,49	100		2,8	100		0,26	100		12,9	100		1,9	100		0,2	100		112505,6	100		9,4	100		139,3	100		977,9	100	in Betrieb
10:30		2,3	100		0,0	100		0,14	73		3,5	100		0,26	94		14,3	100		1,9	100		0,2	100		112253,9	100		9,3	100		140,4	100		988,5	100	in Betrieb
11:00		3,0	100		0,7	100		0,05	100		2,9	100		0,26	100		19,0	96		1,9	100		0,2	100		112212,6	100		9,5	100		140,2	100		987,2	100	in Betrieb
11:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,3	100		111852,0	100		9,1	100		140,0	100		986,0	100	in Betrieb
12:00		4,4	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		32,2	100		1,9	100		0,1	100		112794,0	100		9,3	100		140,0	100		988,6	100	in Betrieb
12:30		2,8	100		0,3	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,2	100		112958,7	100		9,6	100		139,4	100		980,7	100	in Betrieb
13:00		3,1	100		0,2	100		0,27	100		3,1	100		0,26	100		35,0	100		1,9	100		0,1	100		113054,5	100		9,3	100		139,8	100		982,7	100	in Betrieb
13:30		3,5	100		0,1	100		0,31	100		3,2	100		0,26	100		23,0	100		1,9	100		0,2	100		113592,0	100		9,7	100		139,9	100		977,9	100	in Betrieb
14:00		2,3	100		0,0	100		0,22	100		3,5	100		0,26	100		16,8	100		1,9	100		0,1	100		112144,6	100		9,6	100		139,7	100		976,7	100	in Betrieb
14:30		3,1	100		0,7	100		0,06	73		5,5	100		0,26	94		24,8	100		1,9	100		0,1	100		112288,4	100		9,3	100		140,0	100		987,9	100	in Betrieb
15:00		2,8	100		0,1	100		0,12	100		3,3	100		0,26	100		29,4	100		1,9	100		0,2	100		112745,4	100		9,6	100		139,8	100		982,1	100	in Betrieb
15:30		3,8	100		0,7	100		0,05	100		2,8	100		0,26	100		29,1	100		1,9	100		0,1	100		112497,6	100		9,5	100		139,7	100		983,7	100	in Betrieb
16:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		26,5	100		1,9	100		0,2	100		112593,8	100		9,3	100		140,2	100		990,4	100	in Betrieb
16:30		2,4	100		0,5	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		21,8	100		1,9	100		0,2	100		113563,7	100		9,4	100		140,0	100		989,0	100	in Betrieb
17:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		15,9	100		1,9	100		0,1	100		112900,5	100		9,6	100		139,7	100		984,9	100	in Betrieb
17:30		2,5	100		0,7	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,2	100		113148,2	100		9,7	100		140,1	100		981,1	100	in Betrieb
18:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,2	100		113274,5											