

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,6	100		0,0	100		0,13	73		3,6	100		0,26	100		22,2	100		1,8	100		0,1	100		116287,2	100	9,8	100		141,0	100	972,3	100	In marcia		
01:00		1,6	100		0,0	100		0,67	100		3,9	100		0,26	100		17,9	100		1,8	100		0,2	100		116472,9	100	9,7	100		140,8	100	979,7	100	In marcia		
01:30		2,2	100		0,5	100		0,43	100		3,5	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,2	100		116940,8	100	9,7	100		141,2	100	983,8	100	In marcia		
02:00		4,1	100		1,5	100		0,27	100		3,4	100		0,26	100		19,3	100		1,9	100		0,2	100		117730,9	100	9,8	100		140,8	100	982,1	100	In marcia		
02:30		2,0	100		0,0	100		0,83	73		4,2	100		0,26	94		23,4	100		1,9	100		0,1	100		117398,9	100	9,8	100		140,4	100	979,8	100	In marcia		
03:00		1,9	100		0,1	100		0,82	100		4,1	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,1	100		117127,6	100	9,9	100		140,3	100	973,1	100	In marcia		
03:30		7,1	100		0,5	100		0,41	100		4,2	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,1	100		117259,4	100	9,9	100		140,0	100	974,0	100	In marcia		
04:00		3,8	100		0,0	100		0,04	100		4,9	100		0,26	100		19,1	100		1,9	100		0,2	100		116752,4	100	9,9	100		139,7	100	972,8	100	In marcia		
04:30		4,8	100		0,0	100		0,0	73		5,3	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,2	100		115574,3	100	9,6	100		139,7	100	970,5	100	In marcia		
05:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		30,6	100		1,9	100		0,3	100		116300,1	100	9,6	100		140,1	100	971,2	100	In marcia		
05:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		5,7	100		0,26	100		33,7	100		1,9	100		0,2	100		118049,3	100	9,9	100		141,4	100	972,6	100	In marcia		
06:00		3,6	100		0,1	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,2	100		118732,9	100	9,7	100		141,0	100	982,9	100	In marcia		
06:30		4,3	100		0,5	100		0,28	73		5,2	100		0,26	94		19,4	100		1,9	100		0,3	100		117177,7	100	9,9	100		140,6	100	977,2	100	In marcia		
07:00		3,6	85		0,2	85		0,99	100		3,9	85		0,26	100		27,1	85		1,9	85		0,3	85		115765,3	100	9,6	85		140,1	100	979,7	100	In marcia		
07:30		2,8	79		0,0	79		0,53	100		3,2	79		0,26	100		36,0	79		1,9	79		0,1	79		115662,8	100	9,5	79		140,2	100	979,5	100	In marcia		
08:00		2,1	100		0,1	100		0,4	100		2,8	100		0,26	100		35,6	100		1,9	100		0,0	100		114523,7	100	9,5	100		139,6	100	980,2	100	In marcia		
08:30		3,8	100		2,3	100		0,09	73		3,1	100		0,26	100		29,1	100		1,9	100		0,0	100		113908,2	100	9,7	100		139,2	100	973,9	100	In marcia		
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,0	100		113432,1	100	9,7	100		138,3	100	967,5	100	In marcia		
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		28,0	100		1,9	100		0,0	100		113914,6	100	9,4	100		139,1	100	983,9	100	In marcia		
10:00		2,5	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,0	100		114316,5	100	9,4	100		140,2	100	982,8	100	In marcia		
10:30		3,3	100		1,3	100		0,0	73		3,4	100		0,26	95		27,2	100		1,9	100		0,0	100		115111,2	100	9,7	100		140,1	100	975,3	100	In marcia		
11:00		3,4	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		31,3	100		1,9	100		0,0	100		116341,2	100	9,4	100		140,6	100	982,9	100	In marcia		
11:30		3,7	100		1,9	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		26,2	100		1,9	100		0,0	100		116205,8	100	9,8	100		140,2	100	974,9	100	In marcia		
12:00		2,4	100		1,1	100		0,0	100		2,8	100		0,27	100		40,2	100		1,9	100		0,0	100		114908,3	100	9,5	100		140,0	100	983,3	100	In marcia		
12:30		2,9	100		1,6	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		19,8	100		1,9	100		0,0	100		113528,8	100	9,6	100		138,7	100	984,2	100	In marcia		
13:00		1,6	100		0,0	100		0,09	100		3,5	100		0,26	100		22,9	100		1,8	100		0,0	100		114044,7	100	9,5	100		139,1	100	984,7	100	In marcia		
13:30		2,4	100		1,0	100		0,32	100		3,3	100		0,26	100		21,1	100		1,9	100		0,0	100		114416,1	100	9,6	100		140,2	100	981,7	100	In marcia		
14:00		4,0	100		1,3	100		0,23	100		2,9	100		0,26	100		16,7	100		1,9	100		0,0	100		113638,4	100	9,7	100		140,0	100	973,5	100	In marcia		
14:30		3,2	100		0,2	100		0,25	73		2,5	100		0,26	94		12,4	100		1,8	100		0,0	100		113653,3	100	9,8	100		140,1	100	972,4	100	In marcia		
15:00		1,8	100		0,0	100		0,86	100		2,7	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,0	100		113466,3	100	9,5	100		140,1	100	976,8	100	In marcia		
15:30		3,7	100		2,2	100		0,5	100		2,6	100		0,26	100		12,9	100		1,8	100		0,0	100		113441,8	100	9,7	100		139,3	100	980,8	100	In marcia		
16:00		2,3	100		0,3	100		0,2	100		2,2	100		0,25	100		12,9	100		1,8	100		0,0	100		111871,8	100	9,7	100		139,2	100	979,2	100	In marcia		
16:30		3,5	100		0,0	100		0,01	73		2,7	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		110640,1	100	9,3	100		139,6	100	986,5	100	In marcia		
17:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		8,6	100		0,25	100		12,0	100		1,8	100		0,0	100		110632,5	100	9,4	100		139,1	100	992,6	100	In marcia		
17:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		19,3	100		1,8	100		0,0	100		110278,1	100	9,6	100		139,2	100	979,5	100	In marcia		
18:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		38,9	100		1,9	100		0,1	100		110137,0	100	9,2	100		140,1	100	977,2	100	In marcia		
18:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	94		50,8	100		1,9	100																

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 26/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		1,6	100		0,0	100		0,13	73		3,6	100		0,26	100		22,2	100		1,8	100		0,1	100		116287,2	100		9,8	100		141,0	100	972,3	100	in Betrieb	
01:00		1,6	100		0,0	100		0,67	100		3,9	100		0,26	100		17,9	100		1,8	100		0,2	100		116472,9	100		9,7	100		140,8	100	979,7	100	in Betrieb	
01:30		2,2	100		0,5	100		0,43	100		3,5	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,2	100		116940,8	100		9,7	100		141,2	100	983,8	100	in Betrieb	
02:00		4,1	100		1,5	100		0,27	100		3,4	100		0,26	100		19,3	100		1,9	100		0,2	100		117730,9	100		9,8	100		140,8	100	982,1	100	in Betrieb	
02:30		2,0	100		0,0	100		0,83	73		4,2	100		0,26	94		23,4	100		1,9	100		0,1	100		117398,9	100		9,8	100		140,4	100	979,8	100	in Betrieb	
03:00		1,9	100		0,1	100		0,82	100		4,1	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,1	100		117127,6	100		9,9	100		140,3	100	973,1	100	in Betrieb	
03:30		7,1	100		0,5	100		0,41	100		4,2	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,1	100		117259,4	100		9,9	100		140,0	100	974,0	100	in Betrieb	
04:00		3,8	100		0,0	100		0,04	100		4,9	100		0,26	100		19,1	100		1,9	100		0,2	100		116752,4	100		9,9	100		139,7	100	972,8	100	in Betrieb	
04:30		4,8	100		0,0	100		0,0	73		5,3	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,2	100		115574,3	100		9,6	100		139,7	100	970,5	100	in Betrieb	
05:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		30,6	100		1,9	100		0,3	100		116300,1	100		9,6	100		140,1	100	971,2	100	in Betrieb	
05:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		5,7	100		0,26	100		33,7	100		1,9	100		0,2	100		118049,3	100		9,9	100		141,4	100	972,6	100	in Betrieb	
06:00		3,6	100		0,1	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,2	100		118732,9	100		9,7	100		141,0	100	982,9	100	in Betrieb	
06:30		4,3	100		0,5	100		0,28	73		5,2	100		0,26	94		19,4	100		1,9	100		0,3	100		117177,7	100		9,9	100		140,6	100	977,2	100	in Betrieb	
07:00		3,6	85		0,2	85		0,99	100		3,9	85		0,26	100		27,1	85		1,9	85		0,3	85		115765,3	100		9,6	85		140,1	100	979,7	100	in Betrieb	
07:30		2,8	79		0,0	79		0,53	100		3,2	79		0,26	100		36,0	79		1,9	79		0,1	79		115662,8	100		9,5	79		140,2	100	979,5	100	in Betrieb	
08:00		2,1	100		0,1	100		0,4	100		2,8	100		0,26	100		35,6	100		1,9	100		0,0	100		114523,7	100		9,5	100		139,6	100	980,2	100	in Betrieb	
08:30		3,8	100		2,3	100		0,09	73		3,1	100		0,26	100		29,1	100		1,9	100		0,0	100		113908,2	100		9,7	100		139,2	100	973,9	100	in Betrieb	
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,0	100		113432,1	100		9,7	100		138,3	100	967,5	100	in Betrieb	
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		28,0	100		1,9	100		0,0	100		113914,6	100		9,4	100		139,1	100	983,9	100	in Betrieb	
10:00		2,5	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,0	100		114316,5	100		9,4	100		140,2	100	982,8	100	in Betrieb	
10:30		3,3	100		1,3	100		0,0	73		3,4	100		0,26	95		27,2	100		1,9	100		0,0	100		115111,2	100		9,7	100		140,1	100	975,3	100	in Betrieb	
11:00		3,4	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		31,3	100		1,9	100		0,0	100		116341,2	100		9,4	100		140,6	100	982,9	100	in Betrieb	
11:30		3,7	100		1,9	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		26,2	100		1,9	100		0,0	100		116205,8	100		9,8	100		140,2	100	974,9	100	in Betrieb	
12:00		2,4	100		1,1	100		0,0	100		2,8	100		0,27	100		40,2	100		1,9	100		0,0	100		114908,3	100		9,5	100		140,0	100	983,3	100	in Betrieb	
12:30		2,9	100		1,6	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		19,8	100		1,9	100		0,0	100		113528,8	100		9,6	100		138,7	100	984,2	100	in Betrieb	
13:00		1,6	100		0,0	100		0,09	100		3,5	100		0,26	100		22,9	100		1,8	100		0,0	100		114044,7	100		9,5	100		139,1	100	984,7	100	in Betrieb	
13:30		2,4	100		1,0	100		0,32	100		3,3	100		0,26	100		21,1	100		1,9	100		0,0	100		114416,1	100		9,6	100		140,2	100	981,7	100	in Betrieb	
14:00		4,0	100		1,3	100		0,23	100		2,9	100		0,26	100		16,7	100		1,9	100		0,0	100		113638,4	100		9,7	100		140,0	100	973,5	100	in Betrieb	
14:30		3,2	100		0,2	100		0,25	73		2,5	100		0,26	94		12,4	100		1,8	100		0,0	100		113653,3	100		9,8	100		140,1	100	972,4	100	in Betrieb	
15:00		1,8	100		0,0	100		0,86	100		2,7	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,0	100		113466,3	100		9,5	100		140,1	100	976,8	100	in Betrieb	
15:30		3,7	100		2,2	100		0,5	100		2,6	100		0,26	100		12,9	100		1,8	100		0,0	100		113441,8	100		9,7	100		139,3	100	980,8	100	in Betrieb	
16:00		2,3	100		0,3	100		0,2	100		2,2	100		0,25	100		12,9	100		1,8	100		0,0	100		111871,8	100		9,7	100		139,2	100	979,2	100	in Betrieb	
16:30		3,5	100		0,0	100		0,01	73		2,7	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		110640,1	100		9,3	100		139,6	100	986,5	100	in Betrieb	
17:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		8,6	100		0,25	100		12,0	100		1,8	100		0,0	100		110632,5	100		9,4	100		139,1	100	992,6	100	in Betrieb	
17:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		19,3	100		1,8	100		0,0	100		110278,1	100		9,6	100		139,2	100	979,5	100	in Betrieb	
18:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		38,9	100		1,9	100		0,1	100		110137,0	100		9,2	100		140,1	100	977,2	100	in Betrieb	
18:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,																										