

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		5,2	100		0,9	100		1,47	73		3,2	100		0,26	100		30,6	100		1,9	100		0,2	100		115459,8	100	9,6	100		140,2	100	963,3	100	In marcia		
01:00		4,6	100		0,6	100		1,43	100		3,2	100		0,26	100		19,3	100		1,9	100		0,1	100		116399,5	100	9,6	100		139,9	100	963,6	100	In marcia		
01:30		2,4	100		0,0	100		0,71	100		3,4	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,2	100		114090,6	100	9,6	100		140,1	100	949,1	100	In marcia		
02:00		5,0	100		0,4	100		0,66	100		4,1	100		0,26	100		22,5	100		1,9	100		0,2	100		114563,9	100	9,4	100		140,3	100	957,3	100	In marcia		
02:30		4,0	100		0,0	100		1,09	73		3,1	100		0,52	95		21,7	100		1,9	100		0,2	100		114074,3	100	9,5	100		140,3	100	954,3	100	In marcia		
03:00		3,2	100		0,0	100		1,0	100		3,2	100		0,27	100		25,7	100		1,9	100		0,2	100		114491,5	100	9,5	100		140,4	100	954,2	100	In marcia		
03:30		4,7	100		0,5	100		0,71	100		3,4	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,3	100		115032,1	100	9,4	100		140,1	100	967,6	100	In marcia		
04:00		4,0	100		0,3	100		0,14	100		3,5	100		0,26	100		14,7	100		1,9	100		0,2	100		115832,8	100	9,7	100		140,0	100	957,0	100	In marcia		
04:30		4,0	100		0,3	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		20,5	100		1,9	100		0,2	100		114618,7	100	9,8	100		140,0	100	950,3	100	In marcia		
05:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		36,6	100		1,9	100		0,2	100		114309,7	100	9,3	100		140,1	100	960,3	100	In marcia		
05:30		3,6	100		0,1	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,1	100		115045,5	100	9,7	100		139,9	100	967,1	100	In marcia		
06:00		4,9	100		0,5	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		16,1	100		1,8	100		0,1	100		115422,3	100	9,8	100		139,7	100	956,9	100	In marcia		
06:30		4,4	100		0,0	100		0,08	73		3,5	100		0,25	95		16,3	100		1,8	100		0,1	100		113082,0	100	9,7	100		139,5	100	956,8	100	In marcia		
07:00		2,9	85		0,0	85		0,47	100		4,0	85		0,25	100		16,6	85		1,8	85		0,1	85		111868,8	100	9,5	85		139,4	100	962,3	100	In marcia		
07:30		4,0	79		0,0	79		0,33	100		2,8	79		0,26	100		25,2	79		1,9	79		0,4	79		110463,1	100	9,3	79		139,9	100	964,7	100	In marcia		
08:00		4,1	100		0,0	100		0,34	100		2,8	100		0,26	100		33,5	100		1,9	100		0,4	100		110359,5	100	9,2	100		139,9	100	959,2	100	In marcia		
08:30		3,2	100		0,0	100		0,14	73		2,8	100		0,26	100		40,9	100		1,9	100		0,4	100		110361,0	100	9,3	100		139,8	100	963,8	100	In marcia		
09:00		5,5	100		1,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		27,3	100		1,9	100		0,3	100		110325,4	100	9,3	100		139,5	100	963,9	100	In marcia		
09:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		18,2	100		1,8	100		0,3	100		109913,7	100	9,4	100		139,4	100	961,3	100	In marcia		
10:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		27,6	100		1,9	100		0,5	100		109350,9	100	9,1	100		140,0	100	972,2	100	In marcia		
10:30		5,3	100		0,0	100		0,09	73		3,3	100		0,26	94		28,8	100		1,9	100		0,5	100		109775,3	100	9,1	100		140,1	100	970,2	100	In marcia		
11:00		4,0	100		0,0	100		0,35	100		3,4	100		0,26	100		34,9	100		1,9	100		0,4	100		110437,0	100	9,4	100		139,9	100	963,5	100	In marcia		
11:30		3,5	100		0,0	100		0,23	100		3,1	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,4	100		111449,9	100	9,2	100		140,0	100	966,7	100	In marcia		
12:00		5,3	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		17,8	100		1,9	100		0,5	100		111514,7	100	9,4	100		140,4	100	960,0	100	In marcia		
12:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,4	100		111849,3	100	9,3	100		140,4	100	959,8	100	In marcia		
13:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		19,9	100		1,9	100		0,4	100		111912,3	100	9,5	100		140,1	100	960,4	100	In marcia		
13:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		16,5	100		1,9	100		0,4	100		111471,8	100	9,4	100		139,8	100	963,4	100	In marcia		
14:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		16,4	100		1,9	100		0,4	100		111567,7	100	9,3	100		139,6	100	965,6	100	In marcia		
14:30		4,1	100		0,0	100		0,59	73		3,8	100		0,26	94		25,6	100		1,9	100		0,4	100		111906,4	100	9,4	100		139,9	100	963,7	100	In marcia		
15:00		3,7	100		0,0	100		1,38	100		3,4	100		0,26	100		33,3	100		1,9	100		0,4	100		111933,0	100	9,5	100		139,8	100	964,7	100	In marcia		
15:30		4,2	100		0,0	100		0,9	100		4,3	100		0,26	100		28,0	100		1,9	100		0,4	100		111470,0	100	9,3	100		139,7	100	974,1	100	In marcia		
16:00		4,2	100		0,0	100		0,57	100		3,6	100		0,26	100		29,9	100		1,9	100		0,3	100		110458,3	100	9,2	100		139,8	100	971,1	100	In marcia		
16:30		3,9	100		0,0	100		0,22	73		3,4	100		0,26	100		33,6	100		1,9	100		0,4	100		110742,6	100	9,1	100		140,2	100	973,6	100	In marcia		
17:00		4,8	100		0,0	100		0,14	100		3,6	100		0,26	100		26,2	100		1,9	100		0,4	100		111243,7	100	9,6	100		139,8	100	956,7	100	In marcia		
17:30		2,4	100		0,0	100		0,03	100		3,5	100		0,26	100		21,8	100		1,9	100		0,4	100		111835,2	100	9,5	100		139,8	100	963,8	100	In marcia		
18:00		5,1	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		18,4	100		1,9	100		0,4	100		110263,0	100	9,5	100		139,7	100	962,5	100	In marcia		
18:30		3,0	100		0,0	100		0,05	73		3,6	100		0,26	94		28,6	100		1,9	100																

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		5,2	100		0,9	100		1,47	73		3,2	100		0,26	100		30,6	100		1,9	100		0,2	100		115459,8	100		9,6	100		140,2	100	963,3	100	in Betrieb	
01:00		4,6	100		0,6	100		1,43	100		3,2	100		0,26	100		19,3	100		1,9	100		0,1	100		116399,5	100		9,6	100		139,9	100	963,6	100	in Betrieb	
01:30		2,4	100		0,0	100		0,71	100		3,4	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,2	100		114090,6	100		9,6	100		140,1	100	949,1	100	in Betrieb	
02:00		5,0	100		0,4	100		0,66	100		4,1	100		0,26	100		22,5	100		1,9	100		0,2	100		114563,9	100		9,4	100		140,3	100	957,3	100	in Betrieb	
02:30		4,0	100		0,0	100		1,09	73		3,1	100		0,52	95		21,7	100		1,9	100		0,2	100		114074,3	100		9,5	100		140,3	100	954,3	100	in Betrieb	
03:00		3,2	100		0,0	100		1,0	100		3,2	100		0,27	100		25,7	100		1,9	100		0,2	100		114491,5	100		9,5	100		140,4	100	954,2	100	in Betrieb	
03:30		4,7	100		0,5	100		0,71	100		3,4	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,3	100		115032,1	100		9,4	100		140,1	100	967,6	100	in Betrieb	
04:00		4,0	100		0,3	100		0,14	100		3,5	100		0,26	100		14,7	100		1,9	100		0,2	100		115832,8	100		9,7	100		140,0	100	957,0	100	in Betrieb	
04:30		4,0	100		0,3	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		20,5	100		1,9	100		0,2	100		114618,7	100		9,8	100		140,0	100	950,3	100	in Betrieb	
05:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		36,6	100		1,9	100		0,2	100		114309,7	100		9,3	100		140,1	100	960,3	100	in Betrieb	
05:30		3,6	100		0,1	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,1	100		115045,5	100		9,7	100		139,9	100	967,1	100	in Betrieb	
06:00		4,9	100		0,5	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		16,1	100		1,8	100		0,1	100		115422,3	100		9,8	100		139,7	100	956,9	100	in Betrieb	
06:30		4,4	100		0,0	100		0,08	73		3,5	100		0,25	95		16,3	100		1,8	100		0,1	100		113082,0	100		9,7	100		139,5	100	956,8	100	in Betrieb	
07:00		2,9	85		0,0	85		0,47	100		4,0	85		0,25	100		16,6	85		1,8	85		0,1	85		111868,8	100		9,5	85		139,4	100	962,3	100	in Betrieb	
07:30		4,0	79		0,0	79		0,33	100		2,8	79		0,26	100		25,2	79		1,9	79		0,4	79		110463,1	100		9,3	79		139,9	100	964,7	100	in Betrieb	
08:00		4,1	100		0,0	100		0,34	100		2,8	100		0,26	100		33,5	100		1,9	100		0,4	100		110359,5	100		9,2	100		139,9	100	959,2	100	in Betrieb	
08:30		3,2	100		0,0	100		0,14	73		2,8	100		0,26	100		40,9	100		1,9	100		0,4	100		110361,0	100		9,3	100		139,8	100	963,8	100	in Betrieb	
09:00		5,5	100		1,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		27,3	100		1,9	100		0,3	100		110325,4	100		9,3	100		139,5	100	963,9	100	in Betrieb	
09:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		18,2	100		1,8	100		0,3	100		109913,7	100		9,4	100		139,4	100	961,3	100	in Betrieb	
10:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		27,6	100		1,9	100		0,5	100		109350,9	100		9,1	100		140,0	100	972,2	100	in Betrieb	
10:30		5,3	100		0,0	100		0,09	73		3,3	100		0,26	94		28,8	100		1,9	100		0,5	100		109775,3	100		9,1	100		140,1	100	970,2	100	in Betrieb	
11:00		4,0	100		0,0	100		0,35	100		3,4	100		0,26	100		34,9	100		1,9	100		0,4	100		110437,0	100		9,4	100		139,9	100	963,5	100	in Betrieb	
11:30		3,5	100		0,0	100		0,23	100		3,1	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,4	100		111449,9	100		9,2	100		140,0	100	966,7	100	in Betrieb	
12:00		5,3	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		17,8	100		1,9	100		0,5	100		111514,7	100		9,4	100		140,4	100	960,0	100	in Betrieb	
12:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,4	100		111849,3	100		9,3	100		140,4	100	959,8	100	in Betrieb	
13:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		19,9	100		1,9	100		0,4	100		111912,3	100		9,5	100		140,1	100	960,4	100	in Betrieb	
13:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		16,5	100		1,9	100		0,4	100		111471,8	100		9,4	100		139,8	100	963,4	100	in Betrieb	
14:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		16,4	100		1,9	100		0,4	100		111567,7	100		9,3	100		139,6	100	965,6	100	in Betrieb	
14:30		4,1	100		0,0	100		0,59	73		3,8	100		0,26	94		25,6	100		1,9	100		0,4	100		111906,4	100		9,4	100		139,9	100	963,7	100	in Betrieb	
15:00		3,7	100		0,0	100		1,38	100		3,4	100		0,26	100		33,3	100		1,9	100		0,4	100		111933,0	100		9,5	100		139,8	100	964,7	100	in Betrieb	
15:30		4,2	100		0,0	100		0,9	100		4,3	100		0,26	100		28,0	100		1,9	100		0,4	100		111470,0	100		9,3	100		139,7	100	974,1	100	in Betrieb	
16:00		4,2	100		0,0	100		0,57	100		3,6	100		0,26	100		29,9	100		1,9	100		0,3	100		110458,3	100		9,2	100		139,8	100	971,1	100	in Betrieb	
16:30		3,9	100		0,0	100		0,22	73		3,4	100		0,26	100		33,6	100		1,9	100		0,4	100		110742,6	100		9,1	100		140,2	100	973,6	100	in Betrieb	
17:00		4,8	100		0,0	100		0,14	100		3,6	100		0,26	100		26,2	100		1,9	100		0,4	100		111243,7	100		9,6	100		139,8	100	956,7	100	in Betrieb	
17:30		2,4	100		0,0	100		0,03	100		3,5	100		0,26	100		21,8	100		1,9	100		0,4	100		111835,2	100		9,5	100		139,8	100	963,8	100	in Betrieb	
18:00		5,1	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		18,4	100		1,9	100		0,4	100		110263,0	100		9,5	100		139,7	100	962,5	100	in Betrieb	
18:30		3,0	100		0,0	100		0,05	73																												