

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,0	100		118226,5	100	9,7	100		141,6	100	967,1	100	In marcia		
01:00		2,1	100		0,2	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		29,3	100		1,9	100		0,1	100		118812,5	100	9,7	100		141,9	100	968,4	100	In marcia		
01:30		2,9	100		0,7	100		0,0	100		3,8	100		0,27	100		21,2	100		1,9	100		0,1	100		119113,0	100	9,8	100		142,1	100	965,9	100	In marcia		
02:00		4,8	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,1	100		118865,2	100	9,8	100		142,0	100	963,6	100	In marcia		
02:30		6,0	100		2,2	100		0,0	73		4,7	100		0,26	94		22,8	100		1,9	100		0,0	100		118275,2	100	9,8	100		141,3	100	977,1	100	In marcia		
03:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		14,7	100		1,9	100		0,1	100		117475,3	100	9,9	100		139,9	100	969,2	100	In marcia		
03:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		23,6	100		1,9	100		0,2	100		115799,7	100	9,5	100		139,8	100	975,5	100	In marcia		
04:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		18,6	100		1,9	100		0,1	100		115195,5	100	9,7	100		138,7	100	966,7	100	In marcia		
04:30		4,1	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		20,9	100		1,9	100		0,0	100		113740,9	100	9,5	100		138,9	100	977,9	100	In marcia		
05:00		5,8	100		0,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		21,2	100		1,9	100		0,0	100		113101,7	100	9,5	100		139,7	100	978,3	100	In marcia		
05:30		3,9	100		0,2	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		27,6	100		1,9	100		0,1	100		112497,1	100	9,4	100		140,0	100	984,0	100	In marcia		
06:00		3,1	100		0,0	100		0,17	100		4,1	100		0,25	100		19,7	100		1,9	100		0,0	100		111947,1	100	9,3	100		139,5	100	987,0	100	In marcia		
06:30		2,7	100		0,1	100		1,77	73		3,9	100		0,26	94		31,0	100		1,9	100		0,1	100		114671,9	100	10,3	100		140,2	100	953,6	100	In marcia		
07:00		3,9	85		0,6	85		4,52	100		3,7	85		0,26	100		40,8	85		1,9	85		0,1	85		113429,8	100	9,6	85		139,8	100	970,4	100	In marcia		
07:30		4,3	78		0,0	78		2,24	100		4,2	78		0,26	100		21,2	78		1,9	78		0,0	78		113473,4	100	9,5	78		139,7	100	986,7	100	In marcia		
08:00		1,6	100		0,0	100		2,83	100		3,0	100		0,25	100		15,7	100		1,9	100		0,0	100		112408,9	100	9,6	100		140,1	100	987,0	100	In marcia		
08:30		1,6	100		0,0	100		6,94	73		3,6	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		111619,4	100	9,3	100		140,5	100	981,6	100	In marcia		
09:00		3,2	100		1,9	100		11,06	100		3,8	100		0,26	100		30,1	100		1,9	100		0,0	100		112732,3	100	9,2	100		140,3	100	990,6	100	In marcia		
09:30		2,1	100		0,4	100		4,24	100		3,5	100		0,26	100		35,3	100		1,9	100		0,0	100		113964,4	100	9,5	100		140,5	100	978,6	100	In marcia		
10:00		2,0	100		0,3	100		5,47	100		4,0	100		0,26	100		34,0	100		1,9	100		0,0	100		113871,3	100	10,0	100		140,4	100	962,2	100	In marcia		
10:30		1,6	100		0,3	100		7,72	73		4,1	100		0,27	94		37,9	100		1,9	100		0,0	100		113475,0	100	9,9	100		140,4	100	963,8	100	In marcia		
11:00		2,2	100		1,2	100		6,73	100		3,9	100		0,26	100		33,0	100		1,9	100		0,0	100		115234,2	100	9,5	100		140,5	100	968,4	100	In marcia		
11:30		1,6	100		0,0	100		3,73	100		3,5	100		0,27	100		31,8	100		1,8	100		0,0	100		119392,9	100	10,2	100		141,8	100	930,9	100	In marcia		
12:00		1,9	100		0,3	100		15,77	100		4,8	100		0,26	100		11,8	100		1,8	100		0,0	100		119840,2	100	9,7	100		142,2	100	952,8	100	In marcia		
12:30		3,3	100		0,4	100		5,44	73		7,2	100		0,26	100		7,2	100		1,9	100		0,0	100		117281,6	100	9,6	100		140,7	100	963,9	100	In marcia		
13:00		2,9	100		0,0	100		1,91	100		4,8	100		0,26	100		10,1	100		1,9	100		0,0	100		117404,9	100	9,6	100		140,8	100	973,8	100	In marcia		
13:30		1,6	100		0,0	100		0,85	100		2,7	100		0,26	100		12,5	100		1,8	100		0,0	100		117705,7	100	10,0	100		140,8	100	962,1	100	In marcia		
14:00		1,6	100		0,0	100		1,53	100		2,4	100		0,26	100		13,8	100		1,8	100		0,0	100		116496,7	100	9,8	100		140,3	100	962,9	100	In marcia		
14:30		1,7	100		0,0	100		1,97	73		3,1	100		0,26	94		25,5	100		1,8	100		0,0	100		115729,9	100	9,5	100		140,2	100	971,0	100	In marcia		
15:00		2,1	100		0,0	100		1,77	100		4,3	100		0,26	100		32,6	100		1,9	100		0,0	100		116684,7	100	9,6	100		140,5	100	969,7	100	In marcia		
15:30		2,5	100		0,0	100		1,42	100		3,8	100		0,27	100		36,6	100		1,9	100		0,0	100		116991,0	100	9,7	100		140,7	100	969,7	100	In marcia		
16:00		1,9	100		0,0	100		1,0	100		4,2	100		0,27	100		40,4	100		1,9	100		0,0	100		118131,7	100	9,5	100		141,3	100	971,1	100	In marcia		
16:30		1,6	100		0,0	100		0,69	73		4,3	100		0,27	100		32,9	100		1,8	100		0,0	100		117583,7	100	9,8	100		142,2	100	965,6	100	In marcia		
17:00		1,6	100		0,0	100		1,22	100		3,9	100		0,27	100		22,1	100		1,8	100		0,0	100		117122,4	100	9,5	100		141,8	100	977,5	100	In marcia		
17:30		1,6	100		0,0	100		1,22	100		3,8	100		0,26	100		14,3	100		1,8	100		0,0	100		117142,0	100	9,6	100		141,2	100	978,6	100	In marcia		
18:00		1,6	100		0,0	100		0,73	100		3,5	100		0,26	100		16,3	100		1,8	100		0,0	100		117959,8	100	9,8	100		141,2	100	973,5	100	In marcia		
18:30		1,6	100		0,0	100		0,57	73		3,6	100		0,26	94		17,3	98		1,8	100</																

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 03/09/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,0	100		118226,5	100		9,7	100		141,6	100	967,1	100	in Betrieb	
01:00		2,1	100		0,2	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		29,3	100		1,9	100		0,1	100		118812,5	100		9,7	100		141,9	100	968,4	100	in Betrieb	
01:30		2,9	100		0,7	100		0,0	100		3,8	100		0,27	100		21,2	100		1,9	100		0,1	100		119113,0	100		9,8	100		142,1	100	965,9	100	in Betrieb	
02:00		4,8	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,1	100		118865,2	100		9,8	100		142,0	100	963,6	100	in Betrieb	
02:30		6,0	100		2,2	100		0,0	73		4,7	100		0,26	94		22,8	100		1,9	100		0,0	100		118275,2	100		9,8	100		141,3	100	977,1	100	in Betrieb	
03:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		14,7	100		1,9	100		0,1	100		117475,3	100		9,9	100		139,9	100	969,2	100	in Betrieb	
03:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		23,6	100		1,9	100		0,2	100		115799,7	100		9,5	100		139,8	100	975,5	100	in Betrieb	
04:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		18,6	100		1,9	100		0,1	100		115195,5	100		9,7	100		138,7	100	966,7	100	in Betrieb	
04:30		4,1	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		20,9	100		1,9	100		0,0	100		113740,9	100		9,5	100		138,9	100	977,9	100	in Betrieb	
05:00		5,8	100		0,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		21,2	100		1,9	100		0,0	100		113101,7	100		9,5	100		139,7	100	978,3	100	in Betrieb	
05:30		3,9	100		0,2	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		27,6	100		1,9	100		0,1	100		112497,1	100		9,4	100		140,0	100	984,0	100	in Betrieb	
06:00		3,1	100		0,0	100		0,17	100		4,1	100		0,25	100		19,7	100		1,9	100		0,0	100		111947,1	100		9,3	100		139,5	100	987,0	100	in Betrieb	
06:30		2,7	100		0,1	100		1,77	73		3,9	100		0,26	94		31,0	100		1,9	100		0,1	100		114671,9	100		10,3	100		140,2	100	953,6	100	in Betrieb	
07:00		3,9	85		0,6	85		4,52	100		3,7	85		0,26	100		40,8	85		1,9	85		0,1	85		113429,8	100		9,6	85		139,8	100	970,4	100	in Betrieb	
07:30		4,3	78		0,0	78		2,24	100		4,2	78		0,26	100		21,2	78		1,9	78		0,0	78		113473,4	100		9,5	78		139,7	100	986,7	100	in Betrieb	
08:00		1,6	100		0,0	100		2,83	100		3,0	100		0,25	100		15,7	100		1,9	100		0,0	100		112408,9	100		9,6	100		140,1	100	987,0	100	in Betrieb	
08:30		1,6	100		0,0	100		6,94	73		3,6	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		111619,4	100		9,3	100		140,5	100	981,6	100	in Betrieb	
09:00		3,2	100		1,9	100		11,06	100		3,8	100		0,26	100		30,1	100		1,9	100		0,0	100		112732,3	100		9,2	100		140,3	100	990,6	100	in Betrieb	
09:30		2,1	100		0,4	100		4,24	100		3,5	100		0,26	100		35,3	100		1,9	100		0,0	100		113964,4	100		9,5	100		140,5	100	978,6	100	in Betrieb	
10:00		2,0	100		0,3	100		5,47	100		4,0	100		0,26	100		34,0	100		1,9	100		0,0	100		113871,3	100		10,0	100		140,4	100	962,2	100	in Betrieb	
10:30		1,6	100		0,3	100		7,72	73		4,1	100		0,27	94		37,9	100		1,9	100		0,0	100		113475,0	100		9,9	100		140,4	100	963,8	100	in Betrieb	
11:00		2,2	100		1,2	100		6,73	100		3,9	100		0,26	100		33,0	100		1,9	100		0,0	100		115234,2	100		9,5	100		140,5	100	968,4	100	in Betrieb	
11:30		1,6	100		0,0	100		3,73	100		3,5	100		0,27	100		31,8	100		1,8	100		0,0	100		119392,9	100		10,2	100		141,8	100	930,9	100	in Betrieb	
12:00		1,9	100		0,3	100		15,77	100		4,8	100		0,26	100		11,8	100		1,8	100		0,0	100		119840,2	100		9,7	100		142,2	100	952,8	100	in Betrieb	
12:30		3,3	100		0,4	100		5,44	73		7,2	100		0,26	100		7,2	100		1,9	100		0,0	100		117281,6	100		9,6	100		140,7	100	963,9	100	in Betrieb	
13:00		2,9	100		0,0	100		1,91	100		4,8	100		0,26	100		10,1	100		1,9	100		0,0	100		117404,9	100		9,6	100		140,8	100	973,8	100	in Betrieb	
13:30		1,6	100		0,0	100		0,85	100		2,7	100		0,26	100		12,5	100		1,8	100		0,0	100		117705,7	100		10,0	100		140,8	100	962,1	100	in Betrieb	
14:00		1,6	100		0,0	100		1,53	100		2,4	100		0,26	100		13,8	100		1,8	100		0,0	100		116496,7	100		9,8	100		140,3	100	962,9	100	in Betrieb	
14:30		1,7	100		0,0	100		1,97	73		3,1	100		0,26	94		25,5	100		1,8	100		0,0	100		115729,9	100		9,5	100		140,2	100	971,0	100	in Betrieb	
15:00		2,1	100		0,0	100		1,77	100		4,3	100		0,26	100		32,6	100		1,9	100		0,0	100		116684,7	100		9,6	100		140,5	100	969,7	100	in Betrieb	
15:30		2,5	100		0,0	100		1,42	100		3,8	100		0,27	100		36,6	100		1,9	100		0,0	100		116991,0	100		9,7	100		140,7	100	969,7	100	in Betrieb	
16:00		1,9	100		0,0	100		1,0	100		4,2	100		0,27	100		40,4	100		1,9	100		0,0	100		118131,7	100		9,5	100		141,3	100	971,1	100	in Betrieb	
16:30		1,6	100		0,0	100		0,69	73		4,3	100		0,27	100		32,9	100		1,8	100		0,0	100		117583,7	100		9,8	100		142,2	100	965,6	100	in Betrieb	
17:00		1,6	100		0,0	100		1,22	100		3,9	100		0,27	100		22,1	100		1,8	100		0,0	100		117122,4	100		9,5	100		141,8	100	977,5	100	in Betrieb	
17:30		1,6	100		0,0	100		1,22	100		3,8	100		0,26	100		14,3	100		1,8	100		0,0	100		117142,0	100		9,6	100		141,2	100	978,6	100	in Betrieb	
18:00		1,6	100		0,0	100		0,73	100		3,5	100		0,26	100		16,3	100		1,8	100		0,0	100		117959,8	100		9,8	100		141,2	100	973,5	100	in Betrieb	
18:30		1,6	100		0,0	100		0,57																													