

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 06/09/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,0	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		19,7	100		1,9	100		0,2	100		114332,8	100	9,6	100		139,6	100	984,8	100	In marcia		
01:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		30,3	100		1,9	100		0,2	100		114698,4	100	9,5	100		139,9	100	987,6	100	In marcia		
01:30		6,9	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		33,3	100		1,9	100		0,2	100		115633,8	100	9,5	100		139,9	100	981,0	100	In marcia		
02:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,2	100		115810,2	100	9,6	100		139,5	100	978,3	100	In marcia		
02:30		2,5	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	94		19,0	100		1,9	100		0,1	100		115610,9	100	9,8	100		139,5	100	982,0	100	In marcia		
03:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		28,0	100		1,9	100		0,1	100		115302,6	100	9,5	100		139,8	100	981,7	100	In marcia		
03:30		6,0	100		0,3	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		28,9	100		1,9	100		0,2	100		114968,2	100	9,6	100		139,9	100	977,0	100	In marcia		
04:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,2	100		115078,0	100	9,4	100		139,7	100	981,3	100	In marcia		
04:30		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,2	100		115468,9	100	9,5	100		139,9	100	981,1	100	In marcia		
05:00		4,4	100		0,5	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		19,5	100		1,9	100		0,2	100		115516,0	100	9,7	100		139,6	100	984,8	100	In marcia		
05:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,1	100		115299,4	100	9,6	100		140,0	100	976,0	100	In marcia		
06:00		3,5	100		0,0	100		0,22	100		3,8	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,2	100		115192,9	100	9,6	100		139,9	100	974,2	100	In marcia		
06:30		3,7	100		0,0	100		0,21	73		3,9	100		0,26	94		25,2	100		1,9	100		0,3	100		115140,3	100	9,5	100		139,6	100	978,1	100	In marcia		
07:00		2,8	85		0,0	85		0,13	100		3,7	85		0,26	100		27,3	85		1,9	85		0,2	85		115476,4	100	9,5	85		139,9	100	980,1	100	In marcia		
07:30		3,6	79		0,0	79		0,29	100		3,2	79		0,26	100		17,8	79		1,9	79		0,2	79		116883,3	100	9,7	79		139,6	100	978,9	100	In marcia		
08:00		3,9	100		0,1	100		0,34	100		3,0	100		0,26	100		20,9	100		1,9	100		0,1	100		115763,5	100	9,5	100		139,5	100	975,5	100	In marcia		
08:30		4,6	100		0,0	100		0,15	73		3,8	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,1	100		115808,0	100	9,3	100		139,8	100	980,3	100	In marcia		
09:00		3,4	100		0,0	100		0,16	100		4,3	100		0,26	100		25,9	100		1,9	100		0,1	100		117479,1	100	9,7	100		139,6	100	980,0	100	In marcia		
09:30		2,8	100		2,5	100		0,26	100		4,4	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,1	100		118105,9	100	9,6	100		139,4	100	978,8	100	In marcia		
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,2	100		117953,5	100	9,9	100		139,5	100	974,4	100	In marcia		
10:30		1,6	100		0,0	100		0,08	73		4,6	100		0,26	94		28,8	100		1,9	100		0,2	100		117146,1	100	9,8	100		139,7	100	972,8	100	In marcia		
11:00		1,6	100		0,0	100		0,2	100		4,2	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,1	100		116884,9	100	9,8	100		139,7	100	972,7	100	In marcia		
11:30		1,6	100		0,0	100		0,21	100		4,5	100		0,26	100		32,0	100		1,9	100		0,1	100		116657,7	100	9,6	100		140,2	100	975,6	100	In marcia		
12:00		1,9	100		0,9	100		0,33	100		4,4	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,1	100		118519,4	100	9,6	100		140,3	100	982,8	100	In marcia		
12:30		3,5	100		0,9	100		0,15	73		4,1	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,1	100		118260,1	100	9,7	100		140,6	100	974,3	100	In marcia		
13:00		3,1	100		0,6	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		21,0	100		1,9	100		0,1	100		118892,6	100	9,8	100		140,3	100	976,4	100	In marcia		
13:30		5,1	100		2,2	100		0,07	100		3,7	100		0,26	100		19,9	100		1,9	100		0,1	100		118493,2	100	9,9	100		140,4	100	975,8	100	In marcia		
14:00		4,1	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		22,4	100		1,9	100		0,1	100		117556,8	100	9,8	100		139,7	100	977,5	100	In marcia		
14:30		3,7	100		0,4	100		0,01	73		3,3	100		0,26	95		22,3	100		1,9	100		0,1	100		117699,8	100	9,7	100		139,2	100	980,2	100	In marcia		
15:00		3,6	100		0,7	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,1	100		116428,7	100	9,8	100		138,9	100	978,3	100	In marcia		
15:30		4,2	100		0,7	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		28,5	100		1,9	100		0,1	100		115293,8	100	9,6	100		139,2	100	983,7	100	In marcia		
16:00		5,1	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		26,2	100		1,9	100		0,2	100		114703,5	100	9,6	100		139,8	100	984,5	100	In marcia		
16:30		4,8	100		0,3	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,1	100		114598,2	100	9,5	100		139,8	100	986,4	100	In marcia		
17:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,0	100		114235,2	100	9,7	100		139,6	100	979,4	100	In marcia		
17:30		3,3	100		0,0	100		0,06	100		2,9	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,1	100		113595,2	100	9,4	100		139,9	100	983,7	100	In marcia		
18:00		3,5	100		0,4	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		30,4	100		1,9	100		0,1	100		113846,8	100	9,6	100		139,9	100	979,9	100	In marcia		
18:30		5,5	100		1,0	100		0,05	73		3,0	100		0,26	95		21,9	100		1,																	

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,0	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		19,7	100		1,9	100		0,2	100		114332,8	100		9,6	100		139,6	100	984,8	100	in Betrieb	
01:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		30,3	100		1,9	100		0,2	100		114698,4	100		9,5	100		139,9	100	987,6	100	in Betrieb	
01:30		6,9	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		33,3	100		1,9	100		0,2	100		115633,8	100		9,5	100		139,9	100	981,0	100	in Betrieb	
02:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,2	100		115810,2	100		9,6	100		139,5	100	978,3	100	in Betrieb	
02:30		2,5	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	94		19,0	100		1,9	100		0,1	100		115610,9	100		9,8	100		139,5	100	982,0	100	in Betrieb	
03:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		28,0	100		1,9	100		0,1	100		115302,6	100		9,5	100		139,8	100	981,7	100	in Betrieb	
03:30		6,0	100		0,3	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		28,9	100		1,9	100		0,2	100		114968,2	100		9,6	100		139,9	100	977,0	100	in Betrieb	
04:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,2	100		115078,0	100		9,4	100		139,7	100	981,3	100	in Betrieb	
04:30		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,2	100		115468,9	100		9,5	100		139,9	100	981,1	100	in Betrieb	
05:00		4,4	100		0,5	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		19,5	100		1,9	100		0,2	100		115516,0	100		9,7	100		139,6	100	984,8	100	in Betrieb	
05:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,1	100		115299,4	100		9,6	100		140,0	100	976,0	100	in Betrieb	
06:00		3,5	100		0,0	100		0,22	100		3,8	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,2	100		115192,9	100		9,6	100		139,9	100	974,2	100	in Betrieb	
06:30		3,7	100		0,0	100		0,21	73		3,9	100		0,26	94		25,2	100		1,9	100		0,3	100		115140,3	100		9,5	100		139,6	100	978,1	100	in Betrieb	
07:00		2,8	85		0,0	85		0,13	100		3,7	85		0,26	100		27,3	85		1,9	85		0,2	85		115476,4	100		9,5	85		139,9	100	980,1	100	in Betrieb	
07:30		3,6	79		0,0	79		0,29	100		3,2	79		0,26	100		17,8	79		1,9	79		0,2	79		116883,3	100		9,7	79		139,6	100	978,9	100	in Betrieb	
08:00		3,9	100		0,1	100		0,34	100		3,0	100		0,26	100		20,9	100		1,9	100		0,1	100		115763,5	100		9,5	100		139,5	100	975,5	100	in Betrieb	
08:30		4,6	100		0,0	100		0,15	73		3,8	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,1	100		115808,0	100		9,3	100		139,8	100	980,3	100	in Betrieb	
09:00		3,4	100		0,0	100		0,16	100		4,3	100		0,26	100		25,9	100		1,9	100		0,1	100		117479,1	100		9,7	100		139,6	100	980,0	100	in Betrieb	
09:30		2,8	100		2,5	100		0,26	100		4,4	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,1	100		118105,9	100		9,6	100		139,4	100	978,8	100	in Betrieb	
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,2	100		117953,5	100		9,9	100		139,5	100	974,4	100	in Betrieb	
10:30		1,6	100		0,0	100		0,08	73		4,6	100		0,26	94		28,8	100		1,9	100		0,2	100		117146,1	100		9,8	100		139,7	100	972,8	100	in Betrieb	
11:00		1,6	100		0,0	100		0,2	100		4,2	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,1	100		116884,9	100		9,8	100		139,7	100	972,7	100	in Betrieb	
11:30		1,6	100		0,0	100		0,21	100		4,5	100		0,26	100		32,0	100		1,9	100		0,1	100		116657,7	100		9,6	100		140,2	100	975,6	100	in Betrieb	
12:00		1,9	100		0,9	100		0,33	100		4,4	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,1	100		118519,4	100		9,6	100		140,3	100	982,8	100	in Betrieb	
12:30		3,5	100		0,9	100		0,15	73		4,1	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,1	100		118260,1	100		9,7	100		140,6	100	974,3	100	in Betrieb	
13:00		3,1	100		0,6	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		21,0	100		1,9	100		0,1	100		118892,6	100		9,8	100		140,3	100	976,4	100	in Betrieb	
13:30		5,1	100		2,2	100		0,07	100		3,7	100		0,26	100		19,9	100		1,9	100		0,1	100		118493,2	100		9,9	100		140,4	100	975,8	100	in Betrieb	
14:00		4,1	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		22,4	100		1,9	100		0,1	100		117556,8	100		9,8	100		139,7	100	977,5	100	in Betrieb	
14:30		3,7	100		0,4	100		0,01	73		3,3	100		0,26	95		22,3	100		1,9	100		0,1	100		117699,8	100		9,7	100		139,2	100	980,2	100	in Betrieb	
15:00		3,6	100		0,7	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,1	100		116428,7	100		9,8	100		139,9	100	978,3	100	in Betrieb	
15:30		4,2	100		0,7	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		28,5	100		1,9	100		0,1	100		115293,8	100		9,6	100		139,2	100	983,7	100	in Betrieb	
16:00		5,1	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		26,2	100		1,9	100		0,2	100		114703,5	100		9,6	100		139,8	100	984,5	100	in Betrieb	
16:30		4,8	100		0,3	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,1	100		114598,2	100		9,5	100		139,8	100	986,4	100	in Betrieb	
17:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,0	100		114235,2	100		9,7	100		139,6	100	979,4	100	in Betrieb	
17:30		3,3	100		0,0	100		0,06	100		2,9	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,1	100		113595,2	100		9,4	100		139,9	100	983,7	100	in Betrieb	
18:00		3,5	100		0,4	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		30,4	100		1,9	100		0,1	100		113846,8	100		9,6	100		139,9	100	979,9	100	in Betrieb	
18:30		5,5	100		1,0	100		0,05	73		3,0																										