

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 09/09/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,1	100		1,4	100		0,02	73		3,1	100		0,26	100		32,3	100		1,9	100		0,1	100		113846,9	100		9,1	100		140,0	100	989,9	100	In marcia	
01:00		5,0	100		0,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		16,5	100		1,9	100		0,2	100		113945,5	100		9,4	100		139,7	100	980,3	100	In marcia	
01:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		30,0	100		1,9	100		0,1	100		114329,4	100		9,2	100		140,6	100	975,9	100	In marcia	
02:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,27	100		28,1	100		1,8	100		0,2	100		114539,7	100		9,3	100		140,3	100	966,3	100	In marcia	
02:30		1,7	100		0,0	100		0,01	73		2,9	100		0,27	94		26,7	100		1,9	100		0,2	100		115720,7	100		9,4	100		140,3	100	973,5	100	In marcia	
03:00		6,9	100		2,1	100		0,12	100		3,7	100		0,26	100		14,7	100		1,9	100		0,1	100		115545,1	100		9,6	100		139,4	100	979,5	100	In marcia	
03:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		24,7	100		2,0	100		0,2	100		114811,5	100		9,3	100		140,0	100	975,7	100	In marcia	
04:00		2,6	100		0,0	100		0,01	100		4,8	100		0,26	100		18,4	100		1,9	100		0,2	100		114051,0	100		9,5	100		139,3	100	975,8	100	In marcia	
04:30		7,0	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		15,2	100		1,9	100		0,2	100		112889,4	100		9,4	100		139,8	100	981,3	100	In marcia	
05:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		15,3	100		1,9	100		0,2	100		111505,4	100		9,3	100		139,9	100	983,1	100	In marcia	
05:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,2	100		110169,3	100		9,3	100		140,2	100	985,2	100	In marcia	
06:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,2	100		108613,9	100		9,1	100		139,9	100	987,4	100	In marcia	
06:30		2,1	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	94		34,5	100		1,9	100		0,2	100		108704,9	100		8,8	100		140,0	100	985,3	100	In marcia	
07:00		3,2	85		0,0	85		0,0	100		2,9	85		0,26	100		38,0	85		1,9	85		0,3	85		108952,0	100		8,9	85		140,3	100	988,7	100	In marcia	
07:30		3,2	79		0,7	79		0,0	100		2,6	79		0,26	100		34,5	79		1,9	79		0,2	79		109755,9	100		9,2	79		140,1	100	985,3	100	In marcia	
08:00		2,4	100		0,5	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		34,5	100		1,9	100		0,2	100		104806,3	100		9,0	100		139,4	100	989,2	100	In marcia	
08:30		2,5	100		0,9	100		0,0	73		1,8	100		0,26	100		28,4	100		1,9	100		0,2	100		110197,0	100		9,1	100		140,7	100	977,9	100	In marcia	
09:00		3,2	100		1,6	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,2	100		112312,7	100		8,9	100		140,6	100	999,9	100	In marcia	
09:30		3,7	100		1,9	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		35,3	100		1,9	100		0,1	100		112055,8	100		9,3	100		140,2	100	983,9	100	In marcia	
10:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		33,4	100		1,9	100		0,3	100		111040,0	100		9,3	100		140,4	100	974,7	100	In marcia	
10:30		1,7	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,27	94		28,1	98		1,9	100		0,3	100		111475,9	100		9,0	100		140,5	100	978,8	100	In marcia	
11:00		1,9	100		1,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		14,6	98		1,9	100		0,2	100		113888,7	100		9,3	100		140,3	100	975,5	100	In marcia	
11:30		1,8	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,27	100		22,5	100		1,9	100		0,2	100		115715,2	100		9,3	100		140,7	100	972,5	100	In marcia	
12:00		1,6	100		0,6	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		12,6	100		1,9	100		0,2	100		117036,5	100		9,8	100		140,9	100	973,1	100	In marcia	
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		8,3	100		1,8	100		0,1	100		115653,2	100		9,8	100		140,3	100	966,0	100	In marcia	
13:00		1,7	100		0,0	100		0,13	100		3,4	100		0,26	100		13,4	100		1,9	100		0,2	100		113691,5	100		9,6	100		139,7	100	977,3	100	In marcia	
13:30		3,2	100		0,2	100		0,01	100		2,7	100		0,26	100		41,5	100		1,9	100		0,2	100		112959,8	100		9,4	100		140,3	100	977,8	100	In marcia	
14:00		2,6	100		0,0	100		0,12	100		3,0	100		0,26	100		38,0	100		1,9	100		0,2	100		114866,2	100		9,7	100		140,9	100	973,9	100	In marcia	
14:30		2,2	100		0,8	100		0,03	73		3,6	100		0,27	94		45,7	100		1,9	100		0,2	100		116928,3	100		9,7	100		142,5	100	959,7	100	In marcia	
15:00		3,2	100		1,7	100		0,12	100		3,2	100		0,27	100		24,8	100		1,9	100		0,3	100		117298,2	100		9,6	100		142,5	100	974,6	100	In marcia	
15:30		5,0	100		1,6	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		20,1	100		1,9	100		0,2	100		118043,4	100		9,7	100		142,5	100	977,9	100	In marcia	
16:00		5,9	100		0,1	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		18,3	100		1,9	100		0,2	100		117777,0	100		9,9	100		142,0	100	976,0	100	In marcia	
16:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		15,0	100		1,9	100		0,2	100		115960,4	100		9,6	100		141,4	100	983,7	100	In marcia	
17:00		1,6	100		0,0	100		0,02	100		3,0	100		0,26	100		14,4	98		1,8	100		0,2	100		116074,3	100		9,7	100		141,6	100	974,0	100	In marcia	
17:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,2	100		114750,6	100		9,5	100		141,4	100	984,4	100	In marcia	
18:00		3,4	100		0,9	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,2	100		114442,8	100		9,4	100		140,9	100	987,7	100	In marcia	
18:30																																					

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 09/09/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		4,1	100		1,4	100		0,02	73		3,1	100		0,26	100		32,3	100		1,9	100		0,1	100		113846,9	100		9,1	100		140,0	100		989,9	100	in Betrieb
01:00		5,0	100		0,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		16,5	100		1,9	100		0,2	100		113945,5	100		9,4	100		139,7	100		980,3	100	in Betrieb
01:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		30,0	100		1,9	100		0,1	100		114329,4	100		9,2	100		140,6	100		975,9	100	in Betrieb
02:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,27	100		28,1	100		1,8	100		0,2	100		114539,7	100		9,3	100		140,3	100		966,3	100	in Betrieb
02:30		1,7	100		0,0	100		0,01	73		2,9	100		0,27	94		26,7	100		1,9	100		0,2	100		115720,7	100		9,4	100		140,3	100		973,5	100	in Betrieb
03:00		6,9	100		2,1	100		0,12	100		3,7	100		0,26	100		14,7	100		1,9	100		0,1	100		115545,1	100		9,6	100		139,4	100		979,5	100	in Betrieb
03:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		24,7	100		2,0	100		0,2	100		114811,5	100		9,3	100		140,0	100		975,7	100	in Betrieb
04:00		2,6	100		0,0	100		0,01	100		4,8	100		0,26	100		18,4	100		1,9	100		0,2	100		114051,0	100		9,5	100		139,3	100		975,8	100	in Betrieb
04:30		7,0	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		15,2	100		1,9	100		0,2	100		112889,4	100		9,4	100		139,8	100		981,3	100	in Betrieb
05:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		15,3	100		1,9	100		0,2	100		111505,4	100		9,3	100		139,9	100		983,1	100	in Betrieb
05:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,2	100		110169,3	100		9,3	100		140,2	100		985,2	100	in Betrieb
06:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,2	100		108613,9	100		9,1	100		139,9	100		987,4	100	in Betrieb
06:30		2,1	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	94		34,5	100		1,9	100		0,2	100		108704,9	100		8,8	100		140,0	100		985,3	100	in Betrieb
07:00		3,2	85		0,0	85		0,0	100		2,9	85		0,26	100		38,0	85		1,9	85		0,3	85		108952,0	100		8,9	85		140,3	100		988,7	100	in Betrieb
07:30		3,2	79		0,7	79		0,0	100		2,6	79		0,26	100		34,5	79		1,9	79		0,2	79		109755,9	100		9,2	79		140,1	100		985,3	100	in Betrieb
08:00		2,4	100		0,5	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		34,5	100		1,9	100		0,2	100		104806,3	100		9,0	100		139,4	100		989,2	100	in Betrieb
08:30		2,5	100		0,9	100		0,0	73		1,8	100		0,26	100		28,4	100		1,9	100		0,2	100		110197,0	100		9,1	100		140,7	100		977,9	100	in Betrieb
09:00		3,2	100		1,6	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,2	100		112312,7	100		8,9	100		140,6	100		999,9	100	in Betrieb
09:30		3,7	100		1,9	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		35,3	100		1,9	100		0,1	100		112055,8	100		9,3	100		140,2	100		983,9	100	in Betrieb
10:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		33,4	100		1,9	100		0,3	100		111040,0	100		9,3	100		140,4	100		974,7	100	in Betrieb
10:30		1,7	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,27	94		28,1	98		1,9	100		0,3	100		111475,9	100		9,0	100		140,5	100		978,8	100	in Betrieb
11:00		1,9	100		1,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		14,6	98		1,9	100		0,2	100		113888,7	100		9,3	100		140,3	100		975,5	100	in Betrieb
11:30		1,8	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,27	100		22,5	100		1,9	100		0,2	100		115715,2	100		9,3	100		140,7	100		972,5	100	in Betrieb
12:00		1,6	100		0,6	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		12,6	100		1,9	100		0,2	100		117036,5	100		9,8	100		140,9	100		973,1	100	in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		8,3	100		1,8	100		0,1	100		115653,2	100		9,8	100		140,3	100		966,0	100	in Betrieb
13:00		1,7	100		0,0	100		0,13	100		3,4	100		0,26	100		13,4	100		1,9	100		0,2	100		113691,5	100		9,6	100		139,7	100		977,3	100	in Betrieb
13:30		3,2	100		0,2	100		0,01	100		2,7	100		0,26	100		41,5	100		1,9	100		0,2	100		112959,8	100		9,4	100		140,3	100		977,8	100	in Betrieb
14:00		2,6	100		0,0	100		0,12	100		3,0	100		0,26	100		38,0	100		1,9	100		0,2	100		114866,2	100		9,7	100		140,9	100		973,9	100	in Betrieb
14:30		2,2	100		0,8	100		0,03	73		3,6	100		0,27	94		45,7	100		1,9	100		0,2	100		116928,3	100		9,7	100		142,5	100		959,7	100	in Betrieb
15:00		3,2	100		1,7	100		0,12	100		3,2	100		0,27	100		24,8	100		1,9	100		0,3	100		117298,2	100		9,6	100		142,5	100		974,6	100	in Betrieb
15:30		5,0	100		1,6	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		20,1	100		1,9	100		0,2	100		118043,4	100		9,7	100		142,5	100		977,9	100	in Betrieb
16:00		5,9	100		0,1	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		18,3	100		1,9	100		0,2	100		117777,0	100		9,9	100		142,0	100		976,0	100	in Betrieb
16:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		15,0	100		1,9	100		0,2	100		115960,4	100		9,6	100		141,4	100		983,7	100	in Betrieb
17:00		1,6	100		0,0	100		0,02	100		3,0	100		0,26	100		14,4	98		1,8	100		0,2	100		116074,3	100		9,7	100		141,6	100		974,0	100	in Betrieb
17:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,2	100		114750,6	100		9,5	100		141,4	100		984,4	100	in Betrieb
18:00		3,4	100		0,9	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,2	100		114442,8	100		9,4	100							