

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 25/11/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			HG mg/Nm3			CO mg/Nm3			Polveri mg/Nm3			NOx mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Portata fumi secca Nm3/h			O2 %			Temperatura fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30																																					Stato
01:00																																				Fermo	
01:30																																				Fermo	
02:00																																				Fermo	
02:30																																				Fermo	
03:00																																				Fermo	
03:30																																				Fermo	
04:00																																				Fermo	
04:30																																				Fermo	
05:00																																				Fermo	
05:30																																				Fermo	
06:00																																				Fermo	
06:30																																				Fermo	
07:00																																				Fermo	
07:30																																				Fermo	
08:00																																				In marcia senza rifiuto	
08:30																																				In marcia senza rifiuto	
09:00																																				In marcia senza rifiuto	
09:30																																				In marcia senza rifiuto	
10:00																																				In marcia senza rifiuto	
10:30																																				In marcia senza rifiuto	
11:00																																				In marcia senza rifiuto	
11:30																																				In marcia senza rifiuto	
12:00																																				In marcia senza rifiuto	
12:30		2,3	100		0,2	100		0,0	73		1,7	100		0,4	100		60,0	100		0,3	100		0,4	100		103762,2	100		8,9	100		163,8	100	956,4	100	In marcia	
13:00		2,4	100		0,2	100		0,0	100		2,0	100		0,3	100		34,7	100		0,3	100		0,3	100		103830,0	100		8,8	100		148,2	100	956,8	100	In marcia	
13:30		2,5	100		0,2	100		0,0	100		1,7	100		0,3	100		23,7	100		0,3	100		0,3	100		105279,4	100		9,3	100		141,9	100	949,7	100	In marcia	
14:00		2,6	100		0,2	100		0,0	100		1,8	100		0,4	100		14,5	100		0,3	100		0,2	100		106767,8	100		9,5	100		139,6	100	951,9	100	In marcia	
14:30		2,6	100		0,2	100		0,0	73		2,0	100		0,4	100		9,0	100		0,3	100		0,2	100		107755,6	100		9,2	100		140,2	100	957,0	100	In marcia	
15:00		3,0	100		0,2	100		0,0	100		2,4	100		0,4	100		7,4	100		0,3	100		0,2	100		109485,4	100		9,3	100		140,5	100	946,3	100	In marcia	
15:30		2,8	100		0,3	100		0,0	100		2,6	100		0,4	100		7,2	100		0,3	100		0,3	100		111022,2	100		9,3	100		140,3	100	945,5	100	In marcia	
16:00		3,2	100		0,3	100		0,0	100		2,7	100		0,3	94		6,9	100		0,3	100		0,3	100		112066,7	100		9,6	100		140,1	100	939,7	100	In marcia	
16:30		3,4	100		0,4	100		0,0	73		2,7	100		0,3	100		5,1	100		0,3	100		0,3	100		111460,8	100		9,9	100		139,7	100	935,8	100	In marcia	
17:00		3,8	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,3	100		5,7	100		0,4	100		0,4	100		110604,0	100		9,7	100		139,7	100	946,3	100	In marcia	
17:30		3,1	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,4	100		8,8	100		0,4	100		0,4	100		110238,7	100		9,9	100		140,2	100	948,2	100	In marcia	
18:00		3,3	100		0,6	100		0,0	100		2,8	100		0,4	100		14,7	100		0,4	100		0,3	100		109524,0	100		9,9	100		139,9	100	946,4	100	In marcia	
18:30		3,2	100		0,4	100		0,0	73		2,7	100		0,4	100		24,9	100		0,4	100		0,3	100		108642,7	100		9,7	100		139,9	100	949,7	100	In marcia	
19:00		3,5	100		0,4	100		0,0	100		2,6	100		0,4	100		34,8	100		0,4	100		0,3	100		109228,5	100		9,8	100		140,0	100	954,8	100	In marcia	
19:30		3,5	100		0,5	100		0,0	100		2,5	100		0,3	100		42,2	100		0,4	100		0,2	100		109409,9	100		9,7	100		140,0	100	952,1	100	In marcia	
20:00		3,3	74		0,4	74		0,0	100		3,7	74		0,4	95		44,4	74		0,3	74		0,2	74		109278,7	100		9,7	74		140,2	100	951,1	100	In marcia	
20:30		1,4	75		0,6	75		0,0	73		3,1	75		0,4	100		51,5	75		0,3	75		0,2	75		112981,0	100		9,2	75		140,8	100	954,6	100	In marcia	
21:00		2,3	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,4	100		32,8	100		0,3	100		0,2	100		112442,2	100		10,1	100		139,6	100	953,3	100	In marcia	
21:30		2,0	100		1,0	100		0,0	100		2,9	100		0,4	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		111378,3	100		10,2	100		140,0	100	934,2	100	In marcia	
22:00		2,8	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,3	100		24,7	100		0,4	100		0,2	100		112259,0	100		10,1	100		140,1	100	949,7	100	In marcia	
22:30		2,8	100		1,2	100		0,0	73		2,6	100		0,3	100		20,5	100		0,3	100		0,2	100		111649,1	100		10,0	100		139,9	100	950,6	100	In marcia	
23:00		4,4	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,4	100		15,2	100		0,4	100		0,2	100		111											

Report Halbstündiger Mittelwert

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			HG mg/Nm3			CO mg/Nm3			Polveri mg/Nm3			NOx mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30																																	Fermo				
01:00																																	Fermo				
01:30																																	Fermo				
02:00																																	Fermo				
02:30																																	Fermo				
03:00																																	Fermo				
03:30																																	Fermo				
04:00																																	Fermo				
04:30																																	Fermo				
05:00																																	Fermo				
05:30																																	Fermo				
06:00																																	Fermo				
06:30																																	Fermo				
07:00																																	Fermo				
07:30																																	Fermo				
08:00																																	In marcia senza rifiuto				
08:30																																	In marcia senza rifiuto				
09:00																																	In marcia senza rifiuto				
09:30																																	In marcia senza rifiuto				
10:00																																	In marcia senza rifiuto				
10:30																																	In marcia senza rifiuto				
11:00																																	In marcia senza rifiuto				
11:30																																	In marcia senza rifiuto				
12:00																																	In marcia senza rifiuto				
12:30		2,3	100		0,2	100		0,0	73		1,7	100		0,4	100		60,0	100		0,3	100		0,4	100		103762,2	100		8,9	100		163,8	100		956,4	100	In marcia
13:00		2,4	100		0,2	100		0,0	100		2,0	100		0,3	100		34,7	100		0,3	100		0,3	100		103830,0	100		8,8	100		148,2	100		956,8	100	In marcia
13:30		2,5	100		0,2	100		0,0	100		1,7	100		0,3	100		23,7	100		0,3	100		0,3	100		105279,4	100		9,3	100		141,9	100		949,7	100	In marcia
14:00		2,6	100		0,2	100		0,0	100		1,8	100		0,4	100		14,5	100		0,3	100		0,2	100		106767,8	100		9,5	100		139,6	100		951,9	100	In marcia
14:30		2,6	100		0,2	100		0,0	73		2,0	100		0,4	100		9,0	100		0,3	100		0,2	100		107755,6	100		9,2	100		140,2	100		957,0	100	In marcia
15:00		3,0	100		0,2	100		0,0	100		2,4	100		0,4	100		7,4	100		0,3	100		0,2	100		109485,4	100		9,3	100		140,5	100		946,3	100	In marcia
15:30		2,8	100		0,3	100		0,0	100		2,6	100		0,4	100		7,2	100		0,3	100		0,3	100		111022,2	100		9,3	100		140,3	100		945,5	100	In marcia
16:00		3,2	100		0,3	100		0,0	100		2,7	100		0,3	94		6,9	100		0,3	100		0,3	100		112066,7	100		9,6	100		140,1	100		939,7	100	In marcia
16:30		3,4	100		0,4	100		0,0	73		2,7	100		0,3	100		5,1	100		0,3	100		0,3	100		111460,8	100		9,9	100		139,7	100		935,8	100	In marcia
17:00		3,8	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,3	100		5,7	100		0,4	100		0,4	100		110604,0	100		9,7	100		139,7	100		946,3	100	In marcia
17:30		3,1	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,4	100		8,8	100		0,4	100		0,4	100		110238,7	100		9,9	100		140,2	100		948,2	100	In marcia
18:00		3,3	100		0,6	100		0,0	100		2,8	100		0,4	100		14,7	100		0,4	100		0,3	100		109524,0	100		9,9	100		139,9	100		946,4	100	In marcia
18:30		3,2	100		0,4	100		0,0	73		2,7	100		0,4	100		24,9	100		0,4	100		0,3	100		108642,7	100		9,7	100		139,9	100		949,7	100	In marcia
19:00		3,5	100		0,4	100		0,0	100		2,6	100		0,4	100		34,8	100		0,4	100		0,3	100		109228,5	100		9,8	100		140,0	100		954,8	100	In marcia
19:30		3,5	100		0,5	100		0,0	100		2,5	100		0,3	100		42,2	100		0,4	100		0,2	100		109409,9	100		9,7	100		140,0	100		952,1	100	In marcia
20:00		3,3	74		0,4	74		0,0	100		3,7	74		0,4	95		44,4	74		0,3	74		0,2	74		109278,7	100		9,7	74		140,2	100		951,1	100	In marcia
20:30		1,4	75		0,6	75		0,0	73		3,1	75		0,4	100		51,5	75		0,3	75		0,2	75		112981,0	100		9,2	75		140,8	100		954,6	100	In marcia
21:00		2,3	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,4	100		32,8	100		0,3	100		0,2	100		112442,2	100		10,1	100		139,6	100		953,3	100	In marcia
21:30		2,0	100		1,0	100		0,0	100		2,9	100		0,4	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		111378,3	100		10,2	100		140,0	100		934,2	100	In marcia
22:00		2,8	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,3	100		24,7	100		0,4	100		0,2	100		112259,0	100		10,1	100		140,1	100		949,7	100	In marcia
22:30		2,8	100		1,2	100		0,0	73		2,6	100		0,3	100		20,5	100		0,3	100		0,2	100		111649,1	100		10,0	100		139,9	100		950,6	100	In marcia
23:00		4,4	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,4	100		15,2	100		0,4	100		0,2	100		112070,9	100		10,1	100		139,8	100		952,7	100	In marcia
23:30		3,8	100		1,6	100		0,0	100		2,3	100		0,4	100		15,1	100		0,4	100		0,2	100		110394,7	100		10,4	100		139,7	100		943,7	100	In marcia
24:00		2,6	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,4	95		22,9	100		0,3	100		0,2	100		109637,1	100		10,1	100		140,1	100		943,8	100	In marcia
MIN		1,4			0,2			0			1,7			0,30			5,1			0,3			0,2		103762,2			8,8			139,6			934,2			
MAX		4,4			1,7			0			3,9			0,40			60			0,4			0,4		112981			10,4			163,8			957			
Grenzwert 1/2 h		200			60						100			30			400			20			60														
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		0,0/0,0			0,0/0,0			0,7			0,0/0,0			1,4/1,4			0,0/0,0			0,0/0,0			0,0/0,0														
% Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%		100,00			99,98									100,00			100,00			100,00			100,00														
Schwellenwert 97%		50			10									10			200			10			30														
Tagesmittelwert		2,9	100		0,6	100		0,0	100		2,7	100		0,4	100		23,2	100		0,3	100		0,3	100		109632,0	100		9,7	100		141,4	100		948,8	100	24
Grenzwert 24 h		50			10						50			5			200			10			30														

NOTE:

(1) Mittelwert-Aufzeichnung nicht vorhanden
(4) Ungültiger Mittelwert
(5) Grenzwertüberschreitung
(7) Nicht berechneter Mittelwert
(9) Messbereichsendwert überschritten

Berechnungen nach GvD Nr. 152/2006

Berechnungen der CO-Parameter nach GvD Nr. 152/2006 (Sowell 95%)	
91	Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO
71	Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO mit Anlage in Betrieb
0	Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO über den Grenzwert von 150 mg/Nm ³ (mit Anlage in Betrieb)
71	Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO unter den Grenzwert von 150 mg/Nm ³ (mit Anlage in Betrieb)
100	% Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO unter den Grenzwert von 150 mg/Nm ³ (mit Anlage in Betrieb)