

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,6	100		0,3	100		0,59	73		1,7	100		0,23	100		26,4	100		0,8	100		0,3	100		106913,1	100		10,3	100		141,8	100		923,2	100	In marcia
01:00		2,9	100		0,3	100		0,63	100		1,5	100		0,23	100		31,3	100		0,7	100		0,3	100		106318,5	100		10,3	100		142,1	100		923,1	100	In marcia
01:30		3,5	100		1,5	100		0,64	100		1,4	100		0,23	100		32,3	100		0,7	100		0,3	100		106320,9	100		10,3	100		142,0	100		922,3	100	In marcia
02:00		4,5	100		1,6	100		0,65	100		1,1	100		0,24	100		34,2	100		0,7	100		0,4	100		107205,9	100		10,2	100		142,2	100		927,3	100	In marcia
02:30		4,5	100		1,4	100		0,64	73		1,6	100		0,23	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		108043,8	100		10,3	100		142,0	100		923,0	100	In marcia
03:00		4,9	100		0,4	100		0,68	100		1,5	100		0,23	94		23,8	100		0,7	100		0,4	100		108035,0	100		10,3	100		142,1	100		922,6	100	In marcia
03:30		2,5	100		0,0	100		0,68	100		1,5	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,4	100		108066,1	100		10,3	100		142,2	100		921,8	100	In marcia
04:00		2,9	100		0,9	100		0,72	100		1,4	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,3	100		108490,4	100		10,4	100		142,3	100		919,0	100	In marcia
04:30		3,9	100		1,3	100		0,62	73		1,3	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,3	100		108645,9	100		10,4	100		142,1	100		919,4	100	In marcia
05:00		3,9	100		1,5	100		0,61	100		1,3	100		0,23	100		19,9	100		0,7	100		0,4	100		109048,7	100		10,4	100		142,1	100		921,2	100	In marcia
05:30		5,4	100		1,7	100		0,63	100		1,6	100		0,23	100		16,9	100		0,7	100		0,3	100		108617,5	100		10,5	100		141,9	100		918,9	100	In marcia
06:00		2,6	100		0,1	100		0,6	100		1,7	100		0,23	100		23,7	100		0,7	100		0,5	100		108462,7	100		10,4	100		142,2	100		918,3	100	In marcia
06:30		4,3	100		0,9	100		0,66	73		1,5	100		0,23	100		28,0	100		0,7	100		0,4	100		108274,3	100		10,4	100		142,1	100		922,0	100	In marcia
07:00		4,5	100		0,6	100		0,72	100		1,8	100		0,23	94		25,8	100		0,7	100		0,3	100		109069,9	100		10,6	100		142,3	100		918,3	100	In marcia
07:30		5,3	100		0,3	100		0,73	100		2,3	100		0,24	100		32,6	100		0,7	100		0,4	100		108594,6	100		9,7	100		142,1	100		931,9	100	In marcia
08:00		3,1	100		0,0	100		0,7	100		2,9	100		0,23	100		16,3	100		0,8	100		0,4	100		109781,9	100		10,6	100		142,0	100		911,5	100	In marcia
08:30		2,6	100		0,0	100		0,62	73		1,6	100		0,22	100		13,4	100		0,7	100		0,1	100		109495,7	100		10,8	100		141,7	100		911,7	100	In marcia
09:00		4,0	85		0,3	85		0,61	100		1,5	85		0,23	100		22,0	85		0,7	85		0,3	85		108342,5	100		10,9	85		141,9	100		905,2	100	In marcia
09:30		2,7	79		0,1	79		0,61	100		1,5	79		0,24	100		45,8	79		0,8	79		0,1	79		108550,3	100		10,2	79		141,9	100		915,3	100	In marcia
10:00		6,5	100		2,0	100		0,69	100		1,7	100		0,23	100		39,4	100		0,7	100		0,0	100		108880,8	100		10,4	100		141,7	100		921,6	100	In marcia
10:30		4,0	100		0,5	100		0,62	73		2,4	100		0,24	100		48,3	100		0,8	100		0,3	100		109640,0	100		10,3	100		142,9	100		918,0	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,3	100		0,7	100		2,0	100		0,24	94		34,1	100		0,7	100		0,1	100		112400,8	100		10,5	100		142,5	100		919,7	100	In marcia
11:30		3,0	100		0,0	100		0,81	100		1,7	100		0,23	100		15,4	100		0,7	100		0,2	100		111980,7	100		10,6	100		142,3	100		918,2	100	In marcia
12:00		2,9	100		0,5	100		0,88	100		2,0	100		0,23	100		8,8	100		0,7	100		0,1	100		110723,6	100		10,8	100		141,9	100		916,0	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,4	100		0,7	73		1,5	100		0,23	100		11,6	100		0,7	100		0,1	100		109386,9	100		10,7	100		142,2	100		916,4	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,7	100		0,83	100		1,3	100		0,23	100		17,5	100		0,7	100		0,1	100		109332,2	100		10,7	100		142,1	100		916,9	100	In marcia
13:30		4,7	100		1,9	100		0,78	100		2,1	100		0,23	100		13,3	100		0,7	100		0,0	100		107610,0	100		10,5	100		141,5	100		921,8	100	In marcia
14:00		2,7	100		0,0	100		0,61	100		3,3	100		0,23	100		16,0	100		0,7	100		0,1	100		106660,8	100		10,6	100		141,7	100		919,7	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100		0,89	73		1,6	100		0,24	100		47,5	100		0,7	100		0,2	100		106929,0	100		10,0	100		142,6	100		923,9	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		2,1	100		1,7	100		0,24	94		38,6	100		0,7	100		0,2	100		108860,0	100		9,9	100		142,3	100		934,7	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,0	100		2,67	100		2,2	100		0,24	100		40,3	100		0,7	100		0,2	100		111997,5	100		10,3	100		143,0	100		920,5	100	In marcia
16:00		2,4	100		0,3	100		3,93	100		1,4	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,1	100		111787,3	100		10,1	100		142,2	100		930,5	100	In marcia
16:30		2,6	100		0,3	100		2,33	73		2,3	100		0,24	100		23,1	100		0,7	100		0,1	100		111989,7	100		10,3	100		142,8	100		925,9	100	In marcia
17:00		2,3	100		0,5	100		2,1	100		1,9	100		0,24	100		20,7	100		0,7	100		0,2	100		112117,6	100		10,4	100		142,4	100		919,2	100	In marcia
17:30		2,9	100		0,7	100		1,79	100		1,7	100		0,23	100		15,4	100		0,7	100		0,1	100		111942,3	100		10,7	100		142,2	100		916,2	100	In marcia
18:00		2,5	100		0,7	100		1,58	100		1,6	100		0,24	100		23,1	100		0,7	100		0,0	100		110362,3	100		10,4	100		142,4	100		914,3	100	In marcia
18:30		3,5	100		1,0	100		1,29	73		1,6	100		0,23	100		15,8	100		0,7	100		0,1	100		109589,6	100		10,5	100		141,9	100		921,0	100	In marcia
19:00		3,2	100		0,6	100		1,14	100		1,8	100		0,23	94		19,2	100		0,7	100		0,1	100		108350,9	100		10,5	100		142,2	100		916,5	100	In marcia
19:30		3,4	100		1,3	100		1,34	100		1,9	100		0,23	100		28,8	100		0,7	100		0,1	100		108965,4	100		10,4	100		142,3	100		916,4	100	In marcia
20:00		4,3	100		2,0	100		1,3	100		1,6	100		0,23	100		30,3	100		0,7	100		0,1	100		109280,5	100		10,5	100		142,0	100		914,0	100	In marcia
20:30		4,2	100		1,0	100		0,79	73		1,8	100		0,23	100		24,6	100		0,7	100		0,0	100		108892,5	100		10,7	100		141,7	100		910,0	100	In marcia
21:00		2,3	84		0,0	84		0,84	100		1,6	84		0,23	100		24,5	84		0,7	84		0,0	84		108602,8	100		10,3	84		142,1	100		921,9	100	In marcia
21:30		3,0	79		0,4	79		1,09	100		1,2	79		0,23	100		40,1	79		0,7	79		0,2	79		108120,0	100		10,4	79		142,2	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,6	100		0,3	100		0,59	73		1,7	100		0,23	100		26,4	100		0,8	100		0,3	100		106913,1	100		10,3	100		141,8	100		923,2	100		in Betrieb
01:00		2,9	100		0,3	100		0,63	100		1,5	100		0,23	100		31,3	100		0,7	100		0,3	100		106318,5	100		10,3	100		142,1	100		923,1	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		1,5	100		0,64	100		1,4	100		0,23	100		32,3	100		0,7	100		0,3	100		106320,9	100		10,3	100		142,0	100		922,3	100		in Betrieb
02:00		4,5	100		1,6	100		0,65	100		1,1	100		0,24	100		34,2	100		0,7	100		0,4	100		107205,9	100		10,2	100		142,2	100		927,3	100		in Betrieb
02:30		4,5	100		1,4	100		0,64	73		1,6	100		0,23	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		108043,8	100		10,3	100		142,0	100		923,0	100		in Betrieb
03:00		4,9	100		0,4	100		0,68	100		1,5	100		0,23	94		23,8	100		0,7	100		0,4	100		108035,0	100		10,3	100		142,1	100		922,6	100		in Betrieb
03:30		2,5	100		0,0	100		0,68	100		1,5	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,4	100		108066,1	100		10,3	100		142,2	100		921,8	100		in Betrieb
04:00		2,9	100		0,9	100		0,72	100		1,4	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,3	100		108490,4	100		10,4	100		142,3	100		919,0	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		1,3	100		0,62	73		1,3	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,3	100		108645,9	100		10,4	100		142,1	100		919,4	100		in Betrieb
05:00		3,9	100		1,5	100		0,61	100		1,3	100		0,23	100		19,9	100		0,7	100		0,4	100		109048,7	100		10,4	100		142,1	100		921,2	100		in Betrieb
05:30		5,4	100		1,7	100		0,63	100		1,6	100		0,23	100		16,9	100		0,7	100		0,3	100		108617,5	100		10,5	100		141,9	100		918,9	100		in Betrieb
06:00		2,6	100		0,1	100		0,6	100		1,7	100		0,23	100		23,7	100		0,7	100		0,5	100		108495,7	100		10,4	100		142,2	100		918,3	100		in Betrieb
06:30		4,3	100		0,9	100		0,66	73		1,5	100		0,23	100		28,0	100		0,7	100		0,4	100		108274,3	100		10,4	100		142,1	100		922,0	100		in Betrieb
07:00		4,5	100		0,6	100		0,72	100		1,8	100		0,23	94		25,8	100		0,7	100		0,3	100		109069,9	100		10,6	100		142,3	100		918,3	100		in Betrieb
07:30		5,3	100		0,3	100		0,73	100		2,3	100		0,24	100		32,6	100		0,7	100		0,4	100		108594,6	100		9,7	100		142,1	100		931,9	100		in Betrieb
08:00		3,1	100		0,0	100		0,7	100		2,9	100		0,23	100		16,3	100		0,8	100		0,4	100		109781,9	100		10,6	100		142,0	100		911,5	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		0,0	100		0,62	73		1,6	100		0,22	100		13,4	100		0,7	100		0,1	100		109495,7	100		10,8	100		141,7	100		911,7	100		in Betrieb
09:00		4,0	85		0,3	85		0,61	100		1,5	85		0,23	100		22,0	85		0,7	85		0,3	85		108342,5	100		10,9	85		141,9	100		905,2	100		in Betrieb
09:30		2,7	79		0,1	79		0,61	100		1,5	79		0,24	100		45,8	79		0,8	79		0,1	79		105550,3	100		10,2	79		141,9	100		915,3	100		in Betrieb
10:00		6,5	100		2,0	100		0,69	100		1,7	100		0,23	100		39,4	100		0,7	100		0,0	100		106880,8	100		10,4	100		141,7	100		921,6	100		in Betrieb
10:30		4,0	100		0,5	100		0,62	73		2,4	100		0,24	100		48,3	100		0,8	100		0,3	100		109640,0	100		10,3	100		142,9	100		918,0	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,3	100		0,7	100		2,0	100		0,24	94		34,1	100		0,7	100		0,1	100		112400,8	100		10,5	100		142,5	100		919,7	100		in Betrieb
11:30		3,0	100		0,0	100		0,81	100		1,7	100		0,23	100		15,4	100		0,7	100		0,2	100		111980,7	100		10,6	100		142,3	100		918,2	100		in Betrieb
12:00		2,9	100		0,5	100		0,88	100		2,0	100		0,23	100		8,8	100		0,7	100		0,1	100		110723,6	100		10,8	100		141,9	100		916,0	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,4	100		0,7	73		1,5	100		0,23	100		11,6	100		0,7	100		0,1	100		109386,9	100		10,7	100		142,2	100		916,4	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,7	100		0,83	100		1,3	100		0,23	100		17,5	100		0,7	100		0,1	100		109332,2	100		10,7	100		142,1	100		916,9	100		in Betrieb
13:30		4,7	100		1,9	100		0,78	100		2,1	100		0,23	100		13,3	100		0,7	100		0,0	100		107610,0	100		10,5	100		141,5	100		921,8	100		in Betrieb
14:00		2,7	100		0,0	100		0,61	100		3,3	100		0,23	100		16,0	100		0,7	100		0,1	100		106660,8	100		10,6	100		141,7	100		919,7	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		0,89	73		1,6	100		0,24	100		47,5	100		0,7	100		0,2	100		106929,0	100		10,0	100		142,6	100		923,9	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		2,1	100		1,7	100		0,24	94		38,6	100		0,7	100		0,2	100		108860,0	100		9,9	100		142,3	100		934,7	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,0	100		2,67	100		2,2	100		0,24	100		40,3	100		0,7	100		0,2	100		111997,5	100		10,3	100		143,0	100		920,5	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		0,3	100		3,93	100		1,4	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,1	100		111787,3	100		10,1	100		142,2	100		930,5	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		0,3	100		2,33	73		2,3	100		0,24	100		23,1	100		0,7	100		0,1	100		111989,7	100		10,3	100		142,8	100		925,9	100		in Betrieb
17:00		2,3	100		0,5	100		2,1	100		1,9	100		0,24	100		20,7	100		0,7	100		0,2	100		112117,6	100		10,4	100		142,4	100		919,2	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		0,7	100		1,79	100		1,7	100		0,23	100		15,4	100		0,7	100		0,1	100		111942,3	100		10,7	100		142,2	100		916,2	100		in Betrieb
18:00		2,5	100		0,7	100		1,58	100		1,6	100		0,24	100		23,1	100		0,7	100		0,0	100		110362,3	100		10,4	100		142,4	100		914,3	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		1,0	100		1,29	73		1,6	100		0,23	100		15,8	100		0,7	100		0,1	100		109589,6	100		10,5	100		141,9	100		921,0	100		in Betrieb
19:00		3,2	100		0,6	100		1,14	100		1,8	100		0,23	94		19,2	100		0,7	100		0,1	100		108350,9	100		10,5	100		142,2	100		916,5	100		in Betrieb
19:30		3,4	100		1,3	100		1,34	100		1,9	100		0,23	100		28,8	100		0,7	100		0,1	100		108965,4	100		10,4	100		142,3	100		916,4	100		in Betrieb
20:00		4,3	100		2,0	100		1,3	100		1,6	100		0,23	100		30,3	100		0,7	100		0,1	100		109280,5	100		10,5	100		142,0	100		914,0	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		1,0	100		0,79	73		1,8	100		0,23	100		24,6	100		0,7	100		0,0	100		108892,5	100		10,7	100		141,7	100		910,0	100		in Betrieb
21:00		2,3	84		0,0	84		0,84	100		1,6	84		0,23	100		24,5	84		0,7	84		0,0	84		108602,8	100		10,3	84		142,1	100		921,9	100		in Betrieb
21:30		3,0	79		0,4	79		1,09	100		1,2	79		0,23	100		40,1	79																				