

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		2,1	100		1,7	100		0,72	73		1,3	100		0,23	100		27,2	100		0,4	100		0,5	100		111858,3	100	10,4	100	142,6	100	913,9	100	In marcia
01:00		0,3	100		0,7	100		0,62	100		1,5	100		0,24	100		27,5	100		0,4	100		0,5	100		110699,6	100	10,5	100	142,5	100	898,6	100	In marcia
01:30		1,0	100		0,7	100		0,82	100		1,0	100		0,24	100		22,8	100		0,4	100		0,6	100		110854,9	100	10,2	100	142,5	100	908,5	100	In marcia
02:00		1,4	100		2,0	100		0,89	100		1,2	100		0,23	100		15,9	100		0,4	100		0,6	100		111067,5	100	10,4	100	142,4	100	909,9	100	In marcia
02:30		1,5	100		1,8	100		0,69	73		1,1	100		0,23	100		21,6	100		0,4	100		0,5	100		110497,3	100	10,4	100	142,2	100	911,6	100	In marcia
03:00		0,0	100		0,0	100		0,72	100		1,2	100		0,24	94		19,7	100		0,4	100		0,6	100		108887,9	100	10,3	100	142,4	100	914,2	100	In marcia
03:30		0,4	100		0,2	100		0,89	100		0,6	100		0,23	100		20,7	100		0,4	100		0,6	100		108700,3	100	10,2	100	142,2	100	918,7	100	In marcia
04:00		1,0	100		2,2	100		0,83	100		1,3	100		0,24	100		31,0	100		0,4	100		0,6	100		108185,1	100	10,0	100	142,2	100	917,8	100	In marcia
04:30		0,6	100		1,5	100		0,68	73		1,2	100		0,23	100		26,1	100		0,4	100		0,5	100		108757,8	100	10,4	100	142,0	100	915,5	100	In marcia
05:00		0,5	100		1,0	100		0,65	100		1,3	100		0,23	100		31,5	100		0,4	100		0,5	100		108583,1	100	10,1	100	142,1	100	923,3	100	In marcia
05:30		0,0	100		0,3	100		0,59	100		0,5	100		0,24	100		30,3	100		0,4	100		0,6	100		107900,0	100	10,3	100	142,3	100	915,9	100	In marcia
06:00		0,5	100		0,9	100		0,72	100		0,4	100		0,23	100		23,0	100		0,4	100		0,6	100		107885,0	100	10,2	100	141,9	100	922,6	100	In marcia
06:30		1,8	100		1,4	100		0,61	73		0,4	100		0,24	100		26,5	100		0,4	100		0,6	100		107666,6	100	9,9	100	142,3	100	924,8	100	In marcia
07:00		3,2	84		3,4	84		0,65	100		1,9	84		0,23	94		18,2	84		0,4	84		0,6	84		109647,3	100	10,0	84	141,9	100	931,3	100	In marcia
07:30		0,0	79		0,0	79		0,61	100		2,2	79		0,23	100		18,3	79		0,3	79		0,4	79		110167,2	100	10,6	79	141,7	100	915,0	100	In marcia
08:00		0,0	100		0,0	100		0,55	100		1,5	100		0,23	100		19,0	100		0,3	100		0,3	100		108668,8	100	10,4	100	142,1	100	916,5	100	In marcia
08:30		0,0	100		0,0	100		0,65	73		1,0	100		0,23	100		25,7	100		0,4	100		0,4	100		107962,9	100	10,3	100	142,2	100	913,4	100	In marcia
09:00		0,0	100		0,0	100		0,7	100		1,3	100		0,23	100		29,4	100		0,4	100		0,4	100		107837,2	100	10,2	100	142,1	100	917,4	100	In marcia
09:30		0,0	100		0,0	100		0,61	100		1,2	100		0,24	100		34,0	100		0,4	100		0,4	100		108075,6	100	10,0	100	142,3	100	919,7	100	In marcia
10:00		0,0	100		0,0	100		0,96	100		1,0	100		0,23	100		31,0	100		0,4	100		0,4	100		109636,3	100	10,1	100	142,3	100	922,9	100	In marcia
10:30		0,7	100		1,6	100		0,87	73		1,2	100		0,24	100		34,4	100		0,4	100		0,4	100		109647,9	100	10,3	100	142,4	100	916,3	100	In marcia
11:00		0,4	100		1,0	100		0,59	100		1,5	100		0,24	94		22,9	100		0,4	100		0,4	100		109072,2	100	10,1	100	142,2	100	921,0	100	In marcia
11:30		0,0	100		0,0	100		0,56	100		1,6	100		0,24	100		20,2	100		0,4	100		0,3	100		109473,0	100	10,2	100	142,5	100	912,7	100	In marcia
12:00		0,0	100		0,0	100		0,62	100		2,1	100		0,24	100		17,4	100		0,4	100		0,4	100		110413,7	100	10,1	100	142,5	100	916,4	100	In marcia
12:30		0,1	100		0,4	100		0,77	73		1,7	100		0,23	100		16,1	100		0,4	100		0,4	100		110690,8	100	10,4	100	142,5	100	917,5	100	In marcia
13:00		0,5	100		0,9	100		0,69	100		1,5	100		0,23	100		19,1	100		0,4	100		0,4	100		109401,5	100	10,4	100	142,3	100	923,4	100	In marcia
13:30		0,0	100		0,0	100		0,59	100		2,1	100		0,24	100		28,4	100		0,4	100		0,4	100		109358,3	100	10,1	100	142,6	100	920,3	100	In marcia
14:00		0,0	100		0,0	100		0,69	100		1,4	100		0,24	100		28,8	100		0,4	100		0,4	100		109716,8	100	10,2	100	142,3	100	922,7	100	In marcia
14:30		1,5	100		1,6	100		0,77	73		0,9	100		0,24	100		31,8	100		0,4	100		0,3	100		110122,2	100	10,2	100	142,6	100	923,4	100	In marcia
15:00		2,0	100		1,5	100		0,66	100		1,8	100		0,23	94		30,6	100		0,4	100		0,4	100		109635,2	100	9,9	100	142,2	100	928,0	100	In marcia
15:30		0,0	100		0,0	100		0,59	100		2,1	100		0,23	100		24,5	100		0,4	100		0,4	100		110280,4	100	10,3	100	142,3	100	915,8	100	In marcia
16:00		0,0	100		0,0	100		0,62	100		1,2	100		0,23	100		26,0	100		0,4	100		0,3	100		109717,2	100	10,0	100	142,3	100	922,0	100	In marcia
16:30		0,0	100		0,0	100		0,63	73		1,3	100		0,24	100		25,8	100		0,4	100		0,4	100		109816,4	100	10,4	100	142,6	100	910,1	100	In marcia
17:00		0,5	100		0,3	100		0,69	100		1,0	100		0,24	100		25,3	100		0,4	100		0,4	100		108083,7	100	10,2	100	142,1	100	920,3	100	In marcia
17:30		0,6	100		0,4	100		0,7	100		0,9	100		0,24	100		22,8	100		0,4	100		0,4	100		108392,4	100	10,3	100	142,2	100	917,0	100	In marcia
18:00		0,6	100		0,5	100		0,62	100		0,9	100		0,24	100		23,2	100		0,4	100		0,4	100		108749,3	100	10,0	100	142,4	100	925,8	100	In marcia
18:30		0,8	100		0,9	100		0,67	73		0,8	100		0,24	100		27,8	100		0,4	100		0,4	100		108929,0	100	10,2	100	142,5	100	920,0	100	In marcia
19:00		2,0	85		1,3	85		0,79	100		1,4	85		0,24	95		27,8	85		0,4	85		0,3	85		109259,2	100	9,9	85	142,6	100	925,6	100	In marcia
19:30		2,2	79		2,0	79		0,7	100		1,6	79		0,23	100		14,7	79		0,4	79		0,3	79		110689,2	100	10,5	79	142,3	100	919,4	100	In marcia
20:00		1,5	100		1,6	100		0,7	100		1,1	100		0,24	100		16,0	100		0,4	100		0,2	100		109505,8	100	10,3	100	142,4	100	916,8	100	In marcia
20:30		1,8	100		1,4	100		0,66	73		1,2	100		0,24	100		20,7	100		0,4	100		0,3	100		108949,3	100	10,2	100	142,3	100	917,7	100	In marcia
21:00		1,4	100		1,3	100		0,64	100		1,2	100		0,24	100		28,4	100		0,4	100		0,3	100		109031,4	100	10,0	100	142,4	100	925,7	100	In marcia
21:30		1,0	100		1,3	100		0,6	100		1,1	100		0,24	100		29,3	100		0,4	100		0,3	100		109212,1	100	10,2	100	142,3	100	918,2	100	In marcia
22:00		1,8	100		1,6	100		0,64	100		1,2	100		0,23	100		27,2	100		0,4	100		0,3	100		109248,0	100	10,3	100	142,3	100	920,4	100	In marcia
22:30		2,1	100		1,5	100		0,61	73		1,4	100		0,24	100		28,5	100		0,4	100		0,3	100		109276,4	100	10,2	100	142,2	100	919,7	100	In marcia
23:00		1,0																																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,1	100		1,7	100		0,72	73		1,3	100		0,23	100		27,2	100		0,4	100		0,5	100		111858,3	100	10,4	100		142,6	100		913,9	100		in Betrieb
01:00		0,3	100		0,7	100		0,62	100		1,5	100		0,24	100		27,5	100		0,4	100		0,5	100		110699,6	100	10,5	100		142,5	100		898,6	100		in Betrieb
01:30		1,0	100		0,7	100		0,82	100		1,0	100		0,24	100		22,8	100		0,4	100		0,6	100		110854,9	100	10,2	100		142,5	100		908,5	100		in Betrieb
02:00		1,4	100		2,0	100		0,89	100		1,2	100		0,23	100		15,9	100		0,4	100		0,6	100		111067,5	100	10,4	100		142,4	100		909,9	100		in Betrieb
02:30		1,5	100		1,8	100		0,69	73		1,1	100		0,23	100		21,6	100		0,4	100		0,5	100		110497,3	100	10,4	100		142,2	100		911,6	100		in Betrieb
03:00		0,0	100		0,0	100		0,72	100		1,2	100		0,24	94		19,7	100		0,4	100		0,6	100		108887,9	100	10,3	100		142,4	100		914,2	100		in Betrieb
03:30		0,4	100		0,2	100		0,89	100		0,6	100		0,23	100		20,7	100		0,4	100		0,6	100		108700,3	100	10,2	100		142,2	100		918,7	100		in Betrieb
04:00		1,0	100		2,2	100		0,83	100		1,3	100		0,24	100		31,0	100		0,4	100		0,6	100		108185,1	100	10,0	100		142,2	100		917,8	100		in Betrieb
04:30		0,6	100		1,5	100		0,68	73		1,2	100		0,23	100		26,1	100		0,4	100		0,5	100		108757,8	100	10,4	100		142,0	100		915,5	100		in Betrieb
05:00		0,5	100		1,0	100		0,65	100		1,3	100		0,23	100		31,5	100		0,4	100		0,5	100		108583,1	100	10,1	100		142,1	100		923,3	100		in Betrieb
05:30		0,0	100		0,3	100		0,59	100		0,5	100		0,24	100		30,3	100		0,4	100		0,6	100		107900,0	100	10,3	100		142,3	100		915,9	100		in Betrieb
06:00		0,5	100		0,9	100		0,72	100		0,4	100		0,23	100		23,0	100		0,4	100		0,6	100		107885,0	100	10,2	100		141,9	100		922,6	100		in Betrieb
06:30		1,8	100		1,4	100		0,61	73		0,4	100		0,24	100		26,5	100		0,4	100		0,6	100		107666,6	100	9,9	100		142,3	100		924,8	100		in Betrieb
07:00		3,2	84		3,4	84		0,65	100		1,9	84		0,23	94		18,2	84		0,4	84		0,6	84		109647,3	100	10,0	84		141,9	100		931,3	100		in Betrieb
07:30		0,0	79		0,0	79		0,61	100		2,2	79		0,23	100		18,3	79		0,3	79		0,4	79		110167,2	100	10,6	79		141,7	100		915,0	100		in Betrieb
08:00		0,0	100		0,0	100		0,55	100		1,5	100		0,23	100		19,0	100		0,3	100		0,3	100		108668,8	100	10,4	100		142,1	100		916,5	100		in Betrieb
08:30		0,0	100		0,0	100		0,65	73		1,0	100		0,23	100		25,7	100		0,4	100		0,4	100		107962,9	100	10,3	100		142,2	100		913,4	100		in Betrieb
09:00		0,0	100		0,0	100		0,7	100		1,3	100		0,23	100		29,4	100		0,4	100		0,4	100		107837,2	100	10,2	100		142,1	100		917,4	100		in Betrieb
09:30		0,0	100		0,0	100		0,61	100		1,2	100		0,24	100		34,0	100		0,4	100		0,4	100		108075,6	100	10,0	100		142,3	100		919,7	100		in Betrieb
10:00		0,0	100		0,0	100		0,96	100		1,0	100		0,23	100		31,0	100		0,4	100		0,4	100		109636,3	100	10,1	100		142,3	100		922,9	100		in Betrieb
10:30		0,7	100		1,6	100		0,87	73		1,2	100		0,24	100		34,4	100		0,4	100		0,4	100		109647,9	100	10,3	100		142,4	100		916,3	100		in Betrieb
11:00		0,4	100		1,0	100		0,59	100		1,5	100		0,24	94		22,9	100		0,4	100		0,4	100		109072,2	100	10,1	100		142,2	100		921,0	100		in Betrieb
11:30		0,0	100		0,0	100		0,56	100		1,6	100		0,24	100		20,2	100		0,4	100		0,3	100		109473,0	100	10,2	100		142,5	100		912,7	100		in Betrieb
12:00		0,0	100		0,0	100		0,62	100		2,1	100		0,24	100		17,4	100		0,4	100		0,4	100		110413,7	100	10,1	100		142,5	100		916,4	100		in Betrieb
12:30		0,1	100		0,4	100		0,77	73		1,7	100		0,23	100		16,1	100		0,4	100		0,4	100		110690,8	100	10,4	100		142,5	100		917,5	100		in Betrieb
13:00		0,5	100		0,9	100		0,69	100		1,5	100		0,23	100		19,1	100		0,4	100		0,4	100		109401,5	100	10,4	100		142,3	100		923,4	100		in Betrieb
13:30		0,0	100		0,0	100		0,59	100		2,1	100		0,24	100		28,4	100		0,4	100		0,4	100		109358,3	100	10,1	100		142,6	100		920,3	100		in Betrieb
14:00		0,0	100		0,0	100		0,69	100		1,4	100		0,24	100		28,8	100		0,4	100		0,4	100		109716,8	100	10,2	100		142,3	100		922,7	100		in Betrieb
14:30		1,5	100		1,6	100		0,77	73		0,9	100		0,24	100		31,8	100		0,4	100		0,3	100		110122,2	100	10,2	100		142,6	100		923,4	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		1,5	100		0,66	100		1,8	100		0,23	94		30,6	100		0,4	100		0,4	100		109635,2	100	9,9	100		142,2	100		928,0	100		in Betrieb
15:30		0,0	100		0,0	100		0,59	100		2,1	100		0,23	100		24,5	100		0,4	100		0,4	100		110280,4	100	10,3	100		142,3	100		915,8	100		in Betrieb
16:00		0,0	100		0,0	100		0,62	100		1,2	100		0,23	100		26,0	100		0,4	100		0,3	100		109717,2	100	10,0	100		142,3	100		922,0	100		in Betrieb
16:30		0,0	100		0,0	100		0,63	73		1,3	100		0,24	100		25,8	100		0,4	100		0,4	100		109816,4	100	10,4	100		142,6	100		910,1	100		in Betrieb
17:00		0,5	100		0,3	100		0,69	100		1,0	100		0,24	100		25,3	100		0,4	100		0,4	100		108083,7	100	10,2	100		142,1	100		920,3	100		in Betrieb
17:30		0,6	100		0,4	100		0,7	100		0,9	100		0,24	100		22,8	100		0,4	100		0,4	100		108392,4	100	10,3	100		142,2	100		917,0	100		in Betrieb
18:00		0,6	100		0,5	100		0,62	100		0,9	100		0,24	100		23,2	100		0,4	100		0,4	100		108749,3	100	10,0	100		142,4	100		925,8	100		in Betrieb
18:30		0,8	100		0,9	100		0,67	73		0,8	100		0,24	100		27,8	100		0,4	100		0,4	100		108929,0	100	10,2	100		142,5	100		920,0	100		in Betrieb
19:00		2,0	85		1,3	85		0,79	100		1,4	85		0,24	95		27,8	85		0,4	85		0,3	85		109259,2	100	9,9	85		142,6	100		925,6	100		in Betrieb
19:30		2,2	79		2,0	79		0,7	100		1,6	79		0,23	100		14,7	79		0,4	79		0,3	79		110689,2	100	10,5	79		142,3	100		919,4	100		in Betrieb
20:00		1,5	100		1,6	100		0,7	100		1,1	100		0,24	100		16,0	100		0,4	100		0,2	100		109505,8	100	10,3	100		142,4	100		916,8	100		in Betrieb
20:30		1,8	100		1,4	100		0,66	73		1,2	100		0,24	100		20,7	100		0,4	100		0,3	100		108949,3	100	10,2	100		142,3	100		917,7	100		in Betrieb
21:00		1,4	100		1,3	100		0,64	100		1,2	100		0,24	100		28,4	100		0,4	100		0,3	100		109031,4	100	10,0	100		142,4	100		925,7	100		in Betrieb
21:30		1,0	100		1,3	100		0,6	100		1,1	100		0,24	100		29,3	100		0,4	100		0,3	100		109212,1	100	10,2	100		142,3	100		918,2	100		in Betrieb
22:00		1,8	100																																		