

**Termovalorizzatore Bolzano**

Report Medie Semiorarie

Data: 10/01/2023

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,2	100		0,7	100		0,59	73		2,2	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,1	100		107210,1	100		10,4	100		142,6	100		917,4	100	In marcia
01:00		2,2	100		2,2	100		0,65	100		2,2	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,1	100		107617,1	100		10,3	100		142,3	100		921,4	100	In marcia
01:30		2,2	100		1,1	100		0,68	100		2,2	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,2	100		107658,0	100		10,3	100		142,6	100		921,3	100	In marcia
02:00		2,2	100		1,3	100		0,7	100		2,5	100		0,24	100		20,8	100		0,7	100		0,2	100		108256,2	100		10,3	100		142,5	100		921,8	100	In marcia
02:30		2,2	100		0,9	100		0,61	73		2,0	100		0,24	100		21,1	100		0,7	100		0,1	100		107843,3	100		10,4	100		142,7	100		918,2	100	In marcia
03:00		2,2	100		1,5	100		0,61	100		2,2	100		0,24	94		24,4	100		0,7	100		0,1	100		108284,5	100		10,2	100		142,5	100		921,2	100	In marcia
03:30		2,2	100		1,8	100		0,61	100		2,2	100		0,24	100		23,1	100		0,7	100		0,2	100		108570,3	100		10,4	100		142,5	100		914,7	100	In marcia
04:00		2,2	100		1,4	100		0,6	100		1,8	100		0,24	100		27,2	100		0,7	100		0,1	100		109186,1	100		10,4	100		142,6	100		919,1	100	In marcia
04:30		2,3	100		1,4	100		0,6	73		2,7	100		0,24	100		30,3	100		0,7	100		0,1	100		108610,7	100		10,6	100		142,6	100		909,9	100	In marcia
05:00		2,4	100		1,5	100		0,64	100		2,5	100		0,24	100		27,4	100		0,7	100		0,1	100		109393,8	100		10,3	100		142,6	100		919,4	100	In marcia
05:30		2,6	100		2,0	100		0,65	100		1,9	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,1	100		108522,1	100		10,4	100		142,5	100		915,5	100	In marcia
06:00		2,3	100		1,1	100		0,61	100		2,2	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,1	100		108625,9	100		10,3	100		142,4	100		923,2	100	In marcia
06:30		2,2	100		1,0	100		0,58	73		1,9	100		0,24	100		20,6	100		0,7	100		0,1	100		108477,6	100		10,4	100		142,6	100		922,9	100	In marcia
07:00		2,2	100		1,3	100		0,59	100		2,2	100		0,24	95		30,1	100		0,7	100		0,1	100		108183,1	100		10,2	100		142,3	100		920,1	100	In marcia
07:30		2,2	100		1,5	100		0,49	100		1,9	100		0,24	100		29,4	100		0,7	100		0,2	100		108424,3	100		10,3	100		142,4	100		916,1	100	In marcia
08:00		2,8	100		2,6	100		0,49	100		1,6	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,1	100		109140,3	100		10,3	100		142,5	100		915,6	100	In marcia
08:30		3,4	100		0,8	100		0,55	73		3,3	100		0,23	100		15,0	100		0,7	100		0,0	100		107792,5	100		10,8	100		141,6	100		910,7	100	In marcia
09:00		2,5	85		0,0	85		0,59	100		38,4	85		0,23	100		18,0	85		0,8	85		0,0	85		106380,6	100		10,3	85		141,6	100		919,7	100	In marcia
09:30		2,1	79		0,0	79		0,62	100		2,3	79		0,24	100		35,8	79		0,7	79		0,1	79		103920,7	100		10,2	79		141,7	100		919,9	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,1	100		0,71	100		2,4	100		0,24	100		47,4	100		0,7	100		0,3	100		104267,0	100		9,9	100		142,2	100		921,8	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,9	100		0,68	73		2,9	100		0,24	100		38,6	100		0,7	100		0,3	100		106024,3	100		10,3	100		142,2	100		918,3	100	In marcia
11:00		2,2	100		1,7	100		0,71	100		2,4	100		0,24	94		32,6	100		0,7	100		0,4	100		106180,5	100		9,8	100		142,3	100		921,6	100	In marcia
11:30		3,0	100		2,4	100		0,73	100		2,8	100		0,24	100		16,1	100		0,7	100		0,2	100		107881,6	100		10,5	100		142,2	100		915,4	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,2	100		0,67	100		2,5	100		0,24	100		17,3	100		0,7	100		0,3	100		108396,2	100		10,2	100		142,4	100		921,0	100	In marcia
12:30		2,4	100		1,7	100		0,64	73		2,4	100		0,24	100		12,7	100		0,7	100		0,3	100		108468,2	100		10,7	100		142,2	100		914,3	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,2	100		0,7	100		2,8	100		0,23	100		12,4	100		0,8	100		0,3	100		108405,5	100		10,5	100		142,3	100		915,3	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,0	100		0,7	100		2,4	100		0,24	100		11,8	100		0,7	100		0,3	100		108114,5	100		10,4	100		142,2	100		918,1	100	In marcia
14:00		2,1	100		0,2	100		0,68	100		2,0	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,2	100		108524,7	100		10,5	100		142,2	100		917,5	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,7	100		0,63	73		1,3	100		0,24	100		35,8	100		0,7	100		0,3	100		108693,9	100		10,4	100		142,6	100		922,9	100	In marcia
15:00		2,2	100		1,0	100		0,67	100		1,6	100		0,24	94		37,6	100		0,7	100		0,2	100		107997,2	100		10,3	100		142,2	100		920,9	100	In marcia
15:30		2,1	100		1,3	100		0,59	100		1,2	100		0,24	100		35,7	100		0,7	100		0,2	100		108050,9	100		10,4	100		142,3	100		914,7	100	In marcia
16:00		4,1	100		3,8	100		0,51	100		1,2	100		0,23	100		23,9	100		0,7	100		0,2	100		107873,6	100		10,5	100		142,0	100		915,1	100	In marcia
16:30		2,7	100		0,6	100		0,55	73		2,0	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		0,2	100		106559,8	100		10,4	100		142,1	100		919,0	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,0	100		0,65	100		2,1	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		105959,9	100		10,1	100		142,2	100		918,4	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,1	100		0,64	100		1,8	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,3	100		107391,6	100		10,2	100		142,1	100		922,4	100	In marcia
18:00		2,1	100		0,3	100		0,61	100		1,5	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,3	100		107652,0	100		10,5	100		142,4	100		914,8	100	In marcia
18:30		2,9	100		2,0	100		0,65	73		1,6	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,3	100		107340,1	100		10,5	100		142,0	100		914,5	100	In marcia
19:00		2,2	100		0,7	100		0,67	100		1,7	100		0,23	94		22,1	100		0,7	100		0,3	100		106837,6	100		10,4	100		142,1	100		921,9	100	In marcia
19:30		3,4	100		1,6	100		0,65	100		1,8	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,3	100		106935,8	100		10,4	100		142,2	100		918,7	100	In marcia
20:00		2,4	100		1,4	100		0,66	100		1,8	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,3	100		108008,3	100		10,3	100		142,3	100		922,6	100	In marcia
20:30		6,1	100		2,6	100		0,75	73		2,3	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,1	100		108713,0	100		10,6	100		141,9	100		918,2	100	In marcia
21:00		3,0	85		0,9	85		0,85	100		2,5	85		0,23	100		19,1	85		0,8	85		0,1	85		106237,3	100		10,7	85		141,5	100		914,3	100	In marcia
21:30		2,1	78		0,0	78		0,71	100		2,4	78		0,23	100		34,6	78		0,7	78		0,2	78		105630,6	100		10,5	78		141,9	100				

MVA Bozen

Datum: 10/01/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		2,2	100		0,7	100		0,59	73		2,2	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,1	100		107210,1	100	10,4	100		142,6	100		917,4	100	in Betrieb
01:00		2,2	100		2,2	100		0,65	100		2,2	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,1	100		107617,1	100	10,3	100		142,3	100		921,4	100	in Betrieb
01:30		2,2	100		1,1	100		0,68	100		2,2	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,2	100		107658,0	100	10,3	100		142,6	100		921,3	100	in Betrieb
02:00		2,2	100		1,3	100		0,7	100		2,5	100		0,24	100		20,8	100		0,7	100		0,2	100		108256,2	100	10,3	100		142,5	100		921,8	100	in Betrieb
02:30		2,2	100		0,9	100		0,61	73		2,0	100		0,24	100		21,1	100		0,7	100		0,1	100		107843,3	100	10,4	100		142,7	100		918,2	100	in Betrieb
03:00		2,2	100		1,5	100		0,61	100		2,2	100		0,24	94		24,4	100		0,7	100		0,1	100		108284,5	100	10,2	100		142,5	100		921,2	100	in Betrieb
03:30		2,2	100		1,8	100		0,61	100		2,2	100		0,24	100		23,1	100		0,7	100		0,2	100		108570,3	100	10,4	100		142,5	100		914,7	100	in Betrieb
04:00		2,2	100		1,4	100		0,6	100		1,8	100		0,24	100		27,2	100		0,7	100		0,1	100		109186,1	100	10,4	100		142,6	100		919,1	100	in Betrieb
04:30		2,3	100		1,4	100		0,6	73		2,7	100		0,24	100		30,3	100		0,7	100		0,1	100		108610,7	100	10,6	100		142,6	100		909,9	100	in Betrieb
05:00		2,4	100		1,5	100		0,64	100		2,5	100		0,24	100		27,4	100		0,7	100		0,1	100		109393,8	100	10,3	100		142,6	100		919,4	100	in Betrieb
05:30		2,6	100		2,0	100		0,65	100		1,9	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,1	100		108522,1	100	10,4	100		142,5	100		915,5	100	in Betrieb
06:00		2,3	100		1,1	100		0,61	100		2,2	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,1	100		108625,9	100	10,3	100		142,4	100		923,2	100	in Betrieb
06:30		2,2	100		1,0	100		0,58	73		1,9	100		0,24	100		20,6	100		0,7	100		0,1	100		108477,6	100	10,4	100		142,6	100		922,9	100	in Betrieb
07:00		2,2	100		1,3	100		0,59	100		2,2	100		0,24	95		30,1	100		0,7	100		0,1	100		108183,1	100	10,2	100		142,3	100		920,1	100	in Betrieb
07:30		2,2	100		1,5	100		0,49	100		1,9	100		0,24	100		29,4	100		0,7	100		0,2	100		108424,3	100	10,3	100		142,4	100		916,1	100	in Betrieb
08:00		2,8	100		2,6	100		0,49	100		1,6	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,1	100		109140,3	100	10,3	100		142,5	100		915,6	100	in Betrieb
08:30		3,4	100		0,8	100		0,55	73		3,3	100		0,23	100		15,0	100		0,7	100		0,0	100		107792,5	100	10,8	100		141,6	100		910,7	100	in Betrieb
09:00		2,5	85		0,0	85		0,59	100		38,4	85		0,23	100		18,0	85		0,8	85		0,0	85		106380,6	100	10,3	85		141,6	100		919,7	100	in Betrieb
09:30		2,1	79		0,0	79		0,62	100		2,3	79		0,24	100		35,8	79		0,7	79		0,1	79		103920,7	100	10,2	79		141,7	100		919,9	100	in Betrieb
10:00		2,2	100		0,1	100		0,71	100		2,4	100		0,24	100		47,4	100		0,7	100		0,3	100		104267,0	100	9,9	100		142,2	100		921,8	100	in Betrieb
10:30		2,2	100		0,9	100		0,68	73		2,9	100		0,24	100		38,6	100		0,7	100		0,3	100		106024,3	100	10,3	100		142,2	100		918,3	100	in Betrieb
11:00		2,2	100		1,7	100		0,71	100		2,4	100		0,24	94		32,6	100		0,7	100		0,4	100		106180,5	100	9,8	100		142,3	100		921,6	100	in Betrieb
11:30		3,0	100		2,4	100		0,73	100		2,8	100		0,24	100		16,1	100		0,7	100		0,2	100		107881,6	100	10,5	100		142,2	100		915,4	100	in Betrieb
12:00		2,2	100		0,2	100		0,67	100		2,5	100		0,24	100		17,3	100		0,7	100		0,3	100		108396,2	100	10,2	100		142,4	100		921,0	100	in Betrieb
12:30		2,4	100		1,7	100		0,64	73		2,4	100		0,24	100		12,7	100		0,7	100		0,3	100		108468,2	100	10,7	100		142,2	100		914,3	100	in Betrieb
13:00		2,2	100		0,2	100		0,7	100		2,8	100		0,23	100		12,4	100		0,8	100		0,3	100		108405,5	100	10,5	100		142,3	100		915,3	100	in Betrieb
13:30		2,1	100		0,0	100		0,7	100		2,4	100		0,24	100		11,8	100		0,7	100		0,3	100		108114,5	100	10,4	100		142,2	100		918,1	100	in Betrieb
14:00		2,1	100		0,2	100		0,68	100		2,0	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,2	100		108524,7	100	10,5	100		142,2	100		917,5	100	in Betrieb
14:30		2,2	100		0,7	100		0,63	73		1,3	100		0,24	100		35,8	100		0,7	100		0,3	100		108693,9	100	10,4	100		142,6	100		922,9	100	in Betrieb
15:00		2,2	100		1,0	100		0,67	100		1,6	100		0,24	94		37,6	100		0,7	100		0,2	100		107997,2	100	10,3	100		142,2	100		920,9	100	in Betrieb
15:30		2,1	100		1,3	100		0,59	100		1,2	100		0,24	100		35,7	100		0,7	100		0,2	100		108050,9	100	10,4	100		142,3	100		914,7	100	in Betrieb
16:00		4,1	100		3,8	100		0,51	100		1,2	100		0,23	100		23,9	100		0,7	100		0,2	100		107873,6	100	10,5	100		142,0	100		915,1	100	in Betrieb
16:30		2,7	100		0,6	100		0,55	73		2,0	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		0,2	100		106559,8	100	10,4	100		142,1	100		919,0	100	in Betrieb
17:00		2,2	100		0,0	100		0,65	100		2,1	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		105959,9	100	10,1	100		142,2	100		918,4	100	in Betrieb
17:30		2,2	100		0,1	100		0,64	100		1,8	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,3	100		107391,6	100	10,2	100		142,1	100		922,4	100	in Betrieb
18:00		2,1	100		0,3	100		0,61	100		1,5	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,3	100		107652,0	100	10,5	100		142,4	100		914,8	100	in Betrieb
18:30		2,9	100		2,0	100		0,65	73		1,6	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,3	100		107340,1	100	10,5	100		142,0	100		914,5	100	in Betrieb
19:00		2,2	100		0,7	100		0,67	100		1,7	100		0,23	94		22,1	100		0,7	100		0,3	100		106837,6	100	10,4	100		142,1	100		921,9	100	in Betrieb
19:30		3,4	100		1,6	100		0,65	100		1,8	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,3	100		106935,8	100	10,4	100		142,2	100		918,7	100	in Betrieb
20:00		2,4	100		1,4	100		0,66	100		1,8	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,3	100		108008,3	100	10,3	100		142,3	100		922,6	100	in Betrieb
20:30		6,1	100		2,6	100		0,75	73		2,3	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,1	100		108713,0	100	10,6	100		141,9	100		918,2	100	in Betrieb
21:00		3,0	85		0,9	85		0,85	100		2,5	85		0,23	100		19,1	85		0,8	85		0,1	85		106237,3	100	10,7	85		141,5	100		914,3	100	in Betrieb
21:30		2,1	78		0,0	78		0,71	100		2,4	78		0,23	100		34,6	78		0,7	78		0,2	78		105630,6	100	10,5	78		141,9	100		919,8	100	in Betrieb
22:00		2,5	100		0,2	100		0,78	100		3,4	100		0,24	100		47,4	100		0,7	100		0,3	100		105673,8	100	1								