

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/01/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note				
00:30		2,5	100		0,6	100		0,51	73		1,5	100		0,24	100		25,8	100		0,7	100		0,3	100		106966,9	100		10,4	100		142,2	100		918,5	100		In marcia
01:00		2,2	100		0,9	100		0,57	100		1,1	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,4	100		106198,6	100		10,5	100		142,1	100		918,6	100		In marcia
01:30		2,6	100		1,0	100		0,65	100		1,6	100		0,25	100		39,1	100		0,7	100		0,4	100		106285,7	100		10,0	100		142,5	100		924,8	100		In marcia
02:00		3,8	100		2,5	100		0,56	100		2,1	100		0,24	100		34,0	100		0,7	100		0,3	100		107833,7	100		10,1	100		142,1	100		928,6	100		In marcia
02:30		3,4	100		1,8	100		0,55	73		1,9	100		0,24	100		26,6	100		0,7	100		0,2	100		107770,1	100		10,5	100		142,1	100		913,6	100		In marcia
03:00		2,5	100		0,3	100		0,59	100		2,6	100		0,24	94		18,7	100		0,8	100		0,3	100		107614,2	100		10,4	100		142,3	100		913,8	100		In marcia
03:30		2,2	100		0,0	100		0,52	100		1,5	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,3	100		107714,6	100		10,3	100		142,4	100		914,0	100		In marcia
04:00		2,2	100		0,1	100		0,55	100		1,9	100		0,25	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		108498,7	100		10,3	100		142,6	100		916,7	100		In marcia
04:30		3,7	100		0,4	100		0,54	73		1,7	100		0,25	100		19,7	100		0,7	100		0,4	100		107649,0	100		10,3	100		142,5	100		914,5	100		In marcia
05:00		3,0	100		2,2	100		0,49	100		2,8	100		0,24	100		19,5	100		0,7	100		0,3	100		108206,1	100		10,4	100		142,3	100		913,6	100		In marcia
05:30		2,8	100		1,1	100		0,49	100		2,1	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,3	100		108133,2	100		10,4	100		142,1	100		915,2	100		In marcia
06:00		3,4	100		1,5	100		0,5	100		2,2	100		0,24	100		19,2	100		0,7	100		0,3	100		106996,4	100		10,3	100		142,2	100		919,1	100		In marcia
06:30		3,4	100		0,5	100		0,53	73		1,7	100		0,25	100		30,3	100		0,7	100		0,4	100		107408,7	100		10,2	100		142,5	100		919,7	100		In marcia
07:00		4,0	100		0,6	100		0,5	100		2,7	100		0,24	94		26,8	100		0,7	100		0,3	100		108314,5	100		10,3	100		142,4	100		918,5	100		In marcia
07:30		2,6	100		1,3	100		0,67	100		1,5	100		0,24	100		21,3	100		0,7	100		0,3	100		109509,1	100		10,3	100		142,0	100		920,6	100		In marcia
08:00		2,4	100		1,4	100		0,68	100		1,3	100		0,24	100		20,0	100		0,7	100		0,3	100		108711,9	100		10,4	100		142,3	100		914,5	100		In marcia
08:30		3,2	100		2,1	100		0,66	73		1,7	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		108756,9	100		10,6	100		142,3	100		915,6	100		In marcia
09:00		3,6	85		0,8	85		0,83	100		2,2	85		0,24	100		16,9	85		0,7	85		0,3	85		107433,3	100		10,6	85		141,9	100		909,9	100		In marcia
09:30		2,8	78		0,0	78		0,75	100		2,8	78		0,24	100		27,4	78		0,8	78		0,2	78		106513,9	100		10,5	78		142,0	100		917,9	100		In marcia
10:00		2,5	100		0,0	100		0,72	100		2,2	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,1	100		105906,9	100		10,3	100		141,8	100		917,3	100		In marcia
10:30		2,2	100		0,1	100		0,65	73		1,7	100		0,25	100		40,4	100		0,7	100		0,3	100		105766,9	100		10,2	100		142,4	100		916,2	100		In marcia
11:00		2,9	100		1,6	100		0,58	100		1,5	100		0,24	94		35,6	100		0,7	100		0,2	100		106958,6	100		10,1	100		142,1	100		923,2	100		In marcia
11:30		3,3	100		1,3	100		0,5	100		2,5	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,2	100		107209,2	100		10,3	100		142,1	100		910,1	100		In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		0,49	100		2,6	100		0,25	100		26,9	100		0,7	100		0,2	100		106905,9	100		10,0	100		142,5	100		920,6	100		In marcia
12:30		2,2	100		0,6	100		0,63	73		1,9	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,2	100		108988,1	100		10,0	100		142,6	100		926,9	100		In marcia
13:00		2,8	100		0,8	100		0,65	100		2,5	100		0,24	100		16,4	100		0,7	100		0,1	100		106899,8	100		10,0	100		141,9	100		920,5	100		In marcia
13:30		2,1	100		0,0	100		0,52	100		2,0	100		0,24	100		18,1	100		0,7	100		0,2	100		110484,0	100		10,4	100		142,6	100		919,8	100		In marcia
14:00		2,2	100		0,0	100		0,57	100		2,2	100		0,25	100		24,7	100		0,7	100		0,3	100		107532,7	100		10,4	100		142,3	100		903,4	100		In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100		0,58	73		2,1	100		0,25	100		30,1	100		0,7	100		0,2	100		110031,4	100		10,5	100		142,8	100		907,6	100		In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		0,65	100		2,4	100		0,24	94		24,6	100		0,7	100		0,3	100		110556,2	100		10,4	100		142,5	100		913,5	100		In marcia
15:30		2,2	100		1,4	100		0,69	100		2,6	100		0,24	100		22,7	100		0,7	100		0,2	100		111322,0	100		10,6	100		142,6	100		912,1	100		In marcia
16:00		2,2	100		0,7	100		0,57	100		2,3	100		0,24	100		19,6	100		0,7	100		0,2	100		110994,8	100		10,7	100		142,6	100		906,4	100		In marcia
16:30		2,2	100		0,0	100		0,56	73		2,4	100		0,24	100		24,1	100		0,7	100		0,2	100		109630,1	100		10,3	100		142,5	100		917,1	100		In marcia
17:00		2,3	100		0,3	100		0,56	100		2,6	100		0,24	100		28,5	100		0,7	100		0,2	100		109064,1	100		10,2	100		142,4	100		918,6	100		In marcia
17:30		3,1	100		1,5	100		0,55	100		2,4	100		0,25	100		29,2	100		0,7	100		0,2	100		110268,6	100		10,3	100		142,7	100		916,3	100		In marcia
18:00		5,5	100		2,3	100		0,57	100		2,6	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,3	100		110755,3	100		10,3	100		142,4	100		916,8	100		In marcia
18:30		4,9	100		0,9	100		0,57	73		2,6	100		0,24	100		11,8	100		0,7	100		0,1	100		111082,7	100		10,7	100		142,2	100		904,7	100		In marcia
19:00		2,2	100		0,0	100		0,62	100		2,8	100		0,24	94		17,6	100		0,7	100		0,1	100		109332,1	100		10,9	100		142,0	100		900,1	100		In marcia
19:30		2,2	100		0,0	100		0,73	100		2,2	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,2	100		106777,1	100		10,5	100		142,0	100		909,7	100		In marcia
20:00		2,6	100		0,1	100		0,67	100		1,8	100		0,24	100		36,5	100		0,7	100		0,3	100		106431,6	100		10,2	100		142,2	100		921,9	100		In marcia
20:30		4,1	100		1,6	100		0,58	73		2,1	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,2	100		106839,8	100		10,3	100		141,9	100		921,9	100		In marcia
21:00		4,4	84		1,3	84		0,65	100		2,1	84		0,24	100		37,5	84		0,7	84		0,1	84		107067,9	100		10,2	84		142,0	100		919,9	100		In marcia
21:30		4,4	79		1,5	79		0,72	100																													

	SO ₂ mg/Nm ³		HCL mg/Nm ³		Hg ug/Nm ³		CO mg/Nm ³		POLV mg/Nm ³		NOX mg/Nm ³		COT mg/Nm ³		NH ₃ mg/Nm ³		Q Rauchgas Nm ³ /h		O ₂ %		T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert		ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand						
00:30		2,5	100		0,6	100		0,51	73		1,5	100		0,24	100		25,8	100		0,7	100		0,3	100		106966,9	100		10,4	100		142,2	100		918,5	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,9	100		0,57	100		1,1	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,4	100		106198,6	100		10,5	100		142,1	100		918,6	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		1,0	100		0,65	100		1,6	100		0,25	100		39,1	100		0,7	100		0,4	100		106285,7	100		10,0	100		142,5	100		924,8	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		2,5	100		0,56	100		2,1	100		0,24	100		34,0	100		0,7	100		0,3	100		107833,7	100		10,1	100		142,1	100		928,6	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		1,8	100		0,55	73		1,9	100		0,24	100		26,6	100		0,7	100		0,2	100		107770,1	100		10,5	100		142,1	100		913,6	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		0,3	100		0,59	100		2,6	100		0,24	94		18,7	100		0,8	100		0,3	100		107614,2	100		10,4	100		142,3	100		913,8	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,0	100		0,52	100		1,5	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,3	100		107714,6	100		10,3	100		142,4	100		914,0	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		0,1	100		0,55	100		1,9	100		0,25	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		108498,7	100		10,3	100		142,6	100		916,7	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		0,4	100		0,54	73		1,7	100		0,25	100		19,7	100		0,7	100		0,4	100		107649,0	100		10,3	100		142,5	100		914,5	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		2,2	100		0,49	100		2,8	100		0,24	100		19,5	100		0,7	100		0,3	100		108206,1	100		10,4	100		142,3	100		913,6	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		1,1	100		0,49	100		2,1	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,3	100		108133,2	100		10,4	100		142,1	100		915,2	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		1,5	100		0,5	100		2,2	100		0,24	100		19,2	100		0,7	100		0,3	100		108996,4	100		10,3	100		142,2	100		919,1	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		0,5	100		0,53	73		1,7	100		0,25	100		30,3	100		0,7	100		0,4	100		107408,7	100		10,2	100		142,5	100		919,7	100		in Betrieb
07:00		4,0	100		0,6	100		0,5	100		2,7	100		0,24	94		26,8	100		0,7	100		0,3	100		108314,5	100		10,3	100		142,4	100		918,5	100		in Betrieb
07:30		2,6	100		1,3	100		0,67	100		1,5	100		0,24	100		21,3	100		0,7	100		0,3	100		109509,1	100		10,3	100		142,0	100		920,6	100		in Betrieb
08:00		2,4	100		1,4	100		0,68	100		1,3	100		0,24	100		20,0	100		0,7	100		0,3	100		108711,9	100		10,4	100		142,3	100		914,5	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		2,1	100		0,66	73		1,7	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		108756,9	100		10,6	100		142,3	100		915,6	100		in Betrieb
09:00		3,6	85		0,8	85		0,83	100		2,2	85		0,24	100		16,9	85		0,7	85		0,3	85		107433,3	100		10,6	85		141,9	100		909,9	100		in Betrieb
09:30		2,8	78		0,0	78		0,75	100		2,8	78		0,24	100		27,4	78		0,8	78		0,2	78		106513,9	100		10,5	78		142,0	100		917,9	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		0,0	100		0,72	100		2,2	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,1	100		105906,9	100		10,3	100		141,8	100		917,3	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,1	100		0,65	73		1,7	100		0,25	100		40,4	100		0,7	100		0,3	100		105766,9	100		10,2	100		142,4	100		916,2	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		1,6	100		0,58	100		1,5	100		0,24	94		35,6	100		0,7	100		0,2	100		106958,6	100		10,1	100		142,1	100		923,2	100		in Betrieb
11:30		3,3	100		1,3	100		0,5	100		2,5	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,2	100		107209,2	100		10,3	100		142,1	100		910,1	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		0,49	100		2,6	100		0,25	100		26,9	100		0,7	100		0,2	100		108095,9	100		10,0	100		142,5	100		920,6	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,6	100		0,63	73		1,9	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,2	100		108988,1	100		10,0	100		142,6	100		926,9	100		in Betrieb
13:00		2,8	100		0,8	100		0,65	100		2,5	100		0,24	100		16,4	100		0,7	100		0,1	100		106899,8	100		10,0	100		141,9	100		920,5	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,0	100		0,52	100		2,0	100		0,24	100		18,1	100		0,7	100		0,2	100		110484,0	100		10,4	100		142,6	100		919,8	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,0	100		0,57	100		2,2	100		0,25	100		24,7	100		0,7	100		0,3	100		107532,7	100		10,4	100		142,3	100		903,4	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		0,58	73		2,1	100		0,25	100		30,1	100		0,7	100		0,2	100		110031,4	100		10,5	100		142,8	100		907,6	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		0,65	100		2,4	100		0,24	94		24,6	100		0,7	100		0,3	100		110556,2	100		10,4	100		142,5	100		913,5	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,4	100		0,69	100		2,6	100		0,24	100		22,7	100		0,7	100		0,2	100		111322,0	100		10,6	100		142,6	100		912,1	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,7	100		0,57	100		2,3	100		0,24	100		19,6	100		0,7	100		0,2	100		110994,8	100		10,7	100		142,6	100		906,4	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,0	100		0,56	73		2,4	100		0,24	100		24,1	100		0,7	100		0,2	100		109630,1	100		10,3	100		142,5	100		917,1	100		in Betrieb
17:00		2,3	100		0,3	100		0,56	100		2,6	100		0,24	100		28,5	100		0,7	100		0,2	100		109064,1	100		10,2	100		142,4	100		918,6	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		1,5	100		0,55	100		2,4	100		0,25	100		29,2	100		0,7	100		0,2	100		110268,6	100		10,3	100		142,7	100		916,3	100		in Betrieb
18:00		5,5	100		2,3	100		0,57	100		2,6	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,3	100		110755,3	100		10,3	100		142,4	100		916,8	100		in Betrieb
18:30		4,9	100		0,9	100		0,57	73		2,6	100		0,24	100		11,8	100		0,7	100		0,1	100		111082,7	100		10,7	100		142,2	100		904,7	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,0	100		0,62	100		2,8	100		0,24	94		17,6	100		0,7	100		0,1	100		109332,1	100		10,9	100		142,0	100		900,1	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		0,0	100		0,73	100		2,2	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,2	100		106777,1	100		10,5	100		142,0	100		909,7	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		0,1	100		0,67	100		1,8	100		0,24	100		36,5	100		0,7	100		0,3	100		106431,6	100		10,2	100		142,2	100		921,9	100		in Betrieb
20:30		4,1	100		1,6	100		0,58	73		2,1	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,2	100		106839,8	100		10,3	100		141,9	100		921,9	100		in Betrieb
21:00		4,4	84		1,3	84		0,65	100		2,1	84		0,24	100		37,5	84		0,7	84		0,1	84		107067,9	100		10,2	84		142,0	100		919,9	100		in Betrieb
21:30		4,4	79		1,5																																	