

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/01/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		2,2	100		1,4	100		0,59	73		3,3	100		0,23	100		17,5	100		0,7	100		0,3	100		109354,6	100	10,6	100		141,7	100		921,4	100	In marcia
01:00		3,4	100		1,9	100		0,62	100		3,1	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,3	100		108902,7	100	10,6	100		141,6	100		918,6	100	In marcia
01:30		3,1	100		1,5	100		0,6	100		2,4	100		0,24	100		30,7	100		0,7	100		0,3	100		108855,6	100	10,4	100		141,8	100		923,1	100	In marcia
02:00		3,0	100		1,3	100		0,64	100		3,2	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,3	100		108965,6	100	10,4	100		141,6	100		925,7	100	In marcia
02:30		2,8	100		1,6	100		0,62	73		2,7	100		0,23	100		23,7	100		0,7	100		0,3	100		109415,8	100	10,6	100		141,7	100		917,9	100	In marcia
03:00		2,6	100		1,5	100		0,59	100		2,2	100		0,23	94		27,7	100		0,7	100		0,2	100		109101,0	100	10,5	100		141,6	100		918,2	100	In marcia
03:30		2,8	100		1,7	100		0,54	100		3,5	100		0,23	100		24,6	100		0,7	100		0,2	100		109390,3	100	10,7	100		141,6	100		914,2	100	In marcia
04:00		2,7	100		1,5	100		0,56	100		3,8	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,3	100		109429,9	100	10,3	100		141,7	100		925,8	100	In marcia
04:30		2,6	100		1,1	100		0,66	73		3,1	100		0,23	100		29,6	100		0,7	100		0,3	100		108768,5	100	10,4	100		141,7	100		922,9	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,4	100		0,72	100		2,4	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,3	100		109173,4	100	10,6	100		141,5	100		913,7	100	In marcia
05:30		2,1	100		1,3	100		0,67	100		2,8	100		0,23	100		20,3	100		0,7	100		0,3	100		109262,4	100	10,6	100		141,7	100		915,7	100	In marcia
06:00		2,4	100		2,0	100		0,7	100		2,0	100		0,23	100		24,7	100		0,7	100		0,3	100		109125,5	100	10,4	100		141,6	100		920,9	100	In marcia
06:30		2,2	100		1,2	100		0,65	73		2,5	100		0,24	100		30,4	100		0,7	100		0,3	100		109010,2	100	10,0	100		141,9	100		928,1	100	In marcia
07:00		3,9	100		1,6	100		0,62	100		2,9	100		0,23	95		24,4	100		0,7	100		0,2	100		109724,7	100	10,4	100		141,7	100		921,3	100	In marcia
07:30		2,5	100		0,9	100		0,58	100		2,4	100		0,23	100		18,8	100		0,7	100		0,2	100		110422,0	100	10,6	100		141,3	100		917,3	100	In marcia
08:00		3,4	100		2,0	100		0,64	100		2,4	100		0,23	100		18,9	100		0,7	100		0,2	100		109664,8	100	10,7	100		141,5	100		913,8	100	In marcia
08:30		2,4	100		1,1	100		0,6	73		1,6	100		0,22	100		10,3	100		0,7	100		0,1	100		108814,6	100	10,3	100		141,1	100		915,3	100	In marcia
09:00		2,2	86		0,9	86		0,58	100		2,2	86		0,23	100		15,1	86		0,7	86		0,1	86		109163,4	100	10,7	86		141,4	100		917,0	100	In marcia
09:30		5,0	78		2,6	78		0,65	100		3,4	78		0,23	100		31,8	78		0,7	78		0,2	78		109280,5	100	10,7	78		141,6	100		920,5	100	In marcia
10:00		4,4	100		1,1	100		0,65	100		3,1	100		0,23	100		38,5	100		0,8	100		0,4	100		109685,1	100	10,6	100		141,7	100		916,9	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,9	100		0,57	73		2,7	100		0,23	100		38,8	100		0,7	100		0,4	100		109729,4	100	10,7	100		141,7	100		912,3	100	In marcia
11:00		2,3	100		1,4	100		0,59	100		2,6	100		0,23	94		30,2	100		0,7	100		0,3	100		109624,6	100	10,7	100		141,4	100		914,9	100	In marcia
11:30		2,4	100		2,5	100		0,66	100		2,2	100		0,23	100		26,2	100		0,7	100		0,3	100		108823,3	100	10,5	100		141,4	100		915,5	100	In marcia
12:00		2,4	100		0,8	100		0,6	100		2,9	100		0,23	100		18,7	100		0,7	100		0,3	100		109332,2	100	10,5	100		141,6	100		916,3	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,3	100		0,57	73		2,2	100		0,24	100		19,5	100		0,7	100		0,4	100		108808,0	100	10,1	100		142,1	100		922,8	100	In marcia
13:00		2,3	100		1,1	100		0,61	100		2,5	100		0,23	100		15,6	100		0,7	100		0,4	100		110517,9	100	10,3	100		141,8	100		922,9	100	In marcia
13:30		3,2	100		2,0	100		0,61	100		2,3	100		0,23	100		15,8	100		0,7	100		0,3	100		110541,9	100	10,7	100		141,6	100		910,5	100	In marcia
14:00		3,1	100		1,6	100		0,63	100		2,0	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,2	100		110668,5	100	10,6	100		141,7	100		909,7	100	In marcia
14:30		2,8	100		1,0	100		0,6	73		2,6	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,3	100		110218,5	100	10,6	100		141,7	100		913,4	100	In marcia
15:00		3,8	100		1,8	100		0,62	100		2,7	100		0,23	98		23,1	100		0,7	100		0,3	100		110708,0	100	10,7	100		141,9	100		913,4	100	In marcia
15:30		2,5	100		1,6	100		0,62	100		2,0	100		0,23	100		28,9	100		0,7	100		0,3	100		110732,3	100	10,7	100		141,6	100		913,8	100	In marcia
16:00		2,5	100		1,9	100		0,64	100		1,8	100		0,23	100		31,3	100		0,7	100		0,3	100		110665,7	100	10,9	100		141,7	100		906,7	100	In marcia
16:30		2,7	100		0,6	100		0,64	73		2,5	100		0,23	100		36,4	100		0,7	100		0,3	100		111192,4	100	10,6	100		142,1	100		916,7	100	In marcia
17:00		2,5	100		0,6	100		0,68	100		2,2	100		0,23	100		36,7	100		0,7	100		0,3	100		110668,8	100	10,6	100		141,9	100		912,7	100	In marcia
17:30		4,6	100		1,5	100		0,67	100		2,9	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,3	100		111064,2	100	10,6	100		141,9	100		916,4	100	In marcia
18:00		8,2	100		0,8	100		0,65	100		4,3	100		0,23	100		18,7	100		0,8	100		0,5	100		111697,3	100	10,4	100		142,2	100		923,8	100	In marcia
18:30		2,1	100		0,0	100		0,6	73		2,0	100		0,23	100		17,2	100		0,7	100		0,4	100		111115,4	100	10,7	100		141,8	100		916,8	100	In marcia
19:00		2,1	100		0,0	100		0,63	100		2,5	100		0,23	94		17,3	100		0,7	100		0,3	100		111137,1	100	10,7	100		141,9	100		913,4	100	In marcia
19:30		2,1	100		0,0	100		0,71	100		2,8	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,3	100		111580,5	100	10,6	100		142,0	100		913,5	100	In marcia
20:00		2,1	100		0,0	100		0,83	100		2,5	100		0,23	100		27,1	100		0,7	100		0,3	100		111673,4	100	10,8	100		141,9	100		910,9	100	In marcia
20:30		2,3	100		0,0	100		0,67	73		3,7	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,3	100		111976,2	100	10,9	100		142,1	100		911,6	100	In marcia
21:00		2,7	86		0,3	86		0,76	100		2,8	86		0,23	100		26,5	86		0,7	86		0,2	86		112213,9	100	10,7	86		142,1	100		913,2	100	In marcia
21:30		3,7	78		0,9	78		0,74	100		2,1	78		0,23	100		32,7	78		0,7	78		0,2	78		112650,1	100	10,6	78		142,1	100		914,6	100	In marcia
22:00		2,9	100		0,5	100		0,73	100		2,5	100		0,23	100		30,3	100		0,7	100		0,3	100		113757,1	10									

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		1,4	100		0,59	73		3,3	100		0,23	100		17,5	100		0,7	100		0,3	100		109354,6	100		10,6	100		141,7	100		921,4	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		1,9	100		0,62	100		3,1	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,3	100		108902,7	100		10,6	100		141,6	100		918,6	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		1,5	100		0,6	100		2,4	100		0,24	100		30,7	100		0,7	100		0,3	100		108855,6	100		10,4	100		141,8	100		923,1	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		1,3	100		0,64	100		3,2	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,3	100		108965,6	100		10,4	100		141,6	100		925,7	100		in Betrieb
02:30		2,8	100		1,6	100		0,62	73		2,7	100		0,23	100		23,7	100		0,7	100		0,3	100		109415,8	100		10,6	100		141,7	100		917,9	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		1,5	100		0,59	100		2,2	100		0,23	94		27,7	100		0,7	100		0,2	100		109101,0	100		10,5	100		141,6	100		918,2	100		in Betrieb
03:30		2,8	100		1,7	100		0,54	100		3,5	100		0,23	100		24,6	100		0,7	100		0,2	100		109390,3	100		10,7	100		141,6	100		914,2	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		1,5	100		0,56	100		3,8	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,3	100		109429,9	100		10,3	100		141,7	100		925,8	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		1,1	100		0,66	73		3,1	100		0,23	100		29,6	100		0,7	100		0,3	100		108768,5	100		10,4	100		141,7	100		922,9	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,4	100		0,72	100		2,4	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,3	100		109173,4	100		10,6	100		141,5	100		913,7	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		1,3	100		0,67	100		2,8	100		0,23	100		20,3	100		0,7	100		0,3	100		109262,4	100		10,6	100		141,7	100		915,7	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		2,0	100		0,7	100		2,0	100		0,23	100		24,7	100		0,7	100		0,3	100		109125,5	100		10,4	100		141,6	100		920,9	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,2	100		0,65	73		2,5	100		0,24	100		30,4	100		0,7	100		0,3	100		109010,2	100		10,0	100		141,9	100		928,1	100		in Betrieb
07:00		3,9	100		1,6	100		0,62	100		2,9	100		0,23	95		24,4	100		0,7	100		0,2	100		109724,7	100		10,4	100		141,7	100		921,3	100		in Betrieb
07:30		2,5	100		0,9	100		0,58	100		2,4	100		0,23	100		18,8	100		0,7	100		0,2	100		110422,0	100		10,6	100		141,3	100		917,3	100		in Betrieb
08:00		3,4	100		2,0	100		0,64	100		2,4	100		0,23	100		18,9	100		0,7	100		0,2	100		109664,8	100		10,7	100		141,5	100		913,8	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		1,1	100		0,6	73		1,6	100		0,22	100		10,3	100		0,7	100		0,1	100		108814,6	100		10,3	100		141,1	100		915,3	100		in Betrieb
09:00		2,2	86		0,9	86		0,58	100		2,2	86		0,23	100		15,1	86		0,7	86		0,1	86		109163,4	100		10,7	86		141,4	100		917,0	100		in Betrieb
09:30		5,0	78		2,6	78		0,65	100		3,4	78		0,23	100		31,8	78		0,7	78		0,2	78		109280,5	100		10,7	78		141,6	100		920,5	100		in Betrieb
10:00		4,4	100		1,1	100		0,65	100		3,1	100		0,23	100		38,5	100		0,8	100		0,4	100		109685,1	100		10,6	100		141,7	100		916,9	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,9	100		0,57	73		2,7	100		0,23	100		38,8	100		0,7	100		0,4	100		109729,4	100		10,7	100		141,7	100		912,3	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		1,4	100		0,59	100		2,6	100		0,23	94		30,2	100		0,7	100		0,3	100		109624,6	100		10,7	100		141,4	100		914,9	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		2,5	100		0,66	100		2,2	100		0,23	100		26,2	100		0,7	100		0,3	100		108823,3	100		10,5	100		141,4	100		915,5	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		0,8	100		0,6	100		2,9	100		0,23	100		18,7	100		0,7	100		0,3	100		109332,2	100		10,5	100		141,6	100		916,3	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,3	100		0,57	73		2,2	100		0,24	100		19,5	100		0,7	100		0,4	100		108808,0	100		10,1	100		142,1	100		922,8	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		1,1	100		0,61	100		2,5	100		0,23	100		15,6	100		0,7	100		0,4	100		110517,9	100		10,3	100		141,8	100		922,9	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		2,0	100		0,61	100		2,3	100		0,23	100		15,8	100		0,7	100		0,3	100		110541,9	100		10,7	100		141,6	100		910,5	100		in Betrieb
14:00		3,1	100		1,6	100		0,63	100		2,0	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,2	100		110668,5	100		10,6	100		141,7	100		909,7	100		in Betrieb
14:30		2,8	100		1,0	100		0,6	73		2,6	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,3	100		110218,5	100		10,6	100		141,7	100		913,4	100		in Betrieb
15:00		3,8	100		1,8	100		0,62	100		2,7	100		0,23	98		23,1	100		0,7	100		0,3	100		110708,0	100		10,7	100		141,9	100		913,4	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		1,6	100		0,62	100		2,0	100		0,23	100		28,9	100		0,7	100		0,3	100		110732,3	100		10,7	100		141,6	100		913,8	100		in Betrieb
16:00		2,5	100		1,9	100		0,64	100		1,8	100		0,23	100		31,3	100		0,7	100		0,3	100		110665,7	100		10,9	100		141,7	100		906,7	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		0,6	100		0,64	73		2,5	100		0,23	100		36,4	100		0,7	100		0,3	100		111192,4	100		10,6	100		142,1	100		916,7	100		in Betrieb
17:00		2,5	100		0,6	100		0,68	100		2,2	100		0,23	100		36,7	100		0,7	100		0,3	100		110668,8	100		10,6	100		141,9	100		912,7	100		in Betrieb
17:30		4,6	100		1,5	100		0,67	100		2,9	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,3	100		111064,2	100		10,6	100		141,9	100		916,4	100		in Betrieb
18:00		8,2	100		0,8	100		0,65	100		4,3	100		0,23	100		18,7	100		0,8	100		0,5	100		111697,3	100		10,4	100		142,2	100		923,8	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,0	100		0,6	73		2,0	100		0,23	100		17,2	100		0,7	100		0,4	100		111115,4	100		10,7	100		141,8	100		916,8	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		0,0	100		0,63	100		2,5	100		0,23	94		17,3	100		0,7	100		0,3	100		111137,1	100		10,7	100		141,9	100		913,4	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		0,0	100		0,71	100		2,8	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,3	100		111580,5	100		10,6	100		142,0	100		913,5	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		0,0	100		0,83	100		2,5	100		0,23	100		27,1	100		0,7	100		0,3	100		111673,4	100		10,8	100		141,9	100		910,9	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		0,0	100		0,67	73		3,7	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,3	100		111976,2	100		10,9	100		142,1	100		911,6	100		in Betrieb
21:00		2,7	86		0,3	86		0,76	100		2,8	86		0,23	100		26,5	86		0,7	86		0,2	86		112213,9	100		10,7	86		142,1	100		913,2	100		in Betrieb
21:30		3,7	78		0,9	78		0,74	100		2,1	78		0,23	100		32,7	78</																				