

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 03/02/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,6	100		0,0	100		0,74	73		3,5	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,4	100		109001,5	100		10,6	100		141,5	100		912,2	100	In marcia
01:00		3,9	100		0,0	100		0,96	100		3,2	100		0,23	100		27,6	100		0,7	100		0,3	100		109384,1	100		10,7	100		141,6	100		913,6	100	In marcia
01:30		3,7	100		0,0	100		0,9	100		2,6	100		0,23	100		28,0	100		0,7	100		0,3	100		108776,4	100		10,6	100		141,8	100		914,8	100	In marcia
02:00		4,6	100		0,0	100		0,84	100		3,8	100		0,23	100		19,3	100		0,7	100		0,2	100		109297,4	100		10,7	100		141,7	100		911,7	100	In marcia
02:30		3,7	100		0,0	100		0,85	73		2,7	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,3	100		108977,6	100		10,7	100		141,5	100		911,5	100	In marcia
03:00		3,5	100		0,0	100		0,94	100		3,4	100		0,23	95		22,4	100		0,7	100		0,3	100		109264,7	100		10,8	100		141,7	100		907,6	100	In marcia
03:30		2,9	100		0,0	100		1,09	100		3,0	100		0,23	100		28,4	100		0,7	100		0,4	100		108894,9	100		10,4	100		141,8	100		913,1	100	In marcia
04:00		3,7	100		0,3	100		1,52	100		2,5	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,3	100		109500,3	100		10,7	100		141,8	100		912,1	100	In marcia
04:30		6,8	100		0,4	100		1,0	73		4,3	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,4	100		109995,4	100		10,2	100		141,8	100		926,1	100	In marcia
05:00		3,1	100		0,0	100		0,8	100		3,4	100		0,23	100		17,9	100		0,7	100		0,3	100		110557,0	100		10,5	100		141,6	100		913,5	100	In marcia
05:30		4,4	100		0,0	100		0,84	100		3,6	100		0,23	100		19,9	100		0,7	100		0,2	100		110038,3	100		10,6	100		141,4	100		911,5	100	In marcia
06:00		3,0	100		0,0	100		0,8	100		3,1	100		0,23	100		22,6	100		0,7	100		0,2	100		110238,7	100		10,9	100		141,6	100		905,3	100	In marcia
06:30		4,4	100		0,0	100		0,86	73		2,8	100		0,23	100		30,0	100		0,7	100		0,4	100		109285,5	100		10,6	100		141,8	100		910,3	100	In marcia
07:00		3,7	100		0,0	100		0,83	100		3,4	100		0,23	94		30,3	100		0,7	100		0,2	100		110263,7	100		10,7	100		141,8	100		907,2	100	In marcia
07:30		4,8	100		0,0	100		0,87	100		3,3	100		0,23	100		31,9	100		0,7	100		0,3	100		110853,3	100		10,6	100		141,5	100		911,7	100	In marcia
08:00		5,6	100		0,0	100		0,79	100		3,1	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,2	100		111850,0	100		10,9	100		141,6	100		908,7	100	In marcia
08:30		3,5	100		0,0	100		0,7	73		2,8	100		0,23	100		18,9	100		0,7	100		0,1	100		110542,9	100		10,8	100		141,4	100		912,9	100	In marcia
09:00		3,1	86		0,0	86		0,79	100		3,2	86		0,23	100		19,4	86		0,7	86		0,2	86		110271,4	100		10,9	86		141,6	100		913,0	100	In marcia
09:30		2,2	78		0,0	78		0,86	100		3,0	78		0,23	100		32,9	78		0,7	78		0,3	78		109441,6	100		10,9	78		141,8	100		906,1	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		1,42	100		2,8	100		0,23	100		44,8	100		0,7	100		0,2	100		109648,9	100		10,7	100		141,7	100		908,1	100	In marcia
10:30		2,4	100		0,2	100		2,29	73		2,9	100		0,24	100		41,6	100		0,7	100		0,3	100		109846,0	100		10,3	100		142,0	100		920,6	100	In marcia
11:00		3,9	100		0,8	100		3,39	100		3,2	100		0,23	94		25,7	100		0,7	100		0,1	100		109911,2	100		10,5	100		141,5	100		917,9	100	In marcia
11:30		3,8	100		0,8	100		2,5	100		2,4	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,2	100		110140,1	100		10,7	100		141,6	100		914,4	100	In marcia
12:00		3,3	100		0,7	100		1,99	100		2,6	100		0,23	100		19,7	100		0,7	100		0,3	100		109612,6	100		10,6	100		141,7	100		909,6	100	In marcia
12:30		3,6	100		1,1	100		1,35	73		2,3	100		0,23	100		20,3	100		0,7	100		0,3	100		109465,2	100		10,6	100		141,9	100		914,9	100	In marcia
13:00		2,8	100		0,9	100		1,33	100		2,8	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,3	100		109088,0	100		10,4	100		141,8	100		919,6	100	In marcia
13:30		2,4	100		1,3	100		1,25	100		2,7	100		0,23	100		21,2	100		0,7	100		0,3	100		108989,9	100		10,4	100		141,7	100		921,3	100	In marcia
14:00		2,3	100		0,8	100		0,9	100		2,6	100		0,23	100		18,6	100		0,7	100		0,3	100		109659,3	100		10,7	100		141,7	100		913,5	100	In marcia
14:30		2,6	100		1,3	100		0,94	73		2,2	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,3	100		109734,4	100		10,4	100		142,0	100		916,0	100	In marcia
15:00		3,7	100		1,4	100		1,02	100		2,3	100		0,23	94		23,0	100		0,7	100		0,3	100		110019,7	100		10,3	100		141,8	100		919,9	100	In marcia
15:30		5,3	100		1,4	100		0,87	100		2,0	100		0,23	100		24,7	100		0,7	100		0,3	100		109939,0	100		10,8	100		141,6	100		908,8	100	In marcia
16:00		5,7	100		0,5	100		0,73	100		2,7	100		0,23	100		26,1	100		0,7	100		0,2	100		110010,1	100		10,8	100		141,6	100		911,8	100	In marcia
16:30		3,5	100		0,2	100		0,65	73		2,6	100		0,23	100		26,6	100		0,7	100		0,2	100		109620,5	100		10,8	100		142,0	100		912,0	100	In marcia
17:00		2,9	100		0,3	100		0,71	100		2,3	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,2	100		109796,2	100		10,8	100		141,8	100		912,2	100	In marcia
17:30		3,1	100		0,5	100		0,71	100		2,0	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,2	100		109565,0	100		10,7	100		141,7	100		915,2	100	In marcia
18:00		3,9	100		0,7	100		0,66	100		2,4	100		0,23	100		30,5	100		0,7	100		0,2	100		109747,0	100		10,8	100		141,9	100		913,3	100	In marcia
18:30		5,2	100		1,3	100		0,62	73		2,9	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,2	100		109387,5	100		10,8	100		141,5	100		913,0	100	In marcia
19:00		4,3	100		0,6	100		0,62	100		4,1	100		0,23	95		22,3	100		0,7	100		0,2	100		109370,6	100		10,7	100		141,8	100		914,8	100	In marcia
19:30		3,9	100		0,5	100		0,63	100		2,1	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,1	100		109584,0	100		10,6	100		141,7	100		920,6	100	In marcia
20:00		2,8	100		0,2	100		0,62	100		2,0	100		0,23	100		28,7	100		0,7	100		0,2	100		108934,3	100		10,5	100		141,9	100		917,5	100	In marcia
20:30		4,3	100		1,1	100		0,72	73		2,6	100		0,23	100		20,3	100		0,7	100		0,3	100		109572,9	100		10,8	100		141,8	100		907,2	100	In marcia
21:00		3,3	84		0,5	84		0,75	100		2,4	84		0,23	100		22,6	84		0,7	84		0,3	84		109434,9	100		10,5	84		141,8	100		913,4	100	In marcia
21:30		6,5	79		0,6	79		0,83	100		2,3	79		0,23	100		26,9	79		0,7	79		0,0	79		109760,1	100		10,8	79		141,6	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage	
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand				
00:30		3,6	100		0,0	100		0,74	73		3,5	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,4	100		109001,5	100		10,6	100		141,5	100		912,2	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		0,0	100		0,96	100		3,2	100		0,23	100		27,6	100		0,7	100		0,3	100		109384,1	100		10,7	100		141,6	100		913,6	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		0,0	100		0,9	100		2,6	100		0,23	100		28,0	100		0,7	100		0,3	100		108776,4	100		10,6	100		141,8	100		914,8	100		in Betrieb
02:00		4,6	100		0,0	100		0,84	100		3,8	100		0,23	100		19,3	100		0,7	100		0,2	100		109297,4	100		10,7	100		141,7	100		911,7	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		0,0	100		0,85	73		2,7	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,3	100		108977,6	100		10,7	100		141,5	100		911,5	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		0,0	100		0,94	100		3,4	100		0,23	95		22,4	100		0,7	100		0,3	100		109264,7	100		10,8	100		141,7	100		907,6	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		0,0	100		1,09	100		3,0	100		0,23	100		28,4	100		0,7	100		0,4	100		108894,9	100		10,4	100		141,8	100		913,1	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		0,3	100		1,52	100		2,5	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,3	100		109500,3	100		10,7	100		141,8	100		912,1	100		in Betrieb
04:30		6,8	100		0,4	100		1,0	73		4,3	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,4	100		109995,4	100		10,2	100		141,8	100		926,1	100		in Betrieb
05:00		3,1	100		0,0	100		0,8	100		3,4	100		0,23	100		17,9	100		0,7	100		0,3	100		110557,0	100		10,5	100		141,6	100		913,5	100		in Betrieb
05:30		4,4	100		0,0	100		0,84	100		3,6	100		0,23	100		19,9	100		0,7	100		0,2	100		110038,3	100		10,6	100		141,4	100		911,5	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		0,0	100		0,8	100		3,1	100		0,23	100		22,6	100		0,7	100		0,2	100		110238,7	100		10,9	100		141,6	100		905,3	100		in Betrieb
06:30		4,4	100		0,0	100		0,86	73		2,8	100		0,23	100		30,0	100		0,7	100		0,4	100		109285,5	100		10,6	100		141,8	100		910,3	100		in Betrieb
07:00		3,7	100		0,0	100		0,83	100		3,4	100		0,23	94		30,3	100		0,7	100		0,2	100		110263,7	100		10,7	100		141,8	100		907,2	100		in Betrieb
07:30		4,8	100		0,0	100		0,87	100		3,3	100		0,23	100		31,9	100		0,7	100		0,3	100		110853,3	100		10,6	100		141,5	100		911,7	100		in Betrieb
08:00		5,6	100		0,0	100		0,79	100		3,1	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,2	100		111850,0	100		10,9	100		141,6	100		908,7	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		0,0	100		0,7	73		2,8	100		0,23	100		18,9	100		0,7	100		0,1	100		110542,9	100		10,8	100		141,4	100		912,9	100		in Betrieb
09:00		3,1	86		0,0	86		0,79	100		3,2	86		0,23	100		19,4	86		0,7	86		0,2	86		110271,4	100		10,9	86		141,6	100		913,0	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		0,0	78		0,86	100		3,0	78		0,23	100		32,9	78		0,7	78		0,3	78		109441,6	100		10,9	78		141,8	100		906,1	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		1,42	100		2,8	100		0,23	100		44,8	100		0,7	100		0,2	100		109648,9	100		10,7	100		141,7	100		908,1	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		0,2	100		2,29	73		2,9	100		0,24	100		41,6	100		0,7	100		0,3	100		109846,0	100		10,3	100		142,0	100		920,6	100		in Betrieb
11:00		3,9	100		0,8	100		3,39	100		3,2	100		0,23	94		25,7	100		0,7	100		0,1	100		109911,2	100		10,5	100		141,5	100		917,9	100		in Betrieb
11:30		3,8	100		0,8	100		2,5	100		2,4	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,2	100		110140,1	100		10,7	100		141,6	100		914,4	100		in Betrieb
12:00		3,3	100		0,7	100		1,99	100		2,6	100		0,23	100		19,7	100		0,7	100		0,3	100		109612,6	100		10,6	100		141,7	100		909,6	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		1,1	100		1,35	73		2,3	100		0,23	100		20,3	100		0,7	100		0,3	100		109465,2	100		10,6	100		141,9	100		914,9	100		in Betrieb
13:00		2,8	100		0,9	100		1,33	100		2,8	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,3	100		109088,0	100		10,4	100		141,8	100		919,6	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		1,3	100		1,25	100		2,7	100		0,23	100		21,2	100		0,7	100		0,3	100		108989,9	100		10,4	100		141,7	100		921,3	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		0,8	100		0,9	100		2,6	100		0,23	100		18,6	100		0,7	100		0,3	100		109659,3	100		10,7	100		141,7	100		913,5	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		1,3	100		0,94	73		2,2	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,3	100		109734,4	100		10,4	100		142,0	100		916,0	100		in Betrieb
15:00		3,7	100		1,4	100		1,02	100		2,3	100		0,23	94		23,0	100		0,7	100		0,3	100		110019,7	100		10,3	100		141,8	100		919,9	100		in Betrieb
15:30		5,3	100		1,4	100		0,87	100		2,0	100		0,23	100		24,7	100		0,7	100		0,3	100		109939,0	100		10,8	100		141,6	100		908,8	100		in Betrieb
16:00		5,7	100		0,5	100		0,73	100		2,7	100		0,23	100		26,1	100		0,7	100		0,2	100		110010,1	100		10,8	100		141,6	100		911,8	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		0,2	100		0,65	73		2,6	100		0,23	100		26,6	100		0,7	100		0,2	100		109620,5	100		10,8	100		142,0	100		912,0	100		in Betrieb
17:00		2,9	100		0,3	100		0,71	100		2,3	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,2	100		109796,2	100		10,8	100		141,8	100		912,2	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		0,5	100		0,71	100		2,0	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,2	100		109565,0	100		10,7	100		141,7	100		915,2	100		in Betrieb
18:00		3,9	100		0,7	100		0,66	100		2,4	100		0,23	100		30,5	100		0,7	100		0,2	100		109747,0	100		10,8	100		141,9	100		913,3	100		in Betrieb
18:30		5,2	100		1,3	100		0,62	73		2,9	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,2	100		109387,5	100		10,8	100		141,5	100		913,0	100		in Betrieb
19:00		4,3	100		0,6	100		0,62	100		4,1	100		0,23	95		22,3	100		0,7	100		0,2	100		109370,6	100		10,7	100		141,8	100		914,8	100		in Betrieb
19:30		3,9	100		0,5	100		0,63	100		2,1	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,1	100		109584,0	100		10,6	100		141,7	100		920,6	100		in Betrieb
20:00		2,8	100		0,2	100		0,62	100		2,0	100		0,23	100		28,7	100		0,7	100		0,2	100		108934,3	100		10,5	100		141,9	100		917,5	100		in Betrieb
20:30		4,3	100		1,1	100		0,72	73		2,6	100		0,23	100		20,3	100		0,7	100		0,3	100		109572,9	100		10,8	100		141,8	100		907,2	100		in Betrieb
21:00		3,3	84		0,5	84		0,75	100		2,4	84		0,23	100		22,6	84		0,7	84		0,3	84		109434,9	100		10,5	84		141,8	100		913,4	100		in Betrieb
21:30		6,5	79		0,6	79		0,83	100		2,3	79</																										