

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 11/02/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto						
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %	Stato				
00:30		2,1	100		0,6	100	1,06	73		1,9	100	0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,6	100		10,8	100		142,4	100		909,9	100		In marcia
01:00		2,7	100		2,4	100	1,29	100		2,5	100	0,23	100		29,6	100		0,7	100		0,4	100		10,6	100		142,3	100		920,4	100		In marcia
01:30		3,5	100		1,1	100	1,18	100		2,4	100	0,23	100		28,5	100		0,7	100		0,5	100		10,5	100		142,2	100		922,3	100		In marcia
02:00		4,4	100		0,7	100	0,98	100		2,6	100	0,23	100		32,9	100		0,7	100		0,6	100		10,7	100		142,4	100		916,3	100		In marcia
02:30		5,1	100		0,3	100	0,8	73		2,3	100	0,23	100		37,6	100		0,7	100		0,6	100		10,4	100		142,7	100		922,3	100		In marcia
03:00		3,6	100		0,3	100	0,88	100		2,7	100	0,23	94		19,9	100		0,7	100		0,5	100		11,0	100		142,2	100		907,7	100		In marcia
03:30		2,2	100		0,0	100	0,83	100		3,6	100	0,23	100		14,6	100		0,7	100		0,5	100		11,0	100		142,0	100		906,9	100		In marcia
04:00		4,2	100		0,5	100	0,87	100		2,2	100	0,23	100		26,1	100		0,7	100		0,6	100		10,4	100		142,4	100		914,5	100		In marcia
04:30		4,6	100		0,6	100	0,71	73		2,6	100	0,23	100		19,4	100		0,7	100		0,5	100		10,8	100		142,2	100		913,5	100		In marcia
05:00		4,6	100		0,5	100	0,71	100		2,6	100	0,23	100		20,9	100		0,7	100		0,6	100		10,8	100		142,5	100		918,6	100		In marcia
05:30		4,2	100		0,2	100	0,63	100		2,4	100	0,23	100		19,4	100		0,7	100		0,4	100		10,9	100		142,4	100		915,1	100		In marcia
06:00		3,1	100		0,4	100	0,56	100		2,3	100	0,23	100		25,8	100		0,7	100		0,5	100		10,7	100		142,2	100		917,6	100		In marcia
06:30		3,5	100		0,3	100	0,64	73		2,2	100	0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,5	100		10,5	100		142,4	100		924,0	100		In marcia
07:00		4,2	100		0,9	100	0,72	100		2,2	100	0,23	94		24,1	100		0,7	100		0,5	100		10,7	100		141,9	100		918,8	100		In marcia
07:30		4,0	100		0,5	100	0,72	100		2,4	100	0,23	100		36,4	100		0,7	100		0,5	100		10,6	100		141,8	100		913,3	100		In marcia
08:00		3,0	100		0,3	100	0,74	100		2,1	100	0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,5	100		10,6	100		142,2	100		907,7	100		In marcia
08:30		5,5	100		1,4	100	0,7	73		2,8	100	0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,6	100		10,6	100		142,6	100		911,0	100		In marcia
09:00		6,5	86		0,5	86	0,68	100		2,7	86	0,23	100		21,9	86		0,8	86		0,5	86		10,7	86		142,0	100		913,1	100		In marcia
09:30		4,4	78		0,0	78	0,62	100		2,1	78	0,23	100		16,6	78		0,7	78		0,2	78		10,8	78		142,1	100		919,8	100		In marcia
10:00		3,9	100		0,0	100	0,62	100		2,8	100	0,22	100		14,5	100		0,7	100		0,0	100		10,8	100		141,8	100		921,0	100		In marcia
10:30		2,5	100		0,0	100	0,65	73		2,3	100	0,22	100		20,6	100		0,7	100		0,0	100		10,9	100		141,8	100		913,3	100		In marcia
11:00		2,5	100		0,0	100	0,87	100		2,4	100	0,23	95		32,7	100		0,7	100		0,0	100		10,9	100		141,8	100		913,6	100		In marcia
11:30		2,4	100		0,0	100	0,92	100		3,1	100	0,23	100		25,7	100		0,7	100		0,1	100		10,9	100		142,0	100		915,7	100		In marcia
12:00		5,1	100		1,4	100	1,07	100		3,8	100	0,23	100		28,9	100		0,7	100		0,1	100		10,8	100		142,2	100		917,8	100		In marcia
12:30		6,0	100		0,9	100	0,75	73		2,3	100	0,23	100		44,5	100		0,7	100		0,0	100		10,5	100		142,2	100		920,7	100		In marcia
13:00		4,5	100		0,0	100	0,65	100		2,8	100	0,23	100		28,0	100		0,7	100		0,0	100		10,8	100		142,1	100		915,1	100		In marcia
13:30		3,1	100		0,0	100	0,64	100		2,5	100	0,23	100		29,3	100		0,7	100		0,0	100		10,5	100		142,0	100		917,9	100		In marcia
14:00		6,2	100		0,2	100	0,54	100		2,9	100	0,23	100		15,2	100		0,7	100		0,0	100		10,8	100		141,6	100		913,0	100		In marcia
14:30		2,6	100		0,0	100	0,57	73		3,2	100	0,23	100		16,5	100		0,7	100		0,0	100		10,6	100		141,8	100		920,2	100		In marcia
15:00		3,1	100		0,0	100	0,6	100		2,8	100	0,23	94		12,8	100		0,7	100		0,0	100		10,3	100		141,1	100		925,4	100		In marcia
15:30		2,3	100		0,0	100	0,56	100		3,2	100	0,23	100		12,0	100		0,7	100		0,0	100		10,4	100		141,1	100		919,4	100		In marcia
16:00		3,5	100		0,0	100	0,62	100		2,4	100	0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,0	100		10,3	100		141,3	100		926,2	100		In marcia
16:30		3,8	100		0,3	100	0,67	73		3,9	100	0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,0	100		10,3	100		141,3	100		925,1	100		In marcia
17:00		4,1	100		0,5	100	0,76	100		4,5	100	0,23	100		29,9	100		0,7	100		0,0	100		10,3	100		141,4	100		924,6	100		In marcia
17:30		5,1	100		0,6	100	0,78	100		5,5	100	0,23	100		34,0	100		0,7	100		0,0	100		10,3	100		141,2	100		924,7	100		In marcia
18:00		3,6	100		0,1	100	0,77	100		3,7	100	0,23	100		32,0	100		0,7	100		0,0	100		10,5	100		141,3	100		921,5	100		In marcia
18:30		4,0	100		0,2	100	0,76	73		3,1	100	0,23	100		32,5	100		0,7	100		0,0	100		10,6	100		141,4	100		916,0	100		In marcia
19:00		3,5	100		0,4	100	0,64	100		4,2	100	0,23	94		28,4	100		0,7	100		0,0	100		10,4	100		141,3	100		926,5	100		In marcia
19:30		4,4	100		0,9	100	0,66	100		5,6	100	0,22	100		22,7	100		0,7	100		0,0	100		10,5	100		141,6	100		924,2	100		In marcia
20:00		4,6	100		0,6	100	0,67	100		5,6	100	0,23	100		27,2	100		0,7	100		0,0	100		10,6	100		141,6	100		921,4	100		In marcia
20:30		4,5	100		0,2	100	0,6	73		3,8	100	0,22	100		24,2	100		0,7	100		0,0	100		10,6	100		141,4	100		922,2	100		In marcia
21:00		3,4	85		0,0	85	0,69	100		3,8	85	0,23	100		29,0	85		0,7	85		0,0	85		10,5	85		141,4	100		922,1	100		In marcia
21:30		3,4	78		0,2	78	0,6	100		5,2	78	0,23	100		20,1	78		0,7	78		0,1	78		10,6	78		141,4	100		922,6	100		In marcia
22:00		3,9	100		0,6	100	0,64	100		6,9	100	0,22	100		19,2	100		0,7	100		0,1	100		10,7	100		141,4	100		924,6	100		In marcia
22:30		3,1	100		0,6	100	0,65	73		6,9	100	0,23	100		25,3	100		0,7	100		0,3	100		10,6	100		141,4	100		927,1	100		In marcia
23:00		3,7	100		0,7	100	0,8	100		4,0	100	0,23	94		31,3	100		0,7	100		0,3	100		10,5	100		141,7	100		928,0	100		In marcia
23:30		4,2	100		0,8	100	0,84	100		3,5	100	0,23	100		30,4	100		0,7	100		0,2	100		10,7	100		141,5	100		918,3	100		In marcia
24:00		3,5	100		1,1	100	0,71	100		3,1	100	0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,2	100		10,6	100		141,4	100		924,5	100		In marcia
<b>MIN</b>																																	

**MVA Bozen**

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 11/02/2023

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand											
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note			Wert	ID %	Note	Wert	ID %						
00:30		2,1	100		0,6	100		1,06	73		1,9	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,6	100		115271,6	100		10,8	100		142,4	100		909,9	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		2,4	100		1,29	100		2,5	100		0,23	100		29,6	100		0,7	100		0,4	100		114615,4	100		10,6	100		142,3	100		920,4	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		1,1	100		1,18	100		2,4	100		0,23	100		28,5	100		0,7	100		0,5	100		114565,9	100		10,5	100		142,2	100		922,3	100		in Betrieb
02:00		4,4	100		0,7	100		0,98	100		2,6	100		0,23	100		32,9	100		0,7	100		0,6	100		113943,5	100		10,7	100		142,4	100		916,3	100		in Betrieb
02:30		5,1	100		0,3	100		0,8	73		2,3	100		0,23	100		37,6	100		0,7	100		0,6	100		115134,1	100		10,4	100		142,7	100		922,3	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		0,3	100		0,88	100		2,7	100		0,23	94		19,9	100		0,7	100		0,5	100		115458,9	100		11,0	100		142,2	100		907,7	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,0	100		0,83	100		3,6	100		0,23	100		14,6	100		0,7	100		0,5	100		114918,6	100		11,0	100		142,0	100		906,9	100		in Betrieb
04:00		4,2	100		0,5	100		0,87	100		2,2	100		0,23	100		26,1	100		0,7	100		0,6	100		115007,1	100		10,4	100		142,4	100		914,5	100		in Betrieb
04:30		4,6	100		0,6	100		0,71	73		2,6	100		0,23	100		19,4	100		0,7	100		0,5	100		115764,8	100		10,8	100		142,2	100		913,5	100		in Betrieb
05:00		4,6	100		0,5	100		0,71	100		2,6	100		0,23	100		20,9	100		0,7	100		0,6	100		116444,0	100		10,8	100		142,5	100		918,6	100		in Betrieb
05:30		4,2	100		0,2	100		0,63	100		2,4	100		0,23	100		19,4	100		0,7	100		0,4	100		116238,8	100		10,9	100		142,4	100		915,1	100		in Betrieb
06:00		3,1	100		0,4	100		0,56	100		2,3	100		0,23	100		25,8	100		0,7	100		0,5	100		116096,4	100		10,7	100		142,2	100		917,6	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		0,3	100		0,64	73		2,2	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,5	100		115350,4	100		10,5	100		142,4	100		924,0	100		in Betrieb
07:00		4,2	100		0,9	100		0,72	100		2,2	100		0,23	94		24,1	100		0,7	100		0,5	100		115390,1	100		10,7	100		141,9	100		918,8	100		in Betrieb
07:30		4,0	100		0,5	100		0,72	100		2,4	100		0,23	100		36,4	100		0,7	100		0,5	100		114427,0	100		10,6	100		141,8	100		913,3	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		0,3	100		0,74	100		2,1	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,5	100		114674,5	100		10,6	100		142,2	100		907,7	100		in Betrieb
08:30		5,5	100		1,4	100		0,7	73		2,8	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,6	100		115571,0	100		10,6	100		142,6	100		911,0	100		in Betrieb
09:00		6,5	86		0,5	86		0,68	100		2,7	86		0,23	100		21,9	86		0,8	86		0,5	86		114540,4	100		10,7	86		142,0	100		913,1	100		in Betrieb
09:30		4,4	78		0,0	78		0,62	100		2,1	78		0,23	100		16,6	78		0,7	78		0,2	78		114855,8	100		10,8	78		142,1	100		919,8	100		in Betrieb
10:00		3,9	100		0,0	100		0,62	100		2,8	100		0,22	100		14,5	100		0,7	100		0,0	100		115850,4	100		10,8	100		141,8	100		921,0	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		0,0	100		0,65	73		2,3	100		0,22	100		20,6	100		0,7	100		0,0	100		115144,9	100		10,9	100		141,8	100		913,3	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		0,0	100		0,87	100		2,4	100		0,23	95		32,7	100		0,7	100		0,0	100		114720,2	100		10,9	100		141,8	100		913,6	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		0,0	100		0,92	100		3,1	100		0,23	100		25,7	100		0,7	100		0,1	100		114462,1	100		10,9	100		142,0	100		915,7	100		in Betrieb
12:00		5,1	100		1,4	100		1,07	100		3,8	100		0,23	100		28,9	100		0,7	100		0,1	100		115226,7	100		10,8	100		142,2	100		917,8	100		in Betrieb
12:30		6,0	100		0,9	100		0,75	73		2,3	100		0,23	100		44,5	100		0,7	100		0,0	100		114866,8	100		10,5	100		142,2	100		920,7	100		in Betrieb
13:00		4,5	100		0,0	100		0,65	100		2,8	100		0,23	100		28,0	100		0,7	100		0,0	100		115647,8	100		10,8	100		142,1	100		915,1	100		in Betrieb
13:30		3,1	100		0,0	100		0,64	100		2,5	100		0,23	100		29,3	100		0,7	100		0,0	100		114221,2	100		10,5	100		142,0	100		917,9	100		in Betrieb
14:00		6,2	100		0,2	100		0,54	100		2,9	100		0,23	100		15,2	100		0,7	100		0,0	100		113830,0	100		10,8	100		141,6	100		913,0	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		0,0	100		0,57	73		3,2	100		0,23	100		16,5	100		0,7	100		0,0	100		112821,8	100		10,6	100		141,8	100		920,2	100		in Betrieb
15:00		3,1	100		0,0	100		0,6	100		2,8	100		0,23	94		12,8	100		0,7	100		0,0	100		109883,4	100		10,3	100		141,1	100		925,4	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		0,0	100		0,56	100		3,2	100		0,23	100		12,0	100		0,7	100		0,0	100		109231,0	100		10,4	100		141,1	100		919,4	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		0,0	100		0,62	100		2,4	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,0	100		108482,6	100		10,3	100		141,3	100		926,2	100		in Betrieb
16:30		3,8	100		0,3	100		0,67	73		3,9	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,0	100		108175,5	100		10,3	100		141,3	100		925,1	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		0,5	100		0,76	100		4,5	100		0,23	100		29,9	100		0,7	100		0,0	100		108862,4	100		10,3	100		141,4	100		924,6	100		in Betrieb
17:30		5,1	100		0,6	100		0,78	100		5,5	100		0,23	100		34,0	100		0,7	100		0,0	100		108779,4	100		10,3	100		141,2	100		924,7	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		0,1	100		0,77	100		3,7	100		0,23	100		32,0	100		0,7	100		0,0	100		109640,3	100		10,5	100		141,3	100		921,5	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		0,2	100		0,76	73		3,1	100		0,23	100		32,5	100		0,7	100		0,0	100		109775,2	100		10,6	100		141,4	100		916,0	100		in Betrieb
19:00		3,5	100		0,4	100		0,64	100		4,2	100		0,23	94		28,4	100		0,7	100		0,0	100		109827,2	100		10,4	100		141,3	100		926,5	100		in Betrieb
19:30		4,4	100		0,9	100		0,66	100		5,6	100		0,22	100		22,7	100		0,7	100		0,0	100		110354,8	100		10,5	100		141,6	100		924,2	100		in Betrieb
20:00		4,6	100		0,6	100		0,67	100		5,6	100		0,23	100		27,2	100		0,7	100		0,0	100		110955,7	100		10,6	100		141,6	100		921,4	100		in Betrieb
20:30		4,5	100		0,2	100		0,6	73		3,8	100		0,22	100		24,2	100		0,7	100		0,0	100		111607,1	100		10,6	100		141,4	100		922,2	100		in Betrieb
21:00		3,4	85		0,0	85		0,69	100		3,8	85		0,23	100		29,0	85		0,7	85		0,0	85		111234,0	100		10,5	85		141,4	100		922,1	100		in Betrieb
21:30		3,4	78		0,2	78		0,6	100		5,2	78		0,																								