

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/01/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,2	100		1,7	100		0,54	100		3,0	100		0,25	100		20,1	100		1,5	100		0,2	100		113271,2	100	9,7	100		146,0	100		971,6	100	In marcia
01:00		4,2	100		1,2	100		0,35	100		2,8	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,2	100		113351,4	100	9,8	100		145,4	100		965,3	100	In marcia
01:30		3,7	100		0,7	100		0,43	100		2,8	100		0,26	94		33,7	100		1,6	100		0,2	100		112876,9	100	9,2	100		146,6	100		974,7	100	In marcia
02:00		4,7	100		1,4	100		0,34	73		3,0	100		0,25	100		24,7	100		1,5	100		0,2	100		113802,3	100	9,5	100		146,8	100		969,2	100	In marcia
02:30		5,3	100		0,6	100		0,25	100		3,6	100		0,26	100		30,8	100		1,5	100		0,3	100		112642,3	100	9,2	100		147,0	100		970,6	100	In marcia
03:00		4,3	100		0,0	100		0,15	100		4,0	100		0,25	100		23,7	100		1,5	100		0,2	100		112981,4	100	9,4	100		147,3	100		969,8	100	In marcia
03:30		2,5	100		0,0	100		0,13	100		3,3	100		0,25	100		20,4	100		1,5	100		0,2	100		112266,9	100	9,6	100		147,1	100		963,7	100	In marcia
04:00		3,3	100		0,0	100		0,1	73		3,3	100		0,25	100		26,2	100		1,5	100		0,2	100		112730,4	100	9,4	100		146,3	100		970,5	100	In marcia
04:30		3,9	100		1,1	100		0,14	100		3,4	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,2	100		112708,2	100	9,6	100		146,3	100		966,4	100	In marcia
05:00		4,3	100		0,9	100		0,11	100		3,9	100		0,25	100		24,3	100		1,5	100		0,2	100		112602,2	100	9,4	100		146,2	100		967,7	100	In marcia
05:30		4,1	100		0,4	100		0,12	100		4,0	100		0,25	95		23,8	100		1,5	100		0,3	100		112703,0	100	9,3	100		146,9	100		970,4	100	In marcia
06:00		4,0	100		0,6	100		0,09	73		4,0	100		0,25	100		24,4	100		1,5	100		0,2	100		112833,3	100	9,6	100		147,3	100		956,9	100	In marcia
06:30		3,8	100		0,5	100		0,2	100		3,1	100		0,26	100		27,9	100		1,5	100		0,2	100		111970,9	100	9,4	100		147,4	100		960,1	100	In marcia
07:00		3,9	85		0,9	85		0,23	100		3,0	85		0,25	100		26,8	85		1,5	85		0,2	85		112854,5	100	9,4	85		147,2	100		969,8	100	In marcia
07:30		3,7	79		1,1	79		0,23	100		3,6	79		0,26	100		24,5	79		1,5	79		0,2	79		113217,1	100	9,2	79		146,5	100		967,6	100	In marcia
08:00		3,0	100		0,8	100		0,14	73		3,9	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,1	100		114546,8	100	9,5	100		146,3	100		971,6	100	In marcia
08:30		3,9	100		1,6	100		0,21	100		4,0	100		0,25	100		20,3	100		1,5	100		0,2	100		114225,1	100	9,5	100		146,6	100		977,1	100	In marcia
09:00		4,2	100		1,3	100		0,21	100		3,4	100		0,25	100		20,8	100		1,5	100		0,0	100		113545,6	100	9,5	100		145,9	100		960,7	100	In marcia
09:30		4,6	100		1,1	100		0,2	100		3,0	100		0,25	94		14,9	100		1,5	100		0,1	100		114185,2	100	9,8	100		145,0	100		960,8	100	In marcia
10:00		4,7	100		0,9	100		0,13	73		3,1	100		0,25	100		22,1	100		1,5	100		0,1	100		114709,7	100	9,7	100		145,0	100		966,6	100	In marcia
10:30		3,7	100		0,6	100		0,23	100		3,3	100		0,25	100		29,1	100		1,5	100		0,1	100		115445,5	100	9,9	100		146,1	100		957,8	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,8	100		0,34	100		3,8	100		0,26	100		44,8	100		1,5	100		0,2	100		116464,9	100	9,7	100		148,2	100		957,8	100	In marcia
11:30		4,6	100		1,9	100		0,33	100		4,0	100		0,25	100		28,5	100		1,5	100		0,1	100		117558,0	100	9,6	100		149,5	100		955,8	100	In marcia
12:00		5,3	100		3,0	100		0,19	73		4,4	100		0,25	100		18,7	100		1,5	100		0,1	100		115925,0	100	9,8	100		149,5	100		949,9	100	In marcia
12:30		1,7	100		0,0	100		0,08	100		3,5	100		0,26	100		19,3	100		1,5	100		0,1	100		113712,5	100	9,5	100		149,4	100		959,1	100	In marcia
13:00		1,8	100		0,0	100		0,18	100		3,4	100		0,25	100		17,4	100		1,5	100		0,1	100		112420,8	100	9,4	100		148,9	100		962,8	100	In marcia
13:30		1,8	100		0,0	100		0,16	100		2,9	100		0,26	94		18,5	100		1,5	100		0,2	100		111269,1	100	9,1	100		147,8	100		967,0	100	In marcia
14:00		2,0	100		0,8	100		0,18	73		2,3	100		0,25	100		22,6	100		1,5	100		0,1	100		111576,4	100	9,4	100		146,7	100		963,0	100	In marcia
14:30		2,7	100		1,6	100		0,28	100		3,4	100		0,26	100		30,9	100		1,5	100		0,1	100		111715,4	100	9,2	100		147,1	100		975,4	100	In marcia
15:00		3,6	100		2,3	100		0,35	100		2,9	100		0,26	100		34,0	100		1,5	100		0,1	100		112607,2	100	9,5	100		147,5	100		961,8	100	In marcia
15:30		4,0	100		1,4	100		0,36	100		3,6	100		0,26	100		35,3	100		1,5	100		0,2	100		112494,7	100	9,2	100		148,1	100		968,9	100	In marcia
16:00		4,3	100		1,2	100		0,31	73		3,1	100		0,26	100		25,7	100		1,5	100		0,1	100		112837,5	100	9,4	100		148,3	100		962,8	100	In marcia
16:30		5,0	100		0,9	100		0,33	100		3,0	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,1	100		112895,8	100	9,4	100		148,4	100		967,3	100	In marcia
17:00		4,0	100		0,4	100		0,21	100		2,8	100		0,25	100		21,0	100		1,5	100		0,1	100		112832,9	100	9,6	100		148,3	100		963,7	100	In marcia
17:30		3,6	100		0,0	100		0,19	100		3,0	100		0,26	94		25,2	100		1,5	100		0,1	100		113296,8	100	9,3	100		149,8	100		966,2	100	In marcia
18:00		3,6	100		0,4	100		0,12	73		3,0	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		0,2	100		113114,1	100	9,4	100		149,1	100		965,4	100	In marcia
18:30		3,0	100		0,1	100		0,04	100		3,2	100		0,26	100		21,3	100		1,5	100		0,2	100		113114,6	100	9,3	100		148,9	100		968,3	100	In marcia
19:00		3,7	84		0,6	84		0,12	100		3,1	84		0,26	100		26,9	84		1,5	84		0,1	84		112663,0	100	9,2	84		148,8	100		968,2	100	In marcia
19:30		3,6	80		1,2	80		0,16	100		3,1	80		0,26	100		31,9	80		1,6	80		0,3	80		112871,6	100	9,4	80		148,8	100		965,6	100	In marcia
20:00		2,9	100		0,8	100		0,08	73		3,3	100		0,26	100		33,1	100		1,6	100		0,3	100		113578,9	100	9,2	100		149,3	100		962,0	100	In marcia
20:30		3,5	100		2,0	100		0,23	100		3,2	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,3	100		115063,7	100	9,3	100		150,7	100		968,6	100	In marcia
21:00		3,3	100		1,4	100		0,18	100		3,6	100		0,26	100		18,9	100		1,6	100		0,3	100		114532,9	100	9,5	100		151,2	100		952,1	100	In marcia
21:30		3,5	100		1,2	100		0,14	100		3,4	100		0,26	94		18,3	100		1,6	100		0,3	100		114837,5	100	9,4	100		151,0	100		955,3	100	In marcia
22:00		5,0	100		1,5	100		0,11	73		3,1	100		0,26	100		20,0	100		1,5	100		0,3	100		115181,3	100	9,4	100		151,2	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,2	100		1,7	100		0,54	100		3,0	100		0,25	100		20,1	100		1,5	100		0,2	100		113271,2	100	9,7	100		146,0	100		971,6	100		in Betrieb
01:00		4,2	100		1,2	100		0,35	100		2,8	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,2	100		113351,4	100	9,8	100		145,4	100		965,3	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		0,7	100		0,43	100		2,8	100		0,26	94		33,7	100		1,6	100		0,2	100		112876,9	100	9,2	100		146,6	100		974,7	100		in Betrieb
02:00		4,7	100		1,4	100		0,34	73		3,0	100		0,25	100		24,7	100		1,5	100		0,2	100		113802,3	100	9,5	100		146,8	100		969,2	100		in Betrieb
02:30		5,3	100		0,6	100		0,25	100		3,6	100		0,26	100		30,8	100		1,5	100		0,3	100		112642,3	100	9,2	100		147,0	100		970,6	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		0,0	100		0,15	100		4,0	100		0,25	100		23,7	100		1,5	100		0,2	100		112981,4	100	9,4	100		147,3	100		969,8	100		in Betrieb
03:30		2,5	100		0,0	100		0,13	100		3,3	100		0,25	100		20,4	100		1,5	100		0,2	100		112266,9	100	9,6	100		147,1	100		963,7	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		0,0	100		0,1	73		3,3	100		0,25	100		26,2	100		1,5	100		0,2	100		112730,4	100	9,4	100		146,3	100		970,5	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		1,1	100		0,14	100		3,4	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,2	100		112708,2	100	9,6	100		146,3	100		966,4	100		in Betrieb
05:00		4,3	100		0,9	100		0,11	100		3,9	100		0,25	100		24,3	100		1,5	100		0,2	100		112602,2	100	9,4	100		146,2	100		967,7	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		0,4	100		0,12	100		4,0	100		0,25	95		23,8	100		1,5	100		0,3	100		112703,0	100	9,3	100		146,9	100		970,4	100		in Betrieb
06:00		4,0	100		0,6	100		0,09	73		4,0	100		0,25	100		24,4	100		1,5	100		0,2	100		112833,3	100	9,6	100		147,3	100		956,9	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		0,5	100		0,2	100		3,1	100		0,26	100		27,9	100		1,5	100		0,2	100		111970,9	100	9,4	100		147,4	100		960,1	100		in Betrieb
07:00		3,9	85		0,9	85		0,23	100		3,0	85		0,25	100		26,8	85		1,5	85		0,2	85		112854,5	100	9,4	85		147,2	100		969,8	100		in Betrieb
07:30		3,7	79		1,1	79		0,23	100		3,6	79		0,26	100		24,5	79		1,5	79		0,2	79		113217,1	100	9,2	79		146,5	100		967,6	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		0,8	100		0,14	73		3,9	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,1	100		114546,8	100	9,5	100		146,3	100		971,6	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		1,6	100		0,21	100		4,0	100		0,25	100		20,3	100		1,5	100		0,2	100		114225,1	100	9,5	100		146,6	100		977,1	100		in Betrieb
09:00		4,2	100		1,3	100		0,21	100		3,4	100		0,25	100		20,8	100		1,5	100		0,0	100		113545,6	100	9,5	100		145,9	100		960,7	100		in Betrieb
09:30		4,6	100		1,1	100		0,2	100		3,0	100		0,25	94		14,9	100		1,5	100		0,1	100		114185,2	100	9,8	100		145,0	100		960,8	100		in Betrieb
10:00		4,7	100		0,9	100		0,13	73		3,1	100		0,25	100		22,1	100		1,5	100		0,1	100		114709,7	100	9,7	100		145,0	100		966,6	100		in Betrieb
10:30		3,7	100		0,6	100		0,23	100		3,3	100		0,25	100		29,1	100		1,5	100		0,1	100		115445,5	100	9,9	100		146,1	100		957,8	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,8	100		0,34	100		3,8	100		0,26	100		44,8	100		1,5	100		0,2	100		116464,9	100	9,7	100		148,2	100		957,8	100		in Betrieb
11:30		4,6	100		1,9	100		0,33	100		4,0	100		0,25	100		28,5	100		1,5	100		0,1	100		117558,0	100	9,6	100		149,5	100		955,8	100		in Betrieb
12:00		5,3	100		3,0	100		0,19	73		4,4	100		0,25	100		18,7	100		1,5	100		0,1	100		115925,0	100	9,8	100		149,5	100		949,9	100		in Betrieb
12:30		1,7	100		0,0	100		0,08	100		3,5	100		0,26	100		19,3	100		1,5	100		0,1	100		113712,5	100	9,5	100		149,4	100		959,1	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		0,0	100		0,18	100		3,4	100		0,25	100		17,4	100		1,5	100		0,1	100		112420,8	100	9,4	100		148,9	100		962,8	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		0,0	100		0,16	100		2,9	100		0,26	94		18,5	100		1,5	100		0,2	100		111269,1	100	9,1	100		147,8	100		967,0	100		in Betrieb
14:00		2,0	100		0,8	100		0,18	73		2,3	100		0,25	100		22,6	100		1,5	100		0,1	100		111576,4	100	9,4	100		146,7	100		963,0	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		1,6	100		0,28	100		3,4	100		0,26	100		30,9	100		1,5	100		0,1	100		111715,4	100	9,2	100		147,1	100		975,4	100		in Betrieb
15:00		3,6	100		2,3	100		0,35	100		2,9	100		0,26	100		34,0	100		1,5	100		0,1	100		112607,2	100	9,5	100		147,5	100		961,8	100		in Betrieb
15:30		4,0	100		1,4	100		0,36	100		3,6	100		0,26	100		35,3	100		1,5	100		0,2	100		112494,7	100	9,2	100		148,1	100		968,9	100		in Betrieb
16:00		4,3	100		1,2	100		0,31	73		3,1	100		0,26	100		25,7	100		1,5	100		0,1	100		112837,5	100	9,4	100		148,3	100		962,8	100		in Betrieb
16:30		5,0	100		0,9	100		0,33	100		3,0	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,1	100		112895,8	100	9,4	100		148,4	100		967,3	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		0,4	100		0,21	100		2,8	100		0,25	100		21,0	100		1,5	100		0,1	100		112832,9	100	9,6	100		148,3	100		963,7	100		in Betrieb
17:30		3,6	100		0,0	100		0,19	100		3,0	100		0,26	94		25,2	100		1,5	100		0,1	100		113296,8	100	9,3	100		149,8	100		966,2	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		0,4	100		0,12	73		3,0	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		0,2	100		113114,1	100	9,4	100		149,1	100		965,4	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		0,1	100		0,04	100		3,2	100		0,26	100		21,3	100		1,5	100		0,2	100		113114,6	100	9,3	100		148,9	100		968,3	100		in Betrieb
19:00		3,7	84		0,6	84		0,12	100		3,1	84		0,26	100		26,9	84		1,5	84		0,1	84		112663,0	100	9,2	84		148,8	100		968,2	100		in Betrieb
19:30		3,6	80		1,2	80		0,16	100		3,1	80		0,26	100		31,9	80		1,6	80		0,3	80		112871,6	100	9,4	80		148,8	100		965,6	100		in Betrieb
20:00		2,9	100		0,8	100		0,08	73		3,3	100		0,26	100		33,1	100		1,6	100		0,3	100		113578,9	100	9,2	100		149,3	100		962,0	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		2,0	100		0,23	100		3,2	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,3	100		115063,7	100	9,3	100		150,7	100		968,6	100		in Betrieb
21:00		3,3	100		1,4	100		0,18	100		3,6	100		0,26	100		18,9	100		1,6	100		0,3	100		114532,9	100	9,5	100		151,2	100		952,1	100		in Betrieb
21:30		3,5	100		1,2	100		0,14	100		3,4	100		0,26	94		18,3	100		1,6	100		0,3	100		114837,5	100	9,4	100		151,0	100		955,3	100		in Betrieb
22:00		5,0	100		1,5	100		0,11																													