

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/02/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,9	100		1,7	100		0,16	100		2,7	100		0,25	100		25,9	100		1,5	100		0,2	100		109178,6	100		9,7	100		140,7	100		956,1	100	In marcia
01:00		4,3	100		1,4	100		0,13	100		3,3	100		0,25	100		23,8	100		1,5	100		0,2	100		109600,8	100		9,6	100		140,7	100		958,9	100	In marcia
01:30		5,8	100		2,0	100		0,11	100		3,2	100		0,25	95		21,6	100		1,5	100		0,2	100		109189,0	100		9,5	100		140,8	100		957,5	100	In marcia
02:00		4,0	100		0,0	100		0,02	73		3,4	100		0,25	100		16,7	100		1,5	100		0,1	100		107119,5	100		9,4	100		140,5	100		962,2	100	In marcia
02:30		1,9	100		0,0	100		0,03	100		3,3	100		0,25	100		15,8	100		1,5	100		0,2	100		107142,2	100		9,4	100		140,7	100		964,2	100	In marcia
03:00		3,1	100		0,1	100		0,08	100		3,7	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,2	100		108744,5	100		9,4	100		140,9	100		962,6	100	In marcia
03:30		6,3	100		1,5	100		0,05	100		2,9	100		0,25	100		27,4	100		1,6	100		0,2	100		108653,6	100		9,5	100		140,6	100		960,2	100	In marcia
04:00		4,3	100		0,1	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,2	100		108386,8	100		9,4	100		140,7	100		962,0	100	In marcia
04:30		4,0	100		0,0	100		0,04	100		4,4	100		0,25	100		26,4	100		1,5	100		0,2	100		108841,4	100		9,3	100		140,6	100		963,9	100	In marcia
05:00		2,8	100		0,0	100		0,05	100		3,6	100		0,26	100		29,8	100		1,6	100		0,2	100		109231,2	100		9,5	100		140,6	100		953,5	100	In marcia
05:30		4,0	100		0,8	100		0,12	100		3,2	100		0,26	94		32,1	100		1,5	100		0,2	100		110152,3	100		9,7	100		140,7	100		951,0	100	In marcia
06:00		5,7	100		1,4	100		0,1	73		3,1	100		0,26	100		29,7	100		1,5	100		0,3	100		109445,3	100		9,4	100		140,6	100		958,6	100	In marcia
06:30		3,4	100		0,2	100		0,14	100		3,2	100		0,25	100		21,0	100		1,5	100		0,2	100		108268,3	100		9,7	100		140,2	100		954,3	100	In marcia
07:00		3,3	85		0,0	85		0,13	100		3,6	85		0,26	100		25,2	85		1,6	85		0,3	85		107837,5	100		9,3	85		140,7	100		963,1	100	In marcia
07:30		6,5	79		0,0	79		0,18	100		4,1	79		0,25	100		18,6	79		1,5	79		0,0	79		110098,4	100		9,4	79		140,7	100		962,8	100	In marcia
08:00		4,8	100		0,0	100		0,1	73		3,7	100		0,25	100		13,3	100		1,5	100		0,0	100		109526,9	100		9,7	100		140,3	100		961,7	100	In marcia
08:30		2,7	100		0,0	100		0,02	100		5,0	100		0,25	100		9,5	100		1,5	100		0,0	100		107078,7	100		9,6	100		140,1	100		962,2	100	In marcia
09:00		2,0	100		0,0	100		0,03	100		4,8	100		0,25	100		12,4	100		1,5	100		0,0	100		106012,7	100		9,2	100		140,6	100		961,9	100	In marcia
09:30		1,8	100		0,0	100		0,13	100		5,9	100		0,26	94		31,1	100		1,6	100		0,0	100		110516,1	100		9,6	100		141,5	100		947,2	100	In marcia
10:00		3,9	100		2,0	100		0,32	73		5,0	100		0,26	100		40,7	100		1,6	100		0,0	100		108833,6	100		9,2	100		140,8	100		952,6	100	In marcia
10:30		2,7	100		1,6	100		0,27	100		5,5	100		0,26	100		37,8	100		1,6	100		0,0	100		109343,7	100		9,4	100		140,6	100		946,4	100	In marcia
11:00		2,0	100		1,1	100		0,51	100		5,4	100		0,26	100		36,5	100		1,5	100		0,0	100		109900,9	100		9,3	100		140,5	100		954,5	100	In marcia
11:30		1,7	100		1,3	100		0,8	100		5,1	100		0,25	100		28,6	100		1,5	100		0,0	100		110391,1	100		9,8	100		140,3	100		944,2	100	In marcia
12:00		1,8	100		1,2	100		0,75	73		3,4	100		0,26	100		26,0	100		1,5	100		0,0	100		109920,4	100		9,7	100		140,1	100		946,7	100	In marcia
12:30		5,2	100		1,2	100		0,71	100		3,4	100		0,26	100		26,6	100		1,6	100		0,0	100		108424,0	100		9,7	100		140,1	100		952,4	100	In marcia
13:00		2,6	100		0,5	100		0,49	100		3,2	100		0,26	100		26,5	100		1,6	100		0,0	100		111410,1	100		9,8	100		141,0	100		951,3	100	In marcia
13:30		1,6	100		1,6	100		0,74	100		3,9	100		0,26	94		19,6	100		1,6	100		0,0	100		109432,0	100		9,3	100		140,2	100		959,8	100	In marcia
14:00		1,6	100		1,3	100		0,57	73		3,5	100		0,26	100		15,4	100		1,5	100		0,0	100		110031,7	100		9,7	100		140,1	100		950,6	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,3	100		0,44	100		3,3	100		0,26	100		23,4	100		1,6	100		0,0	100		109808,9	100		9,4	100		140,9	100		957,8	100	In marcia
15:00		2,8	100		0,4	100		0,64	100		2,9	100		0,26	100		26,0	100		1,5	100		0,0	100		110414,4	100		9,6	100		140,2	100		952,8	100	In marcia
15:30		1,7	100		0,5	100		0,45	100		3,5	100		0,26	100		28,1	100		1,5	100		0,0	100		110388,2	100		9,6	100		140,4	100		956,7	100	In marcia
16:00		2,2	100		1,0	100		0,35	73		3,4	100		0,26	100		23,7	100		1,5	100		0,0	100		110445,1	100		9,5	100		140,4	100		959,8	100	In marcia
16:30		9,2	100		1,6	100		0,25	100		3,7	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,0	100		109951,2	100		9,8	100		139,9	100		953,4	100	In marcia
17:00		2,1	100		0,0	100		0,03	100		3,5	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,0	100		109784,7	100		9,6	100		140,4	100		960,8	100	In marcia
17:30		2,4	100		0,0	100		0,13	100		3,5	100		0,26	94		29,7	100		1,5	100		0,0	100		110080,9	100		9,5	100		140,5	100		960,9	100	In marcia
18:00		3,8	100		0,0	100		0,11	73		3,4	100		0,26	100		22,1	100		1,5	100		0,0	100		110499,8	100		9,6	100		140,3	100		962,8	100	In marcia
18:30		2,5	100		0,0	100		0,07	100		3,1	100		0,26	100		18,6	100		1,5	100		0,1	100		109506,1	100		9,9	100		140,3	100		959,6	100	In marcia
19:00		1,8	86		0,0	86		0,23	100		3,5	86		0,26	100		19,1	86		1,5	86		0,1	86		108412,8	100		9,5	86		140,2	100		966,6	100	In marcia
19:30		3,6	78		1,5	78		0,39	100		3,8	78		0,26	100		27,6	78		1,5	78		0,1	78		108300,3	100		9,4	78		140,3	100		965,1	100	In marcia
20:00		5,2	100		1,8	100		0,35	73		3,5	100		0,26	100		31,2	100		1,5	100		0,0	100		109485,6	100		9,5	100		140,6	100		964,6	100	In marcia
20:30		9,1	100		0,8	100		0,14	100		3,4	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,0	100		108319,2	100		9,6	100		140,3	100		957,2	100	In marcia
21:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		21,0	100		1,6	100		0,0	100		106852,4	100		9,7	100		140,3	100		953,0	100	In marcia
21:30		1,8	100		0,0	100		0,01	100		3,5	100		0,26	95		27,1	100		1,5	100		0,0	100		107075,6	100		9,3	100		140,3	100		964,9	100	In marcia
22:00		3,7	1																																		

MVA Bozen

Datum: 22/02/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,9	100		1,7	100		0,16	100		2,7	100		0,25	100		25,9	100		1,5	100		0,2	100		109178,6	100		9,7	100		140,7	100		956,1	100		in Betrieb
01:00		4,3	100		1,4	100		0,13	100		3,3	100		0,25	100		23,8	100		1,5	100		0,2	100		109600,8	100		9,6	100		140,7	100		958,9	100		in Betrieb
01:30		5,8	100		2,0	100		0,11	100		3,2	100		0,25	95		21,6	100		1,5	100		0,2	100		109189,0	100		9,5	100		140,8	100		957,5	100		in Betrieb
02:00		4,0	100		0,0	100		0,02	73		3,4	100		0,25	100		16,7	100		1,5	100		0,1	100		107119,5	100		9,4	100		140,5	100		962,2	100		in Betrieb
02:30		1,9	100		0,0	100		0,03	100		3,3	100		0,25	100		15,8	100		1,5	100		0,2	100		107142,2	100		9,4	100		140,7	100		964,2	100		in Betrieb
03:00		3,1	100		0,1	100		0,08	100		3,7	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,2	100		108744,5	100		9,4	100		140,9	100		962,6	100		in Betrieb
03:30		6,3	100		1,5	100		0,05	100		2,9	100		0,25	100		27,4	100		1,6	100		0,2	100		108653,6	100		9,5	100		140,6	100		960,2	100		in Betrieb
04:00		4,3	100		0,1	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,2	100		108386,8	100		9,4	100		140,7	100		962,0	100		in Betrieb
04:30		4,0	100		0,0	100		0,04	100		4,4	100		0,25	100		26,4	100		1,5	100		0,2	100		108841,4	100		9,3	100		140,6	100		963,9	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		0,0	100		0,05	100		3,6	100		0,26	100		29,8	100		1,6	100		0,2	100		109231,2	100		9,5	100		140,6	100		953,5	100		in Betrieb
05:30		4,0	100		0,8	100		0,12	100		3,2	100		0,26	94		32,1	100		1,5	100		0,2	100		110152,3	100		9,7	100		140,7	100		951,0	100		in Betrieb
06:00		5,7	100		1,4	100		0,1	73		3,1	100		0,26	100		29,7	100		1,5	100		0,3	100		109445,3	100		9,4	100		140,6	100		958,6	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		0,2	100		0,14	100		3,2	100		0,25	100		21,0	100		1,5	100		0,2	100		108268,3	100		9,7	100		140,2	100		954,3	100		in Betrieb
07:00		3,3	85		0,0	85		0,13	100		3,6	85		0,26	100		25,2	85		1,6	85		0,3	85		107837,5	100		9,3	85		140,7	100		963,1	100		in Betrieb
07:30		6,5	79		0,0	79		0,18	100		4,1	79		0,25	100		18,6	79		1,5	79		0,0	79		110098,4	100		9,4	79		140,7	100		962,8	100		in Betrieb
08:00		4,8	100		0,0	100		0,1	73		3,7	100		0,25	100		13,3	100		1,5	100		0,0	100		109526,9	100		9,7	100		140,3	100		961,7	100		in Betrieb
08:30		2,7	100		0,0	100		0,02	100		5,0	100		0,25	100		9,5	100		1,5	100		0,0	100		107078,7	100		9,6	100		140,1	100		962,2	100		in Betrieb
09:00		2,0	100		0,0	100		0,03	100		4,8	100		0,25	100		12,4	100		1,5	100		0,0	100		106012,7	100		9,2	100		140,6	100		961,9	100		in Betrieb
09:30		1,8	100		0,0	100		0,13	100		5,9	100		0,26	94		31,1	100		1,6	100		0,0	100		110516,1	100		9,6	100		141,5	100		947,2	100		in Betrieb
10:00		3,9	100		2,0	100		0,32	73		5,0	100		0,26	100		40,7	100		1,6	100		0,0	100		108833,6	100		9,2	100		140,8	100		952,6	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		1,6	100		0,27	100		5,5	100		0,26	100		37,8	100		1,6	100		0,0	100		109343,7	100		9,4	100		140,6	100		946,4	100		in Betrieb
11:00		2,0	100		1,1	100		0,51	100		5,4	100		0,26	100		36,5	100		1,5	100		0,0	100		109900,9	100		9,3	100		140,5	100		954,5	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		1,3	100		0,8	100		5,1	100		0,25	100		28,6	100		1,5	100		0,0	100		110391,1	100		9,8	100		140,3	100		944,2	100		in Betrieb
12:00		1,8	100		1,2	100		0,75	73		3,4	100		0,26	100		26,0	100		1,5	100		0,0	100		109920,4	100		9,7	100		140,1	100		946,7	100		in Betrieb
12:30		5,2	100		1,2	100		0,71	100		3,4	100		0,26	100		26,6	100		1,6	100		0,0	100		108424,0	100		9,7	100		140,1	100		952,4	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		0,5	100		0,49	100		3,2	100		0,26	100		26,5	100		1,6	100		0,0	100		111410,1	100		9,8	100		141,0	100		951,3	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		1,6	100		0,74	100		3,9	100		0,26	94		19,6	100		1,6	100		0,0	100		109432,0	100		9,3	100		140,2	100		959,8	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		1,3	100		0,57	73		3,5	100		0,26	100		15,4	100		1,5	100		0,0	100		110031,7	100		9,7	100		140,1	100		950,6	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,3	100		0,44	100		3,3	100		0,26	100		23,4	100		1,6	100		0,0	100		109808,9	100		9,4	100		140,9	100		957,8	100		in Betrieb
15:00		2,8	100		0,4	100		0,64	100		2,9	100		0,26	100		26,0	100		1,5	100		0,0	100		110414,4	100		9,6	100		140,2	100		952,8	100		in Betrieb
15:30		1,7	100		0,5	100		0,45	100		3,5	100		0,26	100		28,1	100		1,5	100		0,0	100		110388,2	100		9,6	100		140,4	100		956,7	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,0	100		0,35	73		3,4	100		0,26	100		23,7	100		1,5	100		0,0	100		110445,1	100		9,5	100		140,4	100		959,8	100		in Betrieb
16:30		9,2	100		1,6	100		0,25	100		3,7	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,0	100		109951,2	100		9,8	100		139,9	100		953,4	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		0,0	100		0,03	100		3,5	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,0	100		109784,7	100		9,6	100		140,4	100		960,8	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		0,0	100		0,13	100		3,5	100		0,26	94		29,7	100		1,5	100		0,0	100		110080,9	100		9,5	100		140,5	100		960,9	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		0,0	100		0,11	73		3,4	100		0,26	100		22,1	100		1,5	100		0,0	100		110499,8	100		9,6	100		140,3	100		962,8	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		0,0	100		0,07	100		3,1	100		0,26	100		18,6	100		1,5	100		0,1	100		109506,1	100		9,9	100		140,3	100		959,6	100		in Betrieb
19:00		1,8	86		0,0	86		0,23	100		3,5	86		0,26	100		19,1	86		1,5	86		0,1	86		108412,8	100		9,5	86		140,2	100		966,6	100		in Betrieb
19:30		3,6	78		1,5	78		0,39	100		3,8	78		0,26	100		27,6	78		1,5	78		0,1	78		108300,3	100		9,4	78		140,3	100		965,1	100		in Betrieb
20:00		5,2	100		1,8	100		0,35	73		3,5	100		0,26	100		31,2	100		1,5	100		0,0	100		109485,6	100		9,5	100		140,6	100		964,6	100		in Betrieb
20:30		9,1	100		0,8	100		0,14	100		3,4	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,0	100		108319,2	100		9,6	100		140,3	100		957,2	100		in Betrieb
21:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		21,0	100		1,6	100		0,0	100		106852,4	100		9,7	100		140,3	100		953,0	100		in Betrieb
21:30		1,8	100		0,0	100		0,01	100		3,5	100		0,26	95		27,1	100		1,5	100		0,0	100		107075,6	100											