

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,5	100		0,0	100		0,2	100		3,4	100		0,26	100		30,6	100		1,5	100		0,4	100		106365,5	100		9,2	100		140,4	100		964,6	100	In marcia
01:00		3,4	100		0,0	100		0,22	100		3,9	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		0,3	100		107447,0	100		9,5	100		140,3	100		965,8	100	In marcia
01:30		3,2	100		0,0	100		0,25	100		3,9	100		0,26	94		25,7	100		1,5	100		0,4	100		106883,3	100		9,3	100		140,5	100		970,1	100	In marcia
02:00		5,2	100		0,0	100		0,26	73		4,2	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,3	100		106876,2	100		9,4	100		140,3	100		961,0	100	In marcia
02:30		3,9	100		0,0	100		0,26	100		3,8	100		0,26	100		24,4	100		1,5	100		0,3	100		107127,2	100		9,2	100		140,4	100		966,2	100	In marcia
03:00		3,7	100		0,0	100		0,37	100		3,2	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,4	100		107568,8	100		9,4	100		140,4	100		960,5	100	In marcia
03:30		4,5	100		0,1	100		0,52	100		3,6	100		0,26	100		23,3	100		1,5	100		0,4	100		107450,2	100		9,3	100		140,4	100		965,0	100	In marcia
04:00		5,1	100		0,0	100		0,31	73		4,1	100		0,26	100		30,6	100		1,5	100		0,4	100		107429,5	100		9,1	100		140,5	100		966,9	100	In marcia
04:30		4,8	100		0,3	100		0,7	100		3,7	100		0,26	100		32,9	100		1,6	100		0,4	100		109046,9	100		9,4	100		140,8	100		963,5	100	In marcia
05:00		5,4	100		0,0	100		0,74	100		3,5	100		0,26	100		30,5	100		1,5	100		0,3	100		109859,4	100		9,4	100		140,5	100		960,2	100	In marcia
05:30		4,0	100		0,0	100		0,44	100		3,0	100		0,26	94		17,8	100		1,5	100		0,4	100		109703,2	100		9,7	100		140,3	100		953,3	100	In marcia
06:00		4,3	100		0,0	100		0,39	73		3,6	100		0,26	100		22,5	100		1,5	100		0,4	100		109423,4	100		9,5	100		140,3	100		959,5	100	In marcia
06:30		3,1	100		0,0	100		0,19	100		3,5	100		0,25	100		19,1	100		1,5	100		0,3	100		109309,5	100		9,6	100		140,2	100		964,6	100	In marcia
07:00		1,9	84		0,0	84		0,2	100		2,8	84		0,26	100		22,8	84		1,5	84		0,4	84		107982,2	100		9,6	84		140,7	100		962,1	100	In marcia
07:30		6,3	79		1,3	79		0,43	100		4,4	79		0,25	100		16,5	79		1,5	79		0,2	79		107648,2	100		9,4	79		140,0	100		971,1	100	In marcia
08:00		5,1	100		0,0	100		0,14	73		4,1	100		0,26	100		21,0	100		1,6	100		0,3	100		107091,6	100		9,3	100		140,3	100		969,9	100	In marcia
08:30		3,0	100		0,0	100		0,09	100		4,6	100		0,26	100		24,0	100		1,6	100		0,3	100		106639,1	100		9,3	100		140,3	100		971,5	100	In marcia
09:00		2,1	100		0,0	100		0,22	100		4,0	100		0,26	100		30,6	100		1,5	100		0,2	100		107792,2	100		9,8	100		140,7	100		950,7	100	In marcia
09:30		5,4	100		1,1	100		0,52	100		4,8	100		0,26	94		26,6	100		1,5	100		0,2	100		107017,9	100		9,1	100		140,2	100		974,8	100	In marcia
10:00		5,0	100		0,4	100		0,2	73		3,5	100		0,26	100		24,3	100		1,5	100		0,1	100		108179,7	100		9,6	100		140,4	100		956,9	100	In marcia
10:30		4,1	100		0,0	100		0,2	100		3,4	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,2	100		107971,2	100		9,5	100		140,5	100		967,1	100	In marcia
11:00		2,7	100		0,0	100		0,25	100		3,2	100		0,26	100		23,7	100		1,5	100		0,2	100		107920,1	100		9,5	100		140,1	100		964,9	100	In marcia
11:30		3,7	100		0,1	100		0,36	100		3,2	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,2	100		107519,3	100		9,4	100		140,0	100		968,9	100	In marcia
12:00		3,9	100		0,3	100		0,26	73		2,9	100		0,25	100		26,1	100		1,5	100		0,2	100		107609,1	100		9,5	100		140,0	100		964,1	100	In marcia
12:30		4,9	100		0,7	100		0,31	100		3,3	100		0,26	100		27,9	100		1,5	100		0,2	100		106790,5	100		9,3	100		140,2	100		963,0	100	In marcia
13:00		2,6	100		0,1	100		0,4	100		3,0	100		0,26	100		25,7	100		1,5	100		0,2	100		107389,7	100		9,5	100		140,1	100		967,0	100	In marcia
13:30		1,9	100		0,3	100		0,68	100		3,6	100		0,26	94		23,0	100		1,5	100		0,2	100		107511,2	100		9,2	100		140,4	100		969,7	100	In marcia
14:00		1,8	100		0,5	100		1,37	73		3,4	100		0,26	100		30,2	100		1,6	100		0,2	100		108782,3	100		9,4	100		140,4	100		963,6	100	In marcia
14:30		4,9	100		2,0	100		2,75	100		3,3	100		0,26	100		32,8	100		1,6	100		0,2	100		109205,7	100		9,4	100		140,6	100		957,1	100	In marcia
15:00		5,0	100		1,2	100		1,72	100		3,7	100		0,26	100		21,9	100		1,5	100		0,2	100		110068,6	100		9,6	100		140,3	100		958,7	100	In marcia
15:30		2,7	100		0,6	100		1,77	100		3,1	100		0,26	100		22,3	100		1,6	100		0,2	100		109855,5	100		9,5	100		140,5	100		964,6	100	In marcia
16:00		4,0	100		1,5	100		1,4	73		3,0	100		0,25	100		16,0	100		1,5	100		0,2	100		110035,3	100		9,8	100		139,4	100		961,5	100	In marcia
16:30		6,4	100		1,3	100		0,4	100		3,2	100		0,25	100		15,2	100		1,5	100		0,2	100		109068,2	100		9,7	100		139,4	100		958,8	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,0	100		0,07	100		3,5	100		0,25	100		14,6	100		1,5	100		0,2	100		107677,4	100		9,7	100		139,6	100		958,9	100	In marcia
17:30		3,9	100		0,2	100		0,43	100		3,4	100		0,25	95		25,2	100		1,5	100		0,2	100		107024,3	100		9,4	100		139,7	100		965,1	100	In marcia
18:00		4,4	100		0,5	100		0,42	73		3,4	100		0,25	100		28,3	100		1,5	100		0,2	100		107034,9	100		9,5	100		139,9	100		965,1	100	In marcia
18:30		3,9	100		0,1	100		0,75	100		3,6	100		0,26	100		27,3	100		1,5	100		0,2	100		106060,8	100		9,3	100		140,1	100		967,0	100	In marcia
19:00		3,1	85		0,3	85		0,87	100		3,8	85		0,26	100		29,6	85		1,5	85		0,2	85		106305,8	100		9,4	85		140,2	100		964,0	100	In marcia
19:30		3,9	78		0,8	78		1,1	100		3,1	78		0,25	100		25,3	78		1,5	78		0,2	78		107056,3	100		9,5	78		140,2	100		961,7	100	In marcia
20:00		4,3	100		0,8	100		0,87	73		2,9	100		0,25	100		27,8	100		1,5	100		0,2	100		106626,4	100		9,5	100		140,3	100		973,3	100	In marcia
20:30		3,9	100		0,1	100		1,05	100		3,0	100		0,25	100		27,0	100		1,5	100		0,2	100		106196,2	100		9,4	100		140,4	100		964,7	100	In marcia
21:00		4,3	100		0,1	100		1,06	100		3,1	100		0,25	100		28,8	100		1,5	100		0,2	100		107617,5	100		9,4	100		140,5	100		962,9	100	In marcia
21:30		3,3	100		0,3	100		1,94	100		3,0	100		0,26	94		33,3	100		1,5	100		0,2	100		108982,4	100		9,7	100		141,1	100		964,1	100	In marcia
22:00																																					

MVA Bozen

Datum: 24/02/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,5	100		0,0	100		0,2	100		3,4	100		0,26	100		30,6	100		1,5	100		0,4	100		106365,5	100		9,2	100		140,4	100		964,6	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		0,0	100		0,22	100		3,9	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		0,3	100		107447,0	100		9,5	100		140,3	100		965,8	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		0,0	100		0,25	100		3,9	100		0,26	94		25,7	100		1,5	100		0,4	100		106883,3	100		9,3	100		140,5	100		970,1	100		in Betrieb
02:00		5,2	100		0,0	100		0,26	73		4,2	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,3	100		106876,2	100		9,4	100		140,3	100		961,0	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		0,0	100		0,26	100		3,8	100		0,26	100		24,4	100		1,5	100		0,3	100		107127,2	100		9,2	100		140,4	100		966,2	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		0,0	100		0,37	100		3,2	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,4	100		107568,8	100		9,4	100		140,4	100		960,5	100		in Betrieb
03:30		4,5	100		0,1	100		0,52	100		3,6	100		0,26	100		23,3	100		1,5	100		0,4	100		107450,2	100		9,3	100		140,4	100		965,0	100		in Betrieb
04:00		5,1	100		0,0	100		0,31	73		4,1	100		0,26	100		30,6	100		1,5	100		0,4	100		107429,5	100		9,1	100		140,5	100		966,9	100		in Betrieb
04:30		4,8	100		0,3	100		0,7	100		3,7	100		0,26	100		32,9	100		1,6	100		0,4	100		109046,9	100		9,4	100		140,8	100		963,5	100		in Betrieb
05:00		5,4	100		0,0	100		0,74	100		3,5	100		0,26	100		30,5	100		1,5	100		0,3	100		109859,4	100		9,4	100		140,5	100		960,2	100		in Betrieb
05:30		4,0	100		0,0	100		0,44	100		3,0	100		0,26	94		17,8	100		1,5	100		0,4	100		109703,2	100		9,7	100		140,3	100		953,3	100		in Betrieb
06:00		4,3	100		0,0	100		0,39	73		3,6	100		0,26	100		22,5	100		1,5	100		0,4	100		109423,4	100		9,5	100		140,3	100		959,5	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		0,0	100		0,19	100		3,5	100		0,25	100		19,1	100		1,5	100		0,3	100		109309,5	100		9,6	100		140,2	100		964,6	100		in Betrieb
07:00		1,9	84		0,0	84		0,2	100		2,8	84		0,26	100		22,8	84		1,5	84		0,4	84		107982,2	100		9,6	84		140,7	100		962,1	100		in Betrieb
07:30		6,3	79		1,3	79		0,43	100		4,4	79		0,25	100		16,5	79		1,5	79		0,2	79		107648,2	100		9,4	79		140,0	100		971,1	100		in Betrieb
08:00		5,1	100		0,0	100		0,14	73		4,1	100		0,26	100		21,0	100		1,6	100		0,3	100		107091,6	100		9,3	100		140,3	100		969,9	100		in Betrieb
08:30		3,0	100		0,0	100		0,09	100		4,6	100		0,26	100		24,0	100		1,6	100		0,3	100		106639,1	100		9,3	100		140,3	100		971,5	100		in Betrieb
09:00		2,1	100		0,0	100		0,22	100		4,0	100		0,26	100		30,6	100		1,5	100		0,2	100		107792,2	100		9,8	100		140,7	100		950,7	100		in Betrieb
09:30		5,4	100		1,1	100		0,52	100		4,8	100		0,26	94		26,6	100		1,5	100		0,2	100		107017,9	100		9,1	100		140,2	100		974,8	100		in Betrieb
10:00		5,0	100		0,4	100		0,2	73		3,5	100		0,26	100		24,3	100		1,5	100		0,1	100		108179,7	100		9,6	100		140,4	100		956,9	100		in Betrieb
10:30		4,1	100		0,0	100		0,2	100		3,4	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,2	100		107971,2	100		9,5	100		140,5	100		967,1	100		in Betrieb
11:00		2,7	100		0,0	100		0,25	100		3,2	100		0,26	100		23,7	100		1,5	100		0,2	100		107920,1	100		9,5	100		140,1	100		964,9	100		in Betrieb
11:30		3,7	100		0,1	100		0,36	100		3,2	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,2	100		107519,3	100		9,4	100		140,0	100		968,9	100		in Betrieb
12:00		3,9	100		0,3	100		0,26	73		2,9	100		0,25	100		26,1	100		1,5	100		0,2	100		107609,1	100		9,5	100		140,0	100		964,1	100		in Betrieb
12:30		4,9	100		0,7	100		0,31	100		3,3	100		0,26	100		27,9	100		1,5	100		0,2	100		106790,5	100		9,3	100		140,2	100		963,0	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		0,1	100		0,4	100		3,0	100		0,26	100		25,7	100		1,5	100		0,2	100		107389,7	100		9,5	100		140,1	100		967,0	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		0,3	100		0,68	100		3,6	100		0,26	94		23,0	100		1,5	100		0,2	100		107511,2	100		9,2	100		140,4	100		969,7	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		0,5	100		1,37	73		3,4	100		0,26	100		30,2	100		1,6	100		0,2	100		108782,3	100		9,4	100		140,4	100		963,6	100		in Betrieb
14:30		4,9	100		2,0	100		2,75	100		3,3	100		0,26	100		32,8	100		1,6	100		0,2	100		109205,7	100		9,4	100		140,6	100		957,1	100		in Betrieb
15:00		5,0	100		1,2	100		1,72	100		3,7	100		0,26	100		21,9	100		1,5	100		0,2	100		110068,6	100		9,6	100		140,3	100		958,7	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		0,6	100		1,77	100		3,1	100		0,26	100		22,3	100		1,6	100		0,2	100		109855,5	100		9,5	100		140,5	100		964,6	100		in Betrieb
16:00		4,0	100		1,5	100		1,4	73		3,0	100		0,25	100		16,0	100		1,5	100		0,2	100		110035,3	100		9,8	100		139,4	100		961,5	100		in Betrieb
16:30		6,4	100		1,3	100		0,4	100		3,2	100		0,25	100		15,2	100		1,5	100		0,2	100		109068,2	100		9,7	100		139,4	100		958,8	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,0	100		0,07	100		3,5	100		0,25	100		14,6	100		1,5	100		0,2	100		107677,4	100		9,7	100		139,6	100		958,9	100		in Betrieb
17:30		3,9	100		0,2	100		0,43	100		3,4	100		0,25	95		25,2	100		1,5	100		0,2	100		107024,3	100		9,4	100		139,7	100		965,1	100		in Betrieb
18:00		4,4	100		0,5	100		0,42	73		3,4	100		0,25	100		28,3	100		1,5	100		0,2	100		107034,9	100		9,5	100		139,9	100		965,1	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		0,1	100		0,75	100		3,6	100		0,26	100		27,3	100		1,5	100		0,2	100		106060,8	100		9,3	100		140,1	100		967,0	100		in Betrieb
19:00		3,1	85		0,3	85		0,87	100		3,8	85		0,26	100		29,6	85		1,5	85		0,2	85		106305,8	100		9,4	85		140,2	100		964,0	100		in Betrieb
19:30		3,9	78		0,8	78		1,1	100		3,1	78		0,25	100		25,3	78		1,5	78		0,2	78		107056,3	100		9,5	78		140,2	100		961,7	100		in Betrieb
20:00		4,3	100		0,8	100		0,87	73		2,9	100		0,25	100		27,8	100		1,5	100		0,2	100		106626,4	100		9,5	100		140,3	100		973,3	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		0,1	100		1,05	100		3,0	100		0,25	100		27,0	100		1,5	100		0,2	100		106196,2	100		9,4	100		140,4	100		964,7	100		in Betrieb
21:00		4,3	100		0,1	100		1,06	100		3,1	100		0,25	100		28,8	100		1,5	100		0,2	100		107617,5	100		9,4	100		140,5	100		962,9	100		in Betrieb
21:30		3,3	100		0,3	100		1,94	100		3,0	100		0,26	94		33,3	100		1,5	100	</																