

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		4,0	100		1,5	100		0,12	100		3,4	100		0,26	100		17,0	100		1,5	100		0,0	100		105206,8	100	9,9	100	140,6	100	941,3	100	In marcia
01:00		3,1	100		1,1	100		0,07	100		2,1	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,1	100		104610,4	100	9,8	100	140,5	100	944,5	100	In marcia
01:30		3,4	100		1,3	100		0,07	100		2,1	100		0,26	94		26,4	100		1,5	100		0,1	100		104476,7	100	9,8	100	140,9	100	948,0	100	In marcia
02:00		3,4	100		0,6	100		0,06	73		2,3	100		0,26	100		28,5	100		1,5	100		0,1	100		103773,1	100	9,7	100	140,4	100	951,9	100	In marcia
02:30		4,8	100		1,2	100		0,07	100		2,1	100		0,26	100		28,4	100		1,5	100		0,1	100		103938,8	100	9,6	100	140,4	100	950,6	100	In marcia
03:00		4,0	100		0,9	100		0,04	100		2,2	100		0,26	100		27,2	100		1,5	100		0,1	100		103988,1	100	9,5	100	140,4	100	957,1	100	In marcia
03:30		2,1	100		0,7	100		0,02	100		2,3	100		0,26	100		24,5	100		1,5	100		0,1	100		103893,0	100	9,6	100	140,5	100	952,4	100	In marcia
04:00		3,1	100		1,9	100		0,04	73		2,0	100		0,26	100		22,4	100		1,5	100		0,1	100		103876,7	100	9,7	100	140,4	100	951,9	100	In marcia
04:30		2,0	100		1,0	100		0,03	100		2,0	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,1	100		103914,2	100	9,6	100	140,4	100	957,1	100	In marcia
05:00		1,8	100		1,2	100		0,06	100		1,9	100		0,26	100		27,2	100		1,6	100		0,1	100		104262,0	100	9,8	100	140,7	100	951,7	100	In marcia
05:30		3,5	100		1,9	100		0,1	100		2,0	100		0,26	95		25,6	100		1,5	100		0,0	100		103971,8	100	9,6	100	140,3	100	950,0	100	In marcia
06:00		2,4	100		1,2	100		0,02	73		1,8	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		102944,6	100	9,7	100	140,1	100	951,7	100	In marcia
06:30		2,5	100		0,9	100		0,09	100		1,9	100		0,26	100		29,6	100		1,6	100		0,1	100		101814,2	100	9,4	100	140,5	100	953,9	100	In marcia
07:00		3,1	86		2,1	86		0,1	100		2,1	86		0,26	100		26,2	86		1,6	86		0,1	86		101901,0	100	9,4	86	140,3	100	956,6	100	In marcia
07:30		1,9	78		0,6	78		0,04	100		2,0	78		0,26	100		21,0	78		1,6	78		0,0	78		102576,5	100	9,4	78	140,3	100	955,8	100	In marcia
08:00		1,9	100		1,2	100		0,07	73		2,1	100		0,26	100		21,3	100		1,6	100		0,0	100		103269,9	100	9,4	100	140,5	100	953,7	100	In marcia
08:30		1,9	100		0,9	100		0,06	100		2,0	100		0,26	100		20,2	100		1,6	100		0,0	100		103748,8	100	9,4	100	140,4	100	954,8	100	In marcia
09:00		2,5	100		1,4	100		0,13	100		1,9	100		0,26	100		29,7	100		1,6	100		0,0	100		104198,3	100	9,4	100	140,7	100	951,9	100	In marcia
09:30		2,4	100		1,5	100		0,07	100		2,2	100		0,26	95		31,8	100		1,6	100		0,0	100		104542,8	100	9,5	100	140,8	100	946,3	100	In marcia
10:00		2,2	100		1,9	100		0,09	73		2,5	100		0,26	100		24,4	100		1,6	100		0,0	100		106637,8	100	9,4	100	140,7	100	947,2	100	In marcia
10:30		2,5	100		1,6	100		0,11	100		2,1	100		0,26	100		20,2	100		1,6	100		0,0	100		106295,8	100	9,8	100	140,3	100	937,5	100	In marcia
11:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		18,1	100		1,6	100		0,0	100		105674,3	100	9,5	100	140,1	100	947,6	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,01	100		2,6	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,0	100		105672,2	100	9,7	100	140,2	100	942,4	100	In marcia
12:00		1,7	100		1,1	100		0,09	73		2,3	100		0,27	100		36,8	100		1,6	100		0,0	100		107783,3	100	9,8	100	141,0	100	931,9	100	In marcia
12:30		2,3	100		1,9	100		0,06	100		2,3	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,0	100		105163,2	100	9,6	100	139,8	100	937,9	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,03	100		2,3	100		0,26	100		17,6	100		1,6	100		0,0	100		104269,9	100	9,4	100	140,0	100	951,8	100	In marcia
13:30		1,6	100		1,0	100		0,12	100		2,0	100		0,26	94		17,3	100		1,6	100		0,0	100		104254,3	100	9,6	100	140,0	100	947,5	100	In marcia
14:00		1,6	100		2,5	100		0,08	73		2,2	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,0	100		103470,8	100	9,4	100	140,1	100	953,6	100	In marcia
14:30		2,4	100		1,4	100		0,05	100		2,6	100		0,27	100		39,3	100		1,6	100		0,0	100		103637,4	100	9,2	100	140,8	100	944,5	100	In marcia
15:00		1,8	100		0,6	100		0,13	100		3,0	100		0,26	100		30,7	100		1,6	100		0,0	100		106058,2	100	9,4	100	140,7	100	941,7	100	In marcia
15:30		1,6	100		1,8	100		0,11	100		2,0	100		0,26	100		18,0	100		1,6	100		0,0	100		105984,8	100	9,7	100	140,6	100	934,3	100	In marcia
16:00		1,8	100		1,4	100		0,09	73		2,0	100		0,26	100		20,2	100		1,6	100		0,0	100		104843,6	100	9,6	100	140,5	100	939,8	100	In marcia
16:30		2,5	100		1,1	100		0,06	100		2,1	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,0	100		103897,2	100	9,6	100	140,5	100	944,8	100	In marcia
17:00		6,0	100		1,2	100		0,07	100		2,5	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,0	100		102794,2	100	9,4	100	140,5	100	945,1	100	In marcia
17:30		1,8	100		0,0	100		0,01	100		2,2	100		0,26	94		25,0	100		1,6	100		0,0	100		103476,7	100	9,6	100	140,8	100	942,2	100	In marcia
18:00		1,8	100		1,5	100		0,08	73		2,1	100		0,27	100		33,2	100		1,6	100		0,0	100		103813,8	100	9,3	100	141,1	100	950,9	100	In marcia
18:30		2,7	100		2,1	100		0,08	100		2,1	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		0,0	100		105344,0	100	9,7	100	140,9	100	941,0	100	In marcia
19:00		1,7	84		0,4	84		0,1	100		2,1	84		0,26	100		34,6	84		1,6	84		0,0	84		109362,8	100	9,8	84	141,6	100	944,0	100	In marcia
19:30		1,8	79		0,3	79		0,08	100		2,9	79		0,26	100		13,5	79		1,5	79		0,2	79		104762,2	100	9,8	79	140,2	100	949,3	100	In marcia
20:00		2,9	100		0,0	100		0,01	73		2,9	100		0,26	100		10,8	100		1,5	100		0,2	100		103010,3	100	9,6	100	139,8	100	949,4	100	In marcia
20:30		5,7	100		0,1	100		0,03	100		2,4	100		0,26	100		15,2	100		1,5	100		0,2	100		101992,1	100	9,7	100	139,6	100	943,9	100	In marcia
21:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		15,2	100		1,5	100		0,2	100		101024,7	100	9,5	100	139,6	100	948,9	100	In marcia
21:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		19,5	100		1,5	100		0,2	100		99382,8	100	9,3	100	139,7	100	952,6	100	In marcia
22:00		4,6	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		20,8	100		1,5	100		0,3	100		99088,6	100	9,5	100	139,9	100	953,2	100	In marcia
22:30		2,5	100		0,0	100		0,04	100		2,6	100		0,26	100		30,0	100		1,6	100		0,3	100		97974,6	100	9,2	100	140,3	100	957,4	100	In marcia
23:00		5,1	100		0,0	100		0,16	1																									

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		4,0	100		1,5	100		0,12	100		3,4	100		0,26	100		17,0	100		1,5	100		0,0	100		105206,8	100	9,9	100		140,6	100		941,3	100	in Betrieb
01:00		3,1	100		1,1	100		0,07	100		2,1	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,1	100		104610,4	100	9,8	100		140,5	100		944,5	100	in Betrieb
01:30		3,4	100		1,3	100		0,07	100		2,1	100		0,26	94		26,4	100		1,5	100		0,1	100		104476,7	100	9,8	100		140,9	100		948,0	100	in Betrieb
02:00		3,4	100		0,6	100		0,06	73		2,3	100		0,26	100		28,5	100		1,5	100		0,1	100		103773,1	100	9,7	100		140,4	100		951,9	100	in Betrieb
02:30		4,8	100		1,2	100		0,07	100		2,1	100		0,26	100		28,4	100		1,5	100		0,1	100		103938,8	100	9,6	100		140,4	100		950,6	100	in Betrieb
03:00		4,0	100		0,9	100		0,04	100		2,2	100		0,26	100		27,2	100		1,5	100		0,1	100		103988,1	100	9,5	100		140,4	100		957,1	100	in Betrieb
03:30		2,1	100		0,7	100		0,02	100		2,3	100		0,26	100		24,5	100		1,5	100		0,1	100		103893,0	100	9,6	100		140,5	100		952,4	100	in Betrieb
04:00		3,1	100		1,9	100		0,04	73		2,0	100		0,26	100		22,4	100		1,5	100		0,1	100		103876,7	100	9,7	100		140,4	100		951,9	100	in Betrieb
04:30		2,0	100		1,0	100		0,03	100		2,0	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,1	100		103914,2	100	9,6	100		140,4	100		957,1	100	in Betrieb
05:00		1,8	100		1,2	100		0,06	100		1,9	100		0,26	100		27,2	100		1,6	100		0,1	100		104262,0	100	9,8	100		140,7	100		951,7	100	in Betrieb
05:30		3,5	100		1,9	100		0,1	100		2,0	100		0,26	95		25,6	100		1,5	100		0,0	100		103971,8	100	9,6	100		140,3	100		950,0	100	in Betrieb
06:00		2,4	100		1,2	100		0,02	73		1,8	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		102944,6	100	9,7	100		140,1	100		951,7	100	in Betrieb
06:30		2,5	100		0,9	100		0,09	100		1,9	100		0,26	100		29,6	100		1,6	100		0,1	100		101814,2	100	9,4	100		140,5	100		953,9	100	in Betrieb
07:00		3,1	86		2,1	86		0,1	100		2,1	86		0,26	100		26,2	86		1,6	86		0,1	86		101901,0	100	9,4	86		140,3	100		956,6	100	in Betrieb
07:30		1,9	78		0,6	78		0,04	100		2,0	78		0,26	100		21,0	78		1,6	78		0,0	78		102576,5	100	9,4	78		140,3	100		955,8	100	in Betrieb
08:00		1,9	100		1,2	100		0,07	73		2,1	100		0,26	100		21,3	100		1,6	100		0,0	100		103269,9	100	9,4	100		140,5	100		953,7	100	in Betrieb
08:30		1,9	100		0,9	100		0,06	100		2,0	100		0,26	100		20,2	100		1,6	100		0,0	100		103748,8	100	9,4	100		140,4	100		954,8	100	in Betrieb
09:00		2,5	100		1,4	100		0,13	100		1,9	100		0,26	100		29,7	100		1,6	100		0,0	100		104198,3	100	9,4	100		140,7	100		951,9	100	in Betrieb
09:30		2,4	100		1,5	100		0,07	100		2,2	100		0,26	95		31,8	100		1,6	100		0,0	100		104542,8	100	9,5	100		140,8	100		946,3	100	in Betrieb
10:00		2,2	100		1,9	100		0,09	73		2,5	100		0,26	100		24,4	100		1,6	100		0,0	100		106637,8	100	9,4	100		140,7	100		947,2	100	in Betrieb
10:30		2,5	100		1,6	100		0,11	100		2,1	100		0,26	100		20,2	100		1,6	100		0,0	100		106295,8	100	9,8	100		140,3	100		937,5	100	in Betrieb
11:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		18,1	100		1,6	100		0,0	100		105674,3	100	9,5	100		140,1	100		947,6	100	in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,01	100		2,6	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,0	100		105672,2	100	9,7	100		140,2	100		942,4	100	in Betrieb
12:00		1,7	100		1,1	100		0,09	73		2,3	100		0,27	100		36,8	100		1,6	100		0,0	100		107783,3	100	9,8	100		141,0	100		931,9	100	in Betrieb
12:30		2,3	100		1,9	100		0,06	100		2,3	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,0	100		105163,2	100	9,6	100		139,8	100		937,9	100	in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,03	100		2,3	100		0,26	100		17,6	100		1,6	100		0,0	100		104269,9	100	9,4	100		140,0	100		951,8	100	in Betrieb
13:30		1,6	100		1,0	100		0,12	100		2,0	100		0,26	94		17,3	100		1,6	100		0,0	100		104254,3	100	9,6	100		140,0	100		947,5	100	in Betrieb
14:00		1,6	100		2,5	100		0,08	73		2,2	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,0	100		103470,8	100	9,4	100		140,1	100		953,6	100	in Betrieb
14:30		2,4	100		1,4	100		0,05	100		2,6	100		0,27	100		39,3	100		1,6	100		0,0	100		103637,4	100	9,2	100		140,8	100		944,5	100	in Betrieb
15:00		1,8	100		0,6	100		0,13	100		3,0	100		0,26	100		30,7	100		1,6	100		0,0	100		106058,2	100	9,4	100		140,7	100		941,7	100	in Betrieb
15:30		1,6	100		1,8	100		0,11	100		2,0	100		0,26	100		18,0	100		1,6	100		0,0	100		105984,8	100	9,7	100		140,6	100		934,3	100	in Betrieb
16:00		1,8	100		1,4	100		0,09	73		2,0	100		0,26	100		20,2	100		1,6	100		0,0	100		104843,6	100	9,6	100		140,5	100		939,8	100	in Betrieb
16:30		2,5	100		1,1	100		0,06	100		2,1	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,0	100		103897,2	100	9,6	100		140,5	100		944,8	100	in Betrieb
17:00		6,0	100		1,2	100		0,07	100		2,5	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,0	100		102794,2	100	9,4	100		140,5	100		945,1	100	in Betrieb
17:30		1,8	100		0,0	100		0,01	100		2,2	100		0,26	94		25,0	100		1,6	100		0,0	100		103476,7	100	9,6	100		140,8	100		942,2	100	in Betrieb
18:00		1,8	100		1,5	100		0,08	73		2,1	100		0,27	100		33,2	100		1,6	100		0,0	100		103813,8	100	9,3	100		141,1	100		950,9	100	in Betrieb
18:30		2,7	100		2,1	100		0,08	100		2,1	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		0,0	100		105344,0	100	9,7	100		140,9	100		941,0	100	in Betrieb
19:00		1,7	84		0,4	84		0,1	100		2,1	84		0,26	100		34,6	84		1,6	84		0,0	84		109362,8	100	9,8	84		141,6	100		944,0	100	in Betrieb
19:30		1,8	79		0,3	79		0,08	100		2,9	79		0,26	100		13,5	79		1,5	79		0,2	79		104762,2	100	9,8	79		140,2	100		949,3	100	in Betrieb
20:00		2,9	100		0,0	100		0,01	73		2,9	100		0,26	100		10,8	100		1,5	100		0,2	100		103010,3	100	9,6	100		139,8	100		949,4	100	in Betrieb
20:30		5,7	100		0,1	100		0,03	100		2,4	100		0,26	100		15,2	100		1,5	100		0,2	100		101992,1	100	9,7	100		139,6	100		943,9	100	in Betrieb
21:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		15,2	100		1,5	100		0,2	100		101024,7	100	9,5	100		139,6	100		948,9	100	in Betrieb
21:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		19,5	100		1,5	100		0,2	100		99382,8	100	9,3	100		139,7	100		952,6	100	in Betrieb
22:00		4,6	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		20,8	100		1,5	100		0,3	100		99088,6	100	9,5	100		139,9	100		95		